

06/2022

wiper®

CENNIK





CENNIK

Wszystkie ceny podane są netto w PLN. Opcje niestandardowe i rynienki ZKL, ZKP, ZKPL według indywidualnej wyceny i terminu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

wiper®

RYNIENKI



TYP	PREMIUM (ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	PREMIUM (PURE, PONENTE, REVERS) NOWOŚĆ	PREMIUM ZK (ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	PREMIUM ZK (PURE, PONENTE, REVERS) NOWOŚĆ	INVISIBLE	ELITE (PONENTE, PURE, ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	CLASSIC (ZONDA, MISTRAL, SIROCCO, TIVANO)	CLASSIC (PONENTE, PURE)
[mm]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]		[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]
500	611,80	673,10	967,40	1028,40	611,80	770,40	494,70	555,90
600	659,90	717,60	1016,80	1077,80	659,90	818,60	536,10	593,90
700	708,00	765,70	1065,20	1127,20	708,00	866,60	575,80	633,50
800	758,50	814,90	1114,60	1176,70	758,50	917,10	617,20	673,70
900	806,60	864,30	1164,10	1226,20	806,60	965,10	655,70	713,50
1000	857,10	913,60	1213,50	1274,50	857,10	1014,60	696,00	752,50
1100	905,10	961,60	1263,00	1323,90	905,10	1063,80	735,60	792,10
1200	954,30	1012,10	1312,50	1373,50	954,30	1113,10	774,70	832,40

Cena uwzględnia syfon SNAKE w standardzie. Pozostałe: Drop 35 / Drop 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

RYNIENKI SLIM



TYP	PREMIUM SLIM (PONENTE, PURE, MISTRAL, SIROCCO)	ELITE SLIM (PONENTE, PURE, SIROCCO)	INVISIBLE SLIM
[mm]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	
500	860,60	955,60	860,60
600	908,80	1003,70	908,80
700	956,80	1051,80	956,80
800	1007,30	1102,30	1007,30
900	1055,30	1150,40	1055,30
1000	1104,70	1199,60	1104,70
1100	1153,90	1248,90	1153,90
1200	1203,20	1298,10	1203,20

MANKIETY IZOLACYJNE




TYP	PREMIUM, PREMIUM SLIM, INVISIBLE, INVISIBLE SLIM	ELITE, ELITE SLIM	PREMIUM ZK
[mm]			
500	57,80	76,90	107,00
600	62,50	82,90	118,40
700	68,60	88,90	130,00
800	75,60	95,00	141,50
900	81,70	101,00	153,00
1000	88,90	108,30	164,50
1100	96,20	115,30	176,00
1200	102,20	121,30	187,50

MANKIETY IZOLACYJNE
ZINTEGROWANE

TYP	PREMIUM, PREMIUM SLIM, INVISIBLE, INVISIBLE SLIM	ELITE, ELITE SLIM	PREMIUM ZK
[mm]			
500	93,70	111,80	160,50
600	98,50	117,80	171,90
700	104,50	125,10	183,50
800	110,50	131,00	195,00
900	116,60	137,00	206,50
1000	125,10	144,20	218,00
1100	132,30	151,50	229,50
1200	138,20	157,50	241,00

INTENSI 316 - **NOWOŚĆ**

TYP	SILVER (srebrny)	HONEY GOLD (miodowy złoty)	GOLD (złoty)	BRIGHT GOLD (jasny złoty)	GRAPHIT BLACK (czarny)
[mm]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]	[szlif/poler/mat]
UNO	1200	1520,00	2150,00	2150,00	2150,00
DUO	1200	1650,00	2280,00	2280,00	2280,00

VINYL FLOOR - **NOWOŚĆ**

(PONENTE, LINE, MISTRAL, ZONDA, BUBBLE, SPRINKLE) [szlif]

TYP [mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	950,40	1009,80	1069,10	1131,40	1190,60	1251,60	1312,30	1373,20

WPUSTY



TYP [mm]	WP CLASSIC [szlif/mat]	WP CLASSIC [poler]	WP PREMIUM [szlif/mat]	WP PREMIUM [poler]	WP INVISIBLE
100 x 100	193,50	219,90	222,30	248,80	222,30
120 x 120	250,10	290,90	292,00	333,00	292,00
150 x 150	312,50	377,40	361,80	426,70	361,80
150 x 150 z syfonem F*	402,70	466,40	452,00	515,70	452,0

MANKIETY IZOLACYJNE



WP PREMIUM INVISIBLE	WP PREMIUM INVISIBLE
26,40	49,20
31,20	54,00
33,70	56,50
33,70	56,50



TYP elementy	WIPER TOP [szlif/mat]	WIPER TOP [poler]
wpust	271,70	335,40
mankiet	72,10	72,10
kołnierz	56,50	56,50
zestaw (wpust + mankiet + kołnierz)	367,90	432,70

*syfon F Ø90

Cena uwzględnia syfon DROP 35 w standardzie. Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić

przy zamówieniu. Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Opcja Ponente dostępna tylko z syfonem McAlpine.

EYE-DRAIN

w zestawie rynna, syfon F, mankiet izolacyjny, nóżki regulacyjne



TYP [mm]	EYE-DRAIN A1	EYE-DRAIN A2	EYE-DRAIN A2L	EYE-DRAIN A4
600	2917,20	2917,20	4907,80	4907,80
700	3248,90	3248,90	5570,10	5570,10
800	3580,90	3580,90	6232,40	6232,40
900	3911,30	3911,30	6895,90	6895,90
1000	4243,20	4243,20	7558,30	7558,30
1100	4576,10	4576,10	8223,00	8223,00
1200	4907,80	4907,80	8885,20	8885,20

EYE-DRAIN
A0

927,90

SYFONY



brodzikowy

BRIDGE 90* NOWOŚĆ	Snake	Drop35	Drop50	McAlpine	McAlpine pionowy
110,20	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10

*dostępny w 3 kolorach (biały, szary i czarny)

NÓŻKI REGULACYJNE



PCL-1


79,40



Dry Trap (suchy syfon do SNAKE) - DT1

56,40

SHOWERBASE



w zestawie:

- płyta SHOWERBASE,
- rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.




Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	500	1055,30	1084,20	1113,10
900	900	600	1224,90	1260,90	1295,80
1000	1000	700	1397,80	1442,50	1487,00
1200	800	500	1409,90	1458,10	1506,10
1200	900	600	1435,20	1478,50	1520,50
1200	1200	900	1792,30	1857,10	1920,80
1500	800	500	–	1490,50	1543,40
1500	900	600	–	1648,00	1708,00
1600	900	600	–	1715,20	1779,00
1700	900	600	–	1782,50	1851,10
1850	900	600	–	1878,70	1953,30

PONENTE/PURE

+ 56,50



w zestawie:

- płyta SHOWERBASE,
- wpust z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.



Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	120	700,7	729,6	757,30
900	900	120	823,4	858,2	894,30
1000	1000	120	949,6	994,0	1038,50
1200	800	120	893,0	936,5	978,40
1200	900	120	1007,3	1055,3	1103,40
1200	1200	120	1248,9	1313,9	1377,50
1500	800	120	–	1137,1	1190,10
1500	900	120	–	1246,6	1306,60
1600	900	120	–	1313,9	1377,50
1700	900	120	–	1381,2	1448,40
1850	900	120	–	1477,2	1550,60

opcja: WP150 z syfonem F (Ø90)

+ 155,00



SHOWERLAY



w zestawie:

- płyta SHOWERLAY,
- rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.



Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	500	1122,60	1150,40	1179,10
900	900	600	1310,20	1345,10	1381,20
1000	1000	700	1501,30	1545,80	1590,20
1200	800	500	1521,80	1569,90	1617,90
1200	900	600	1559,10	1602,30	1643,10
1200	1200	900	1940,00	2005,00	2068,60
1500	800	500	–	1615,50	1668,50
1500	900	600	–	1787,30	1846,30
1600	900	600	–	1863,20	1926,70
1700	900	600	–	1940,00	2009,70
1850	900	600	–	2050,70	2124,0

PONENTE/PURE

+ 56,50



w zestawie:

- płyta SHOWERLAY,
- wpust z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
- syfon DROP 35 w standardzie.



Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić przy zamówieniu.

Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.


...	X [mm]	L [mm]	gr. 20 mm	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	120	762,10	790,90	819,80
900	900	120	902,80	938,70	974,90
1000	1000	120	1048,10	1092,60	1137,10
1200	800	120	983,20	1026,50	1068,60
1200	900	120	1115,50	1163,60	1211,70
1200	1200	120	1393,10	1456,80	1520,50
1500	800	120	–	1257,40	1310,20
1500	900	120	–	1381,20	1440,00
1600	900	120	–	1456,80	1520,50
1700	900	120	–	1533,70	1603,50
1850	900	120	–	1643,10	1717,70

opcja: WP150 z syfonem F (Ø90)


+ 155,00




Y [mm]	X [mm]	L [mm]	gr. 30 mm	gr. 40 mm
800	800	500	1150,40	1179,10
1200	800	500	1569,90	1617,90
1500	800	500	1615,50	1668,50
900	900	600	1345,10	1381,20
1200	900	600	1602,30	1643,10
1400	900	600	1738,20	1792,10
1500	900	600	1787,30	1846,30
1600	900	600	1863,20	1926,70
1700	900	600	1940,00	2009,70
1850	900	600	2050,70	2124,00
1000	1000	700	1545,80	1590,20
1000	1200	700	1734,90	1786,30
1000	1500	700	1991,70	2055,80
1200	1200	900	2005,00	2068,60
PONENTE/PURE				+ 56,50



ZESTAW
294,50



SOLID EYE - BRODZIK



[mm]	cena netto
1200 x 900	2012,00

	ISOL-ONE M100 (szer. 100 cm)	ISOL-ONE M200 (szer. 200 cm)
mb	47,00	93,700
rolka 30 m	1334,30	2668,5


	ISOL-ONE T (szer. 12 cm)
mb	7,30
rolka 50 m	349,80

Kabiny VERRE

NOWOŚĆ**BRIGHT**


A	H	B* max	ceny netto PLN kolpl.
50	200	120	1718,00
60	200	120	1784,80
70	200	120	1851,50
80	200	120	1918,30
90	200	120	1983,80
100	200	120	2050,60
110	200	120	2116,00
120	200	120	2182,80
130	200	120	2315,00
140	200	120	2447,30
150	200	120	2579,60
160	200	120	2711,80

* maksymalna długość wspornika

**BLACK**

A	H	B* max	ceny netto PLN kolpl.
50	200	120	1910,60
60	200	120	1977,40
70	200	120	2044,10
80	200	120	2110,90
90	200	120	2176,40
100	200	120	2243,20
110	200	120	2308,600
120	200	120	2375,40
130	200	120	2507,60
140	200	120	2639,90
150	200	120	2772,20
160	200	120	2904,40

* maksymalna długość wspornika



SUNFLOOR



GRATIS
puszka elektryczna

Skład zestawu:

- mata 50 cm x 2 ÷ 40 m
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon
- szczegółowe instrukcje

Sterownik WiFi z czujnikiem
dostępny w kolorach:
• czarnym • białym



Sterownik manualny z czujnikiem:



MATA GRZEWCZA

rozmiar [m ²]	dł. [m]	szer. [cm]	moc	cena netto
1	2	50	150 W	239,30
1,5	3	50	225 W	274,90
2	4	50	300 W	327,80
2,5	5	50	375 W	383,10
3	6	50	450 W	423,30
3,5	7	50	525 W	476,30
4	8	50	600 W	517,70
4,5	9	50	675 W	567,10
5	10	50	750 W	608,50
6	12	50	900 W	717,80
7	14	50	1050 W	832,80
8	16	50	1200 W	952,40
9	18	50	1350 W	1083,60
10	20	50	1500 W	1144,50
12	24	50	1800 W	1298,10
15	30	50	2250 W	1637,70
20	40	50	3000 W	2213,00



STEROWNIKI

TYP	cena netto
C16 biały	473,90
C16 czarny	473,90
On/Off manualny	294,30

WIPER SOUND STOP



MATA WYŁUSZAJĄCA

[cm]	cena netto
125 x 125 x 0,6	207,00

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie odwodnienia prysznicowe firmy WIPER posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ramach programu „Produkt z Atestem”.



WARUNKI GWARANCJI



**darmowa
dostawa**



1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat (5 lat dotyczy SOLID EYE), liczony jest od daty zakupu podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę/firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 5.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
 - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.



WIPER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl