

wiper®

04/2024

Odwodnienia prysznicowe

W ZESTAWACH

NEW

Cennik zestawów (sugerowane ceny detaliczne netto)

- PREMIUM
- PREMIUM ZK
- PREMIUM SLIM
- ELITE
- ELITE SLIM
- INVISIBLE
- INVISIBLE SLIM
- VINYL FLOOR
- MCR



z syfonami **SNAKE, DROP 35, DROP 50, CURLING**

SPIS TREŚCI

NEW PREMIUM



- 4** z syfonem SNAKE
- 5** CENY i KODY
- 6** z syfonem DROP 35
- 7** CENY i KODY
- 8** z syfonem DROP 50
- 9** CENY i KODY
- 10** z syfonem CURLING
- 11** CENY i KODY



NEW PREMIUM GLASS

- 12** z syfonami SNAKE/DROP 35/
DROP 50/CURLING
- 13** CENY i KODY

NEW PREMIUM ZK



- 14** z syfonem SNAKE
- 15** CENY i KODY
- 16** z syfonem DROP 35
- 17** CENY i KODY
- 18** z syfonem DROP 50
- 19** CENY i KODY
- 20** z syfonem CURLING
- 21** CENY i KODY



NEW PREMIUM ZK GLASS

- 22** z syfonami SNAKE/DROP 35
/DROP 50/CURLING
- 23** CENY i KODY

NEW PREMIUM SLIM

- 24** z syfonem SMART TRAP
- 25** CENY i KODY

NEW ELITE

- 26** z syfonem SNAKE
- 27** CENY i KODY
- 28** z syfonem DROP 35
- 29** CENY i KODY
- 30** z syfonem DROP 50
- 31** CENY i KODY
- 32** z syfonem CURLING
- 33** CENY i KODY

NEW ELITE SLIM

- 34** z syfonem SMART TRAP
- 35** CENY i KODY

NEW INVISIBLE	36	z syfonem SNAKE
	37	CENY i KODY
	38	z syfonem DROP 35
	39	CENY i KODY
	40	z syfonem DROP 50
	41	CENY i KODY
	42	z syfonem CURLING
	43	CENY i KODY

NEW INVISIBLE SLIM	44	z syfonem SMART TRAP
	45	CENY i KODY

VINYL FLOOR	46	z syfonem SNAKE
	47	CENY i KODY
	48	z syfonem DROP 35
	49	CENY i KODY
	50	z syfonem DROP 50
	51	CENY i KODY
	52	z syfonem McAlpine
	53	CENY i KODY
	54	z syfonem CURLING
	55	CENY i KODY



NEW MCR	56	z syfonem SNAKE
	57	CENY i KODY
	58	z syfonem DROP 35
	59	CENY i KODY
	60	z syfonem DROP 50
	61	CENY i KODY
	62	z syfonem CURLING
	63	CENY i KODY
	64	z syfonem McAlpine
	65	CENY i KODY



WARUNKI GWARANCJI	66
--------------------------	-----------



PRODUKT Z ATESTEM

odpływ WIPER

NEW PREMIUM

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE**



4



W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM
- syfon **SNAKE** z rurką redukcyjną 40/50
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z kołnierzem izolacyjnym

95 ± 65 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



GRATIS

osłona syfonu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - zakres regulacji **30° w lewo/prawo**


GRATIS

rurka redukcyjna ø 40 / ø 50



GRATIS

sitko z polipropylenu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	100.1972.01.050	803,8	100.1973.01.050	803,8	500.0251.01.050	803,8	100.1969.01.050	742,3	100.1970.01.050	742,3	100.1971.01.050	742,3	100.1968.01.050	742,3
	szlif	100.1972.02.050	803,8	100.1973.02.050	803,8	500.0251.02.050	803,8	100.1969.02.050	742,3	100.1970.02.050	742,3	100.1971.02.050	742,3	100.1968.02.050	742,3
	mat	100.1972.03.050	803,8	100.1973.03.050	803,8	500.0251.03.050	803,8	100.1969.03.050	742,3	100.1970.03.050	742,3	100.1971.03.050	742,3	100.1968.03.050	742,3
600	poler	100.1972.01.060	854,1	100.1973.01.060	854,1	500.0251.01.060	854,1	100.1969.01.060	796,3	100.1970.01.060	796,3	100.1971.01.060	796,3	100.1968.01.060	796,3
	szlif	100.1972.02.060	854,1	100.1973.02.060	854,1	500.0251.02.060	854,1	100.1969.02.060	796,3	100.1970.02.060	796,3	100.1971.02.060	796,3	100.1968.02.060	796,3
	mat	100.1972.03.060	854,1	100.1973.03.060	854,1	500.0251.03.060	854,1	100.1969.03.060	796,3	100.1970.03.060	796,3	100.1971.03.060	796,3	100.1968.03.060	796,3
700	poler	100.1972.01.070	910,7	100.1973.01.070	910,7	500.0251.01.070	910,7	100.1969.01.070	852,7	100.1970.01.070	852,7	100.1971.01.070	852,7	100.1968.01.070	852,7
	szlif	100.1972.02.070	910,7	100.1973.02.070	910,7	500.0251.02.070	910,7	100.1969.02.070	852,7	100.1970.02.070	852,7	100.1971.02.070	852,7	100.1968.02.070	852,7
	mat	100.1972.03.070	910,7	100.1973.03.070	910,7	500.0251.03.070	910,7	100.1969.03.070	852,7	100.1970.03.070	852,7	100.1971.03.070	852,7	100.1968.03.070	852,7
800	poler	100.1972.01.080	967,2	100.1973.01.080	967,2	500.0251.01.080	967,2	100.1969.01.080	910,7	100.1970.01.080	910,7	100.1971.01.080	910,7	100.1968.01.080	910,7
	szlif	100.1972.02.080	967,2	100.1973.02.080	967,2	500.0251.02.080	967,2	100.1969.02.080	910,7	100.1970.02.080	910,7	100.1971.02.080	910,7	100.1968.02.080	910,7
	mat	100.1972.03.080	967,2	100.1973.03.080	967,2	500.0251.03.080	967,2	100.1969.03.080	910,7	100.1970.03.080	910,7	100.1971.03.080	910,7	100.1968.03.080	910,7
900	poler	100.1972.01.090	1023,8	100.1973.01.090	1023,8	500.0251.01.090	1023,8	100.1969.01.090	966,0	100.1970.01.090	966,0	100.1971.01.090	966,0	100.1968.01.090	966,0
	szlif	100.1972.02.090	1023,8	100.1973.02.090	1023,8	500.0251.02.090	1023,8	100.1969.02.090	966,0	100.1970.02.090	966,0	100.1971.02.090	966,0	100.1968.02.090	966,0
	mat	100.1972.03.090	1023,8	100.1973.03.090	1023,8	500.0251.03.090	1023,8	100.1969.03.090	966,0	100.1970.03.090	966,0	100.1971.03.090	966,0	100.1968.03.090	966,0
1000	poler	100.1972.01.100	1082,9	100.1973.01.100	1082,9	500.0251.01.100	1082,9	100.1969.01.100	1025,2	100.1970.01.100	1025,2	100.1971.01.100	1025,2	100.1968.01.100	1025,2
	szlif	100.1972.02.100	1082,9	100.1973.02.100	1082,9	500.0251.02.100	1082,9	100.1969.02.100	1025,2	100.1970.02.100	1025,2	100.1971.02.100	1025,2	100.1968.02.100	1025,2
	mat	100.1972.03.100	1082,9	100.1973.03.100	1082,9	500.0251.03.100	1082,9	100.1969.03.100	1025,2	100.1970.03.100	1025,2	100.1971.03.100	1025,2	100.1968.03.100	1025,2
1100	poler	100.1972.01.110	1139,7	100.1973.01.110	1139,7	500.0251.01.110	1139,7	100.1969.01.110	1082,9	100.1970.01.110	1082,9	100.1971.01.110	1082,9	100.1968.01.110	1082,9
	szlif	100.1972.02.110	1139,7	100.1973.02.110	1139,7	500.0251.02.110	1139,7	100.1969.02.110	1082,9	100.1970.02.110	1082,9	100.1971.02.110	1082,9	100.1968.02.110	1082,9
	mat	100.1972.03.110	1139,7	100.1973.03.110	1139,7	500.0251.03.110	1139,7	100.1969.03.110	1082,9	100.1970.03.110	1082,9	100.1971.03.110	1082,9	100.1968.03.110	1082,9
1200	poler	100.1972.01.120	1198,7	100.1973.01.120	1198,7	500.0251.01.120	1198,7	100.1969.01.120	1139,7	100.1970.01.120	1139,7	100.1971.01.120	1139,7	100.1968.01.120	1139,7
	szlif	100.1972.02.120	1198,7	100.1973.02.120	1198,7	500.0251.02.120	1198,7	100.1969.02.120	1139,7	100.1970.02.120	1139,7	100.1971.02.120	1139,7	100.1968.02.120	1139,7
	mat	100.1972.03.120	1198,7	100.1973.03.120	1198,7	500.0251.03.120	1198,7	100.1969.03.120	1139,7	100.1970.03.120	1139,7	100.1971.03.120	1139,7	100.1968.03.120	1139,7

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**



6



W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM
- syfon **DROP 35**
- suchy syfon - **NOWOŚĆ**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - zakres regulacji **360°**

ø 50

GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



114 ÷ 86 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania




GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0102.01.050	803,8	500.0103.01.050	803,8	500.0253.01.050	803,8	500.0099.01.050	742,3	500.0100.01.050	742,3	500.0101.01.050	742,3	500.0098.01.050	742,3
	szlif	500.0102.02.050	803,8	500.0103.02.050	803,8	500.0253.02.050	803,8	500.0099.02.050	742,3	500.0100.02.050	742,3	500.0101.02.050	742,3	500.0098.02.050	742,3
	mat	500.0102.03.050	803,8	500.0103.03.050	803,8	500.0253.03.050	803,8	500.0099.03.050	742,3	500.0100.03.050	742,3	500.0101.03.050	742,3	500.0098.03.050	742,3
600	poler	500.0102.01.060	854,1	500.0103.01.060	854,1	500.0253.01.060	854,1	500.0099.01.060	796,3	500.0100.01.060	796,3	500.0101.01.060	796,3	500.0098.01.060	796,3
	szlif	500.0102.02.060	854,1	500.0103.02.060	854,1	500.0253.02.060	854,1	500.0099.02.060	796,3	500.0100.02.060	796,3	500.0101.02.060	796,3	500.0098.02.060	796,3
	mat	500.0102.03.060	854,1	500.0103.03.060	854,1	500.0253.03.060	854,1	500.0099.03.060	796,3	500.0100.03.060	796,3	500.0101.03.060	796,3	500.0098.03.060	796,3
700	poler	500.0102.01.070	910,7	500.0103.01.070	910,7	500.0253.01.070	910,7	500.0099.01.070	852,7	500.0100.01.070	852,7	500.0101.01.070	852,7	500.0098.01.070	852,7
	szlif	500.0102.02.070	910,7	500.0103.02.070	910,7	500.0253.02.070	910,7	500.0099.02.070	852,7	500.0100.02.070	852,7	500.0101.02.070	852,7	500.0098.02.070	852,7
	mat	500.0102.03.070	910,7	500.0103.03.070	910,7	500.0253.03.070	910,7	500.0099.03.070	852,7	500.0100.03.070	852,7	500.0101.03.070	852,7	500.0098.03.070	852,7
800	poler	500.0102.01.080	967,2	500.0103.01.080	967,2	500.0253.01.080	967,2	500.0099.01.080	910,7	500.0100.01.080	910,7	500.0101.01.080	910,7	500.0098.01.080	910,7
	szlif	500.0102.02.080	967,2	500.0103.02.080	967,2	500.0253.02.080	967,2	500.0099.02.080	910,7	500.0100.02.080	910,7	500.0101.02.080	910,7	500.0098.02.080	910,7
	mat	500.0102.03.080	967,2	500.0103.03.080	967,2	500.0253.03.080	967,2	500.0099.03.080	910,7	500.0100.03.080	910,7	500.0101.03.080	910,7	500.0098.03.080	910,7
900	poler	500.0102.01.090	1023,8	500.0103.01.090	1023,8	500.0253.01.090	1023,8	500.0099.01.090	966,0	500.0100.01.090	966,0	500.0101.01.090	966,0	500.0098.01.090	966,0
	szlif	500.0102.02.090	1023,8	500.0103.02.090	1023,8	500.0253.02.090	1023,8	500.0099.02.090	966,0	500.0100.02.090	966,0	500.0101.02.090	966,0	500.0098.02.090	966,0
	mat	500.0102.03.090	1023,8	500.0103.03.090	1023,8	500.0253.03.090	1023,8	500.0099.03.090	966,0	500.0100.03.090	966,0	500.0101.03.090	966,0	500.0098.03.090	966,0
1000	poler	500.0102.01.100	1082,9	500.0103.01.100	1082,9	500.0253.01.100	1082,9	500.0099.01.100	1025,2	500.0100.01.100	1025,2	500.0101.01.100	1025,2	500.0098.01.100	1025,2
	szlif	500.0102.02.100	1082,9	500.0103.02.100	1082,9	500.0253.02.100	1082,9	500.0099.02.100	1025,2	500.0100.02.100	1025,2	500.0101.02.100	1025,2	500.0098.02.100	1025,2
	mat	500.0102.03.100	1082,9	500.0103.03.100	1082,9	500.0253.03.100	1082,9	500.0099.03.100	1025,2	500.0100.03.100	1025,2	500.0101.03.100	1025,2	500.0098.03.100	1025,2
1100	poler	500.0102.01.110	1139,7	500.0103.01.110	1139,7	500.0253.01.110	1139,7	500.0099.01.110	1082,9	500.0100.01.110	1082,9	500.0101.01.110	1082,9	500.0098.01.110	1082,9
	szlif	500.0102.02.110	1139,7	500.0103.02.110	1139,7	500.0253.02.110	1139,7	500.0099.02.110	1082,9	500.0100.02.110	1082,9	500.0101.02.110	1082,9	500.0098.02.110	1082,9
	mat	500.0102.03.110	1139,7	500.0103.03.110	1139,7	500.0253.03.110	1139,7	500.0099.03.110	1082,9	500.0100.03.110	1082,9	500.0101.03.110	1082,9	500.0098.03.110	1082,9
1200	poler	500.0102.01.120	1198,7	500.0103.01.120	1198,7	500.0253.01.120	1198,7	500.0099.01.120	1139,7	500.0100.01.120	1139,7	500.0101.01.120	1139,7	500.0098.01.120	1139,7
	szlif	500.0102.02.120	1198,7	500.0103.02.120	1198,7	500.0253.02.120	1198,7	500.0099.02.120	1139,7	500.0100.02.120	1139,7	500.0101.02.120	1139,7	500.0098.02.120	1139,7
	mat	500.0102.03.120	1198,7	500.0103.03.120	1198,7	500.0253.03.120	1198,7	500.0099.03.120	1139,7	500.0100.03.120	1139,7	500.0101.03.120	1139,7	500.0098.03.120	1139,7

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**



8



NOWOŚĆ

7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym



Syfon DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

ø 50



GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

129 ± 97 mm




GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0171.01.050	803,8	500.0172.01.050	803,8	500.0255.01.050	803,8	500.0168.01.050	742,3	500.0169.01.050	742,3	500.0170.01.050	742,3	500.0167.01.050	742,3
	szlif	500.0171.02.050	803,8	500.0172.02.050	803,8	500.0255.02.050	803,8	500.0168.02.050	742,3	500.0169.02.050	742,3	500.0170.02.050	742,3	500.0167.02.050	742,3
	mat	500.0171.03.050	803,8	500.0172.03.050	803,8	500.0255.03.050	803,8	500.0168.03.050	742,3	500.0169.03.050	742,3	500.0170.03.050	742,3	500.0167.03.050	742,3
600	poler	500.0171.01.060	854,1	500.0172.01.060	854,1	500.0255.01.060	854,1	500.0168.01.060	796,3	500.0169.01.060	796,3	500.0170.01.060	796,3	500.0167.01.060	796,3
	szlif	500.0171.02.060	854,1	500.0172.02.060	854,1	500.0255.02.060	854,1	500.0168.02.060	796,3	500.0169.02.060	796,3	500.0170.02.060	796,3	500.0167.02.060	796,3
	mat	500.0171.03.060	854,1	500.0172.03.060	854,1	500.0255.03.060	854,1	500.0168.03.060	796,3	500.0169.03.060	796,3	500.0170.03.060	796,3	500.0167.03.060	796,3
700	poler	500.0171.01.070	910,7	500.0172.01.070	910,7	500.0255.01.070	910,7	500.0168.01.070	852,7	500.0169.01.070	852,7	500.0170.01.070	852,7	500.0167.01.070	852,7
	szlif	500.0171.02.070	910,7	500.0172.02.070	910,7	500.0255.02.070	910,7	500.0168.02.070	852,7	500.0169.02.070	852,7	500.0170.02.070	852,7	500.0167.02.070	852,7
	mat	500.0171.03.070	910,7	500.0172.03.070	910,7	500.0255.03.070	910,7	500.0168.03.070	852,7	500.0169.03.070	852,7	500.0170.03.070	852,7	500.0167.03.070	852,7
800	poler	500.0171.01.080	967,2	500.0172.01.080	967,2	500.0255.01.080	967,2	500.0168.01.080	910,7	500.0169.01.080	910,7	500.0170.01.080	910,7	500.0167.01.080	910,7
	szlif	500.0171.02.080	967,2	500.0172.02.080	967,2	500.0255.02.080	967,2	500.0168.02.080	910,7	500.0169.02.080	910,7	500.0170.02.080	910,7	500.0167.02.080	910,7
	mat	500.0171.03.080	967,2	500.0172.03.080	967,2	500.0255.03.080	967,2	500.0168.03.080	910,7	500.0169.03.080	910,7	500.0170.03.080	910,7	500.0167.03.080	910,7
900	poler	500.0171.01.090	1023,8	500.0172.01.090	1023,8	500.0255.01.090	1023,8	500.0168.01.090	966,0	500.0169.01.090	966,0	500.0170.01.090	966,0	500.0167.01.090	966,0
	szlif	500.0171.02.090	1023,8	500.0172.02.090	1023,8	500.0255.02.090	1023,8	500.0168.02.090	966,0	500.0169.02.090	966,0	500.0170.02.090	966,0	500.0167.02.090	966,0
	mat	500.0171.03.090	1023,8	500.0172.03.090	1023,8	500.0255.03.090	1023,8	500.0168.03.090	966,0	500.0169.03.090	966,0	500.0170.03.090	966,0	500.0167.03.090	966,0
1000	poler	500.0171.01.100	1082,9	500.0172.01.100	1082,9	500.0255.01.100	1082,9	500.0168.01.100	1025,2	500.0169.01.100	1025,2	500.0170.01.100	1025,2	500.0167.01.100	1025,2
	szlif	500.0171.02.100	1082,9	500.0172.02.100	1082,9	500.0255.02.100	1082,9	500.0168.02.100	1025,2	500.0169.02.100	1025,2	500.0170.02.100	1025,2	500.0167.02.100	1025,2
	mat	500.0171.03.100	1082,9	500.0172.03.100	1082,9	500.0255.03.100	1082,9	500.0168.03.100	1025,2	500.0169.03.100	1025,2	500.0170.03.100	1025,2	500.0167.03.100	1025,2
1100	poler	500.0171.01.110	1139,7	500.0172.01.110	1139,7	500.0255.01.110	1139,7	500.0168.01.110	1082,9	500.0169.01.110	1082,9	500.0170.01.110	1082,9	500.0167.01.110	1082,9
	szlif	500.0171.02.110	1139,7	500.0172.02.110	1139,7	500.0255.02.110	1139,7	500.0168.02.110	1082,9	500.0169.02.110	1082,9	500.0170.02.110	1082,9	500.0167.02.110	1082,9
	mat	500.0171.03.110	1139,7	500.0172.03.110	1139,7	500.0255.03.110	1139,7	500.0168.03.110	1082,9	500.0169.03.110	1082,9	500.0170.03.110	1082,9	500.0167.03.110	1082,9
1200	poler	500.0171.01.120	1198,7	500.0172.01.120	1198,7	500.0255.01.120	1198,7	500.0168.01.120	1139,7	500.0169.01.120	1139,7	500.0170.01.120	1139,7	500.0167.01.120	1139,7
	szlif	500.0171.02.120	1198,7	500.0172.02.120	1198,7	500.0255.02.120	1198,7	500.0168.02.120	1139,7	500.0169.02.120	1139,7	500.0170.02.120	1139,7	500.0167.02.120	1139,7
	mat	500.0171.03.120	1198,7	500.0172.03.120	1198,7	500.0255.03.120	1198,7	500.0168.03.120	1139,7	500.0169.03.120	1139,7	500.0170.03.120	1139,7	500.0167.03.120	1139,7

odpływ WIPER

NEW PREMIUM

w pełnym zestawie z syfonem **CURLING**



10



NOWOŚĆ

7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM
- syfon **CURLING**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon **CURLING**

- przepustowość: **55,3 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS


kluczyk do mocowania syfonu

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0644.01.050	803,8	500.0645.01.050	803,8	500.0633.01.050	803,8	500.0646.01.050	742,3	500.0647.01.050	742,3	500.0648.01.050	742,3	500.0649.01.050	742,3
	szlif	500.0644.02.050	803,8	500.0645.02.050	803,8	500.0633.01.050	803,8	500.0646.02.050	742,3	500.0647.02.050	742,3	500.0648.02.050	742,3	500.0649.02.050	742,3
	mat	500.0644.03.050	803,8	500.0645.03.050	803,8	500.0633.03.050	803,8	500.0646.03.050	742,3	500.0647.03.050	742,3	500.0648.03.050	742,3	500.0649.03.050	742,3
600	poler	500.0644.01.060	854,1	500.0645.01.060	854,1	500.0633.01.060	854,1	500.0646.01.060	796,3	500.0647.01.060	796,3	500.0648.01.060	796,3	500.0649.01.060	796,3
	szlif	500.0644.02.060	854,1	500.0645.02.060	854,1	500.0633.02.060	854,1	500.0646.02.060	796,3	500.0647.02.060	796,3	500.0648.02.060	796,3	500.0649.02.060	796,3
	mat	500.0644.03.060	854,1	500.0645.03.060	854,1	500.0633.03.060	854,1	500.0646.03.060	796,3	500.0647.03.060	796,3	500.0648.03.060	796,3	500.0649.03.060	796,3
700	poler	500.0644.01.070	910,7	500.0645.01.070	910,7	500.0633.01.070	910,7	500.0646.01.070	852,7	500.0647.01.070	852,7	500.0648.01.070	852,7	500.0649.01.070	852,7
	szlif	500.0644.02.070	910,7	500.0645.02.070	910,7	500.0633.02.070	910,7	500.0646.02.070	852,7	500.0647.02.070	852,7	500.0648.02.070	852,7	500.0649.02.070	852,7
	mat	500.0644.03.070	910,7	500.0645.03.070	910,7	500.0633.03.070	910,7	500.0646.03.070	852,7	500.0647.03.070	852,7	500.0648.03.070	852,7	500.0649.03.070	852,7
800	poler	500.0644.01.080	967,2	500.0645.01.080	967,2	500.0633.01.080	967,2	500.0646.01.080	910,7	500.0647.01.080	910,7	500.0648.01.080	910,7	500.0649.01.080	910,7
	szlif	500.0644.02.080	967,2	500.0645.02.080	967,2	500.0633.02.080	967,2	500.0646.02.080	910,7	500.0647.02.080	910,7	500.0648.02.080	910,7	500.0649.02.080	910,7
	mat	500.0644.03.080	967,2	500.0645.03.080	967,2	500.0633.03.080	967,2	500.0646.03.080	910,7	500.0647.03.080	910,7	500.0648.03.080	910,7	500.0649.03.080	910,7
900	poler	500.0644.01.090	1023,8	500.0645.01.090	1023,8	500.0633.01.090	1023,8	500.0646.01.090	966,0	500.0647.01.090	966,0	500.0648.01.090	966,0	500.0649.01.090	966,0
	szlif	500.0644.02.090	1023,8	500.0645.02.090	1023,8	500.0633.02.090	1023,8	500.0646.02.090	966,0	500.0647.02.090	966,0	500.0648.02.090	966,0	500.0649.02.090	966,0
	mat	500.0644.03.090	1023,8	500.0645.03.090	1023,8	500.0633.03.090	1023,8	500.0646.03.090	966,0	500.0647.03.090	966,0	500.0648.03.090	966,0	500.0649.03.090	966,0
1000	poler	500.0644.01.100	1082,9	500.0645.01.100	1082,9	500.0633.01.100	1082,9	500.0646.01.100	1025,2	500.0647.01.100	1025,2	500.0648.01.100	1025,2	500.0649.01.100	1025,2
	szlif	500.0644.02.100	1082,9	500.0645.02.100	1082,9	500.0633.02.100	1082,9	500.0646.02.100	1025,2	500.0647.02.100	1025,2	500.0648.02.100	1025,2	500.0649.02.100	1025,2
	mat	500.0644.03.100	1082,9	500.0645.03.100	1082,9	500.0633.03.100	1082,9	500.0646.03.100	1025,2	500.0647.03.100	1025,2	500.0648.03.100	1025,2	500.0649.03.100	1025,2
1100	poler	500.0644.01.110	1139,7	500.0645.01.110	1139,7	500.0633.01.110	1139,7	500.0646.01.110	1082,9	500.0647.01.110	1082,9	500.0648.01.110	1082,9	500.0649.01.110	1082,9
	szlif	500.0644.02.110	1139,7	500.0645.02.110	1139,7	500.0633.02.110	1139,7	500.0646.02.110	1082,9	500.0647.02.110	1082,9	500.0648.02.110	1082,9	500.0649.02.110	1082,9
	mat	500.0644.03.110	1139,7	500.0645.03.110	1139,7	500.0633.03.110	1139,7	500.0646.03.110	1082,9	500.0647.03.110	1082,9	500.0648.03.110	1082,9	500.0649.03.110	1082,9
1200	poler	500.0644.01.120	1198,7	500.0645.01.120	1198,7	500.0633.01.120	1198,7	500.0646.01.120	1139,7	500.0647.01.120	1139,7	500.0648.01.120	1139,7	500.0649.01.120	1139,7
	szlif	500.0644.02.120	1198,7	500.0645.02.120	1198,7	500.0633.02.120	1198,7	500.0646.02.120	1139,7	500.0647.02.120	1139,7	500.0648.02.120	1139,7	500.0649.02.120	1139,7
	mat	500.0644.03.120	1198,7	500.0645.03.120	1198,7	500.0633.03.120	1198,7	500.0646.03.120	1139,7	500.0647.03.120	1139,7	500.0648.03.120	1139,7	500.0649.03.120	1139,7

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM GLASS

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE/DROP 35/DROP 50**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM GLASS (white/black)
- szkło hartowane gr. 8 mm
- syfon **SNAKE/DROP 35/ DROP 50**
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu (dla syfonu snake)
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



12

25 LAT GWARANCJI

2 wzory kratki do wyboru w wykończeniu powierzchni: poler

WHITE GLASS

BLACK GLASS

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

95 ± 65 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

osłona syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30° w lewo/prawo**

GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$

$\varnothing 40$







GRATIS





sitko z polipropylenu



Pełny zestaw **PREMIUM GLASS** z syfonem **SNAKE/DROP 35/DROP 50/CURLING** – kody i ceny

[mm]		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS	
									
		SNAKE		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0380.01.050	904,9	500.0381.01.050	904,9	500.0382.01.050	904,9	500.0650.01.050	904,9
600	poler	500.0380.01.060	974,5	500.0381.01.060	974,5	500.0382.01.060	974,5	500.0650.01.060	974,5
700	poler	500.0380.01.070	1045,1	500.0381.01.070	1045,1	500.0382.01.070	1045,1	500.0650.01.070	1045,1
800	poler	500.0380.01.080	1120,9	500.0381.01.080	1120,9	500.0382.01.080	1120,9	500.0650.01.080	1120,9
900	poler	500.0380.01.090	1202,0	500.0381.01.090	1202,0	500.0382.01.090	1202,0	500.0650.01.090	1202,0
1000	poler	500.0380.01.100	1285,7	500.0381.01.100	1285,7	500.0382.01.100	1285,7	500.0650.01.100	1285,7
1100	poler	500.0380.01.110	1361,7	500.0381.01.110	1361,7	500.0382.01.110	1361,7	500.0650.01.110	1361,7
1200	poler	500.0380.01.120	1434,8	500.0381.01.120	1434,8	500.0382.01.120	1434,8	500.0650.01.120	1434,8


ceny katalogowe netto PLN

[mm]		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS	
									
		SNAKE		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0383.01.050	904,9	500.0384.01.050	904,9	500.0385.01.050	904,9	500.0651.01.050	904,9
600	poler	500.0383.01.060	974,5	500.0384.01.060	974,5	500.0385.01.060	974,5	500.0651.01.060	974,5
700	poler	500.0383.01.070	1045,1	500.0384.01.070	1045,1	500.0385.01.070	1045,1	500.0651.01.070	1045,1
800	poler	500.0383.01.080	1120,9	500.0384.01.080	1120,9	500.0385.01.080	1120,9	500.0651.01.080	1120,9
900	poler	500.0383.01.090	1202,0	500.0384.01.090	1202,0	500.0385.01.090	1202,0	500.0651.01.090	1202,0
1000	poler	500.0383.01.100	1285,7	500.0384.01.100	1285,7	500.0385.01.100	1285,7	500.0651.01.100	1285,7
1100	poler	500.0383.01.110	1361,7	500.0384.01.110	1361,7	500.0385.01.110	1361,7	500.0651.01.110	1361,7
1200	poler	500.0383.01.120	1434,8	500.0384.01.120	1434,8	500.0385.01.120	1434,8	500.0651.01.120	1434,8

ceny katalogowe netto PLN


SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30° w lewo/prawo**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**




DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**



CURLING

- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)



odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE**



14



W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM ZK
- syfon **SNAKE** z rurką redukcyjną $\varnothing 40 / \varnothing 50$
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rynna z zagiętym kołnierzem izolacyjnym

NOWOŚĆ

mankiet izolacyjny

7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półbrotowy - **zakres regulacji 30° w lewo/prawo**



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

95 ± 65 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

osłona syfonu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$




GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0184.01.050	1254,3 994,3	500.0185.01.050	1254,3 994,3	500.0252.01.050	1254,3 994,3	500.0181.01.050	1191,3 931,3	500.0182.01.050	1191,3 931,3	500.0183.01.050	1191,3 931,3	500.0180.01.050	1191,3 931,3
	szlif	500.0184.02.050	1254,3 994,3	500.0185.02.050	1254,3 994,3	500.0252.02.050	1254,3 994,3	500.0181.02.050	1191,3 931,3	500.0182.02.050	1191,3 931,3	500.0183.02.050	1191,3 931,3	500.0180.02.050	1191,3 931,3
	mat	500.0184.03.050	1254,3 994,3	500.0185.03.050	1254,3 994,3	500.0252.03.050	1254,3 994,3	500.0181.03.050	1191,3 931,3	500.0182.03.050	1191,3 931,3	500.0183.03.050	1191,3 931,3	500.0180.03.050	1191,3 931,3
600	poler	500.0184.01.060	1317,2 1057,2	500.0185.01.060	1317,2 1057,2	500.0252.01.060	1317,2 1057,2	500.0181.01.060	1254,3 994,3	500.0182.01.060	1254,3 994,3	500.0183.01.060	1254,3 994,3	500.0180.01.060	1254,3 994,3
	szlif	500.0184.02.060	1317,2 1057,2	500.0185.02.060	1317,2 1057,2	500.0252.02.060	1317,2 1057,2	500.0181.02.060	1254,3 994,3	500.0182.02.060	1254,3 994,3	500.0183.02.060	1254,3 994,3	500.0180.02.060	1254,3 994,3
	mat	500.0184.03.060	1317,2 1057,2	500.0185.03.060	1317,2 1057,2	500.0252.03.060	1317,2 1057,2	500.0181.03.060	1254,3 994,3	500.0182.03.060	1254,3 994,3	500.0183.03.060	1254,3 994,3	500.0180.03.060	1254,3 994,3
700	poler	500.0184.01.070	1380,2 1120,2	500.0185.01.070	1380,2 1120,2	500.0252.01.070	1380,2 1120,2	500.0181.01.070	1316,1 1056,1	500.0182.01.070	1316,1 1056,1	500.0183.01.070	1316,1 1056,1	500.0180.01.070	1316,1 1056,1
	szlif	500.0184.02.070	1380,2 1120,2	500.0185.02.070	1380,2 1120,2	500.0252.02.070	1380,2 1120,2	500.0181.02.070	1316,1 1056,1	500.0182.02.070	1316,1 1056,1	500.0183.02.070	1316,1 1056,1	500.0180.02.070	1316,1 1056,1
	mat	500.0184.03.070	1380,2 1120,2	500.0185.03.070	1380,2 1120,2	500.0252.03.070	1380,2 1120,2	500.0181.03.070	1316,1 1056,1	500.0182.03.070	1316,1 1056,1	500.0183.03.070	1316,1 1056,1	500.0180.03.070	1316,1 1056,1
800	poler	500.0184.01.080	1443,0 1183,0	500.0185.01.080	1443,0 1183,0	500.0252.01.080	1443,0 1183,0	500.0181.01.080	1378,9 1118,9	500.0182.01.080	1378,9 1118,9	500.0183.01.080	1378,9 1118,9	500.0180.01.080	1378,9 1118,9
	szlif	500.0184.02.080	1443,0 1183,0	500.0185.02.080	1443,0 1183,0	500.0252.02.080	1443,0 1183,0	500.0181.02.080	1378,9 1118,9	500.0182.02.080	1378,9 1118,9	500.0183.02.080	1378,9 1118,9	500.0180.02.080	1378,9 1118,9
	mat	500.0184.03.080	1443,0 1183,0	500.0185.03.080	1443,0 1183,0	500.0252.03.080	1443,0 1183,0	500.0181.03.080	1378,9 1118,9	500.0182.03.080	1378,9 1118,9	500.0183.03.080	1378,9 1118,9	500.0180.03.080	1378,9 1118,9
900	poler	500.0184.01.090	1506,1 1246,1	500.0185.01.090	1506,1 1246,1	500.0252.01.090	1506,1 1246,1	500.0181.01.090	1441,9 1181,9	500.0182.01.090	1441,9 1181,9	500.0183.01.090	1441,9 1181,9	500.0180.01.090	1441,9 1181,9
	szlif	500.0184.02.090	1506,1 1246,1	500.0185.02.090	1506,1 1246,1	500.0252.02.090	1506,1 1246,1	500.0181.02.090	1441,9 1181,9	500.0182.02.090	1441,9 1181,9	500.0183.02.090	1441,9 1181,9	500.0180.02.090	1441,9 1181,9
	mat	500.0184.03.090	1506,1 1246,1	500.0185.03.090	1506,1 1246,1	500.0252.03.090	1506,1 1246,1	500.0181.03.090	1441,9 1181,9	500.0182.03.090	1441,9 1181,9	500.0183.03.090	1441,9 1181,9	500.0180.03.090	1441,9 1181,9
1000	poler	500.0184.01.100	1567,8 1307,8	500.0185.01.100	1567,8 1307,8	500.0252.01.100	1567,8 1307,8	500.0181.01.100	1504,7 1244,7	500.0182.01.100	1504,7 1244,7	500.0183.01.100	1504,7 1244,7	500.0180.01.100	1504,7 1244,7
	szlif	500.0184.02.100	1567,8 1307,8	500.0185.02.100	1567,8 1307,8	500.0252.02.100	1567,8 1307,8	500.0181.02.100	1504,7 1244,7	500.0182.02.100	1504,7 1244,7	500.0183.02.100	1504,7 1244,7	500.0180.02.100	1504,7 1244,7
	mat	500.0184.03.100	1567,8 1307,8	500.0185.03.100	1567,8 1307,8	500.0252.03.100	1567,8 1307,8	500.0181.03.100	1504,7 1244,7	500.0182.03.100	1504,7 1244,7	500.0183.03.100	1504,7 1244,7	500.0180.03.100	1504,7 1244,7
1100	poler	500.0184.01.110	1630,7 1370,7	500.0185.01.110	1630,7 1370,7	500.0252.01.110	1630,7 1370,7	500.0181.01.110	1567,9 1307,9	500.0182.01.110	1567,9 1307,9	500.0183.01.110	1567,9 1307,9	500.0180.01.110	1567,9 1307,9
	szlif	500.0184.02.110	1630,7 1370,7	500.0185.02.110	1630,7 1370,7	500.0252.02.110	1630,7 1370,7	500.0181.02.110	1567,9 1307,9	500.0182.02.110	1567,9 1307,9	500.0183.02.110	1567,9 1307,9	500.0180.02.110	1567,9 1307,9
	mat	500.0184.03.110	1630,7 1370,7	500.0185.03.110	1630,7 1370,7	500.0252.03.110	1630,7 1370,7	500.0181.03.110	1567,9 1307,9	500.0182.03.110	1567,9 1307,9	500.0183.03.110	1567,9 1307,9	500.0180.03.110	1567,9 1307,9
1200	poler	500.0184.01.120	1693,7 1433,7	500.0185.01.120	1693,7 1433,7	500.0252.01.120	1693,7 1433,7	500.0181.01.120	1630,7 1370,7	500.0182.01.120	1630,7 1370,7	500.0183.01.120	1630,7 1370,7	500.0180.01.120	1630,7 1370,7
	szlif	500.0184.02.120	1693,7 1433,7	500.0185.02.120	1693,7 1433,7	500.0252.02.120	1693,7 1433,7	500.0181.02.120	1630,7 1370,7	500.0182.02.120	1630,7 1370,7	500.0183.02.120	1630,7 1370,7	500.0180.02.120	1630,7 1370,7
	mat	500.0184.03.120	1693,7 1433,7	500.0185.03.120	1693,7 1433,7	500.0252.03.120	1693,7 1433,7	500.0181.03.120	1630,7 1370,7	500.0182.03.120	1630,7 1370,7	500.0183.03.120	1630,7 1370,7	500.0180.03.120	1630,7 1370,7

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**



16



W zestawie:

- odpływ przyszcicowy PREMIUM ZK
- syfon **DROP 35**
- suchy syfon - **NOWOŚĆ**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z zagiętym kołnierzem izolacyjnym

mankiet izolacyjny

NOWOŚĆ

7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

Syfon DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



114 ÷ 86 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania


GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0190.01.050	1254,3 994,3	500.0191.01.050	1254,3 994,3	500.0254.01.050	1254,3 994,3	500.0187.01.050	1191,3 931,3	500.0188.01.050	1191,3 931,3	500.0189.01.050	1191,3 931,3	500.0186.01.050	1191,3 931,3
	szlif	500.0190.02.050	1254,3 994,3	500.0191.02.050	1254,3 994,3	500.0254.02.050	1254,3 994,3	500.0187.02.050	1191,3 931,3	500.0188.02.050	1191,3 931,3	500.0189.02.050	1191,3 931,3	500.0186.02.050	1191,3 931,3
	mat	500.0190.03.050	1254,3 994,3	500.0191.03.050	1254,3 994,3	500.0254.03.050	1254,3 994,3	500.0187.03.050	1191,3 931,3	500.0188.03.050	1191,3 931,3	500.0189.03.050	1191,3 931,3	500.0186.03.050	1191,3 931,3
600	poler	500.0190.01.060	1317,2 1057,2	500.0191.01.060	1317,2 1057,2	500.0254.01.060	1317,2 1057,2	500.0187.01.060	1254,3 994,3	500.0188.01.060	1254,3 994,3	500.0189.01.060	1254,3 994,3	500.0186.01.060	1254,3 994,3
	szlif	500.0190.02.060	1317,2 1057,2	500.0191.02.060	1317,2 1057,2	500.0254.02.060	1317,2 1057,2	500.0187.02.060	1254,3 994,3	500.0188.02.060	1254,3 994,3	500.0189.02.060	1254,3 994,3	500.0186.02.060	1254,3 994,3
	mat	500.0190.03.060	1317,2 1057,2	500.0191.03.060	1317,2 1057,2	500.0254.03.060	1317,2 1057,2	500.0187.03.060	1254,3 994,3	500.0188.03.060	1254,3 994,3	500.0189.03.060	1254,3 994,3	500.0186.03.060	1254,3 994,3
700	poler	500.0190.01.070	1380,2 1120,2	500.0191.01.070	1380,2 1120,2	500.0254.01.070	1380,2 1120,2	500.0187.01.070	1316,1 1056,1	500.0188.01.070	1316,1 1056,1	500.0189.01.070	1316,1 1056,1	500.0186.01.070	1316,1 1056,1
	szlif	500.0190.02.070	1380,2 1120,2	500.0191.02.070	1380,2 1120,2	500.0254.02.070	1380,2 1120,2	500.0187.02.070	1316,1 1056,1	500.0188.02.070	1316,1 1056,1	500.0189.02.070	1316,1 1056,1	500.0186.02.070	1316,1 1056,1
	mat	500.0190.03.070	1380,2 1120,2	500.0191.03.070	1380,2 1120,2	500.0254.03.070	1380,2 1120,2	500.0187.03.070	1316,1 1056,1	500.0188.03.070	1316,1 1056,1	500.0189.03.070	1316,1 1056,1	500.0186.03.070	1316,1 1056,1
800	poler	500.0190.01.080	1443,0 1183,0	500.0191.01.080	1443,0 1183,0	500.0254.01.080	1443,0 1183,0	500.0187.01.080	1378,9 1118,9	500.0188.01.080	1378,9 1118,9	500.0189.01.080	1378,9 1118,9	500.0186.01.080	1378,9 1118,9
	szlif	500.0190.02.080	1443,0 1183,0	500.0191.02.080	1443,0 1183,0	500.0254.02.080	1443,0 1183,0	500.0187.02.080	1378,9 1118,9	500.0188.02.080	1378,9 1118,9	500.0189.02.080	1378,9 1118,9	500.0186.02.080	1378,9 1118,9
	mat	500.0190.03.080	1443,0 1183,0	500.0191.03.080	1443,0 1183,0	500.0254.03.080	1443,0 1183,0	500.0187.03.080	1378,9 1118,9	500.0188.03.080	1378,9 1118,9	500.0189.03.080	1378,9 1118,9	500.0186.03.080	1378,9 1118,9
900	poler	500.0190.01.090	1506,1 1246,1	500.0191.01.090	1506,1 1246,1	500.0254.01.090	1506,1 1246,1	500.0187.01.090	1441,9 1181,9	500.0188.01.090	1441,9 1181,9	500.0189.01.090	1441,9 1181,9	500.0186.01.090	1441,9 1181,9
	szlif	500.0190.02.090	1506,1 1246,1	500.0191.02.090	1506,1 1246,1	500.0254.02.090	1506,1 1246,1	500.0187.02.090	1441,9 1181,9	500.0188.02.090	1441,9 1181,9	500.0189.02.090	1441,9 1181,9	500.0186.02.090	1441,9 1181,9
	mat	500.0190.03.090	1506,1 1246,1	500.0191.03.090	1506,1 1246,1	500.0254.03.090	1506,1 1246,1	500.0187.03.090	1441,9 1181,9	500.0188.03.090	1441,9 1181,9	500.0189.03.090	1441,9 1181,9	500.0186.03.090	1441,9 1181,9
1000	poler	500.0190.01.100	1567,8 1307,8	500.0191.01.100	1567,8 1307,8	500.0254.01.100	1567,8 1307,8	500.0187.01.100	1504,7 1244,7	500.0188.01.100	1504,7 1244,7	500.0189.01.100	1504,7 1244,7	500.0186.01.100	1504,7 1244,7
	szlif	500.0190.02.100	1567,8 1307,8	500.0191.02.100	1567,8 1307,8	500.0254.02.100	1567,8 1307,8	500.0187.02.100	1504,7 1244,7	500.0188.02.100	1504,7 1244,7	500.0189.02.100	1504,7 1244,7	500.0186.02.100	1504,7 1244,7
	mat	500.0190.03.100	1567,8 1307,8	500.0191.03.100	1567,8 1307,8	500.0254.03.100	1567,8 1307,8	500.0187.03.100	1504,7 1244,7	500.0188.03.100	1504,7 1244,7	500.0189.03.100	1504,7 1244,7	500.0186.03.100	1504,7 1244,7
1100	poler	500.0190.01.110	1630,7 1370,7	500.0191.01.110	1630,7 1370,7	500.0254.01.110	1630,7 1370,7	500.0187.01.110	1567,9 1307,9	500.0188.01.110	1567,9 1307,9	500.0189.01.110	1567,9 1307,9	500.0186.01.110	1567,9 1307,9
	szlif	500.0190.02.110	1630,7 1370,7	500.0191.02.110	1630,7 1370,7	500.0254.02.110	1630,7 1370,7	500.0187.02.110	1567,9 1307,9	500.0188.02.110	1567,9 1307,9	500.0189.02.110	1567,9 1307,9	500.0186.02.110	1567,9 1307,9
	mat	500.0190.03.110	1630,7 1370,7	500.0191.03.110	1630,7 1370,7	500.0254.03.110	1630,7 1370,7	500.0187.03.110	1567,9 1307,9	500.0188.03.110	1567,9 1307,9	500.0189.03.110	1567,9 1307,9	500.0186.03.110	1567,9 1307,9
1200	poler	500.0190.01.120	1693,7 1433,7	500.0191.01.120	1693,7 1433,7	500.0254.01.120	1693,7 1433,7	500.0187.01.120	1630,7 1370,7	500.0188.01.120	1630,7 1370,7	500.0189.01.120	1630,7 1370,7	500.0186.01.120	1630,7 1370,7
	szlif	500.0190.02.120	1693,7 1433,7	500.0191.02.120	1693,7 1433,7	500.0254.02.120	1693,7 1433,7	500.0187.02.120	1630,7 1370,7	500.0188.02.120	1630,7 1370,7	500.0189.02.120	1630,7 1370,7	500.0186.02.120	1630,7 1370,7
	mat	500.0190.03.120	1693,7 1433,7	500.0191.03.120	1693,7 1433,7	500.0254.03.120	1693,7 1433,7	500.0187.03.120	1630,7 1370,7	500.0188.03.120	1630,7 1370,7	500.0189.03.120	1630,7 1370,7	500.0186.03.120	1630,7 1370,7

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**



18



W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM ZK
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrtek wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z zagiętym kołnierzem izolacyjnym

NOWOŚĆ

mankiet izolacyjny

7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

Syfon DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

ø 50

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS


kluczyk do mocowania syfonu

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

szczyrtek wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0196.01.050	1254,3 994,3	500.0197.01.050	1254,3 994,3	500.0256.01.050	1254,3 994,3	500.0193.01.050	1191,3 931,3	500.0194.01.050	1191,3 931,3	500.0195.01.050	1191,3 931,3	500.0192.01.050	1191,3 931,3
	szlif	500.0196.02.050	1254,3 994,3	500.0197.02.050	1254,3 994,3	500.0256.02.050	1254,3 994,3	500.0193.02.050	1191,3 931,3	500.0194.02.050	1191,3 931,3	500.0195.02.050	1191,3 931,3	500.0192.02.050	1191,3 931,3
	mat	500.0196.03.050	1254,3 994,3	500.0197.03.050	1254,3 994,3	500.0256.03.050	1254,3 994,3	500.0193.03.050	1191,3 931,3	500.0194.03.050	1191,3 931,3	500.0195.03.050	1191,3 931,3	500.0192.03.050	1191,3 931,3
600	poler	500.0196.01.060	1317,2 1057,2	500.0197.01.060	1317,2 1057,2	500.0256.01.060	1317,2 1057,2	500.0193.01.060	1254,3 994,3	500.0194.01.060	1254,3 994,3	500.0195.01.060	1254,3 994,3	500.0192.01.060	1254,3 994,3
	szlif	500.0196.02.060	1317,2 1057,2	500.0197.02.060	1317,2 1057,2	500.0256.02.060	1317,2 1057,2	500.0193.02.060	1254,3 994,3	500.0194.02.060	1254,3 994,3	500.0195.02.060	1254,3 994,3	500.0192.02.060	1254,3 994,3
	mat	500.0196.03.060	1317,2 1057,2	500.0197.03.060	1317,2 1057,2	500.0256.03.060	1317,2 1057,2	500.0193.03.060	1254,3 994,3	500.0194.03.060	1254,3 994,3	500.0195.03.060	1254,3 994,3	500.0192.03.060	1254,3 994,3
700	poler	500.0196.01.070	1380,2 1120,2	500.0197.01.070	1380,2 1120,2	500.0256.01.070	1380,2 1120,2	500.0193.01.070	1316,1 1056,1	500.0194.01.070	1316,1 1056,1	500.0195.01.070	1316,1 1056,1	500.0192.01.070	1316,1 1056,1
	szlif	500.0196.02.070	1380,2 1120,2	500.0197.02.070	1380,2 1120,2	500.0256.02.070	1380,2 1120,2	500.0193.02.070	1316,1 1056,1	500.0194.02.070	1316,1 1056,1	500.0195.02.070	1316,1 1056,1	500.0192.02.070	1316,1 1056,1
	mat	500.0196.03.070	1380,2 1120,2	500.0197.03.070	1380,2 1120,2	500.0256.03.070	1380,2 1120,2	500.0193.03.070	1316,1 1056,1	500.0194.03.070	1316,1 1056,1	500.0195.03.070	1316,1 1056,1	500.0192.03.070	1316,1 1056,1
800	poler	500.0196.01.080	1443,0 1183,0	500.0197.01.080	1443,0 1183,0	500.0256.01.080	1443,0 1183,0	500.0193.01.080	1378,9 1118,9	500.0194.01.080	1378,9 1118,9	500.0195.01.080	1378,9 1118,9	500.0192.01.080	1378,9 1118,9
	szlif	500.0196.02.080	1443,0 1183,0	500.0197.02.080	1443,0 1183,0	500.0256.02.080	1443,0 1183,0	500.0193.02.080	1378,9 1118,9	500.0194.02.080	1378,9 1118,9	500.0195.02.080	1378,9 1118,9	500.0192.02.080	1378,9 1118,9
	mat	500.0196.03.080	1443,0 1183,0	500.0197.03.080	1443,0 1183,0	500.0256.03.080	1443,0 1183,0	500.0193.03.080	1378,9 1118,9	500.0194.03.080	1378,9 1118,9	500.0195.03.080	1378,9 1118,9	500.0192.03.080	1378,9 1118,9
900	poler	500.0196.01.090	1506,1 1246,1	500.0197.01.090	1506,1 1246,1	500.0256.01.090	1506,1 1246,1	500.0193.01.090	1441,9 1181,9	500.0194.01.090	1441,9 1181,9	500.0195.01.090	1441,9 1181,9	500.0192.01.090	1441,9 1181,9
	szlif	500.0196.02.090	1506,1 1246,1	500.0197.02.090	1506,1 1246,1	500.0256.02.090	1506,1 1246,1	500.0193.02.090	1441,9 1181,9	500.0194.02.090	1441,9 1181,9	500.0195.02.090	1441,9 1181,9	500.0192.02.090	1441,9 1181,9
	mat	500.0196.03.090	1506,1 1246,1	500.0197.03.090	1506,1 1246,1	500.0256.03.090	1506,1 1246,1	500.0193.03.090	1441,9 1181,9	500.0194.03.090	1441,9 1181,9	500.0195.03.090	1441,9 1181,9	500.0192.03.090	1441,9 1181,9
1000	poler	500.0196.01.100	1567,8 1307,8	500.0197.01.100	1567,8 1307,8	500.0256.01.100	1567,8 1307,8	500.0193.01.100	1504,7 1244,7	500.0194.01.100	1504,7 1244,7	500.0195.01.100	1504,7 1244,7	500.0192.01.100	1504,7 1244,7
	szlif	500.0196.02.100	1567,8 1307,8	500.0197.02.100	1567,8 1307,8	500.0256.02.100	1567,8 1307,8	500.0193.02.100	1504,7 1244,7	500.0194.02.100	1504,7 1244,7	500.0195.02.100	1504,7 1244,7	500.0192.02.100	1504,7 1244,7
	mat	500.0196.03.100	1567,8 1307,8	500.0197.03.100	1567,8 1307,8	500.0256.03.100	1567,8 1307,8	500.0193.03.100	1504,7 1244,7	500.0194.03.100	1504,7 1244,7	500.0195.03.100	1504,7 1244,7	500.0192.03.100	1504,7 1244,7
1100	poler	500.0196.01.110	1630,7 1370,7	500.0197.01.110	1630,7 1370,7	500.0256.01.110	1630,7 1370,7	500.0193.01.110	1567,9 1307,9	500.0194.01.110	1567,9 1307,9	500.0195.01.110	1567,9 1307,9	500.0192.01.110	1567,9 1307,9
	szlif	500.0196.02.110	1630,7 1370,7	500.0197.02.110	1630,7 1370,7	500.0256.02.110	1630,7 1370,7	500.0193.02.110	1567,9 1307,9	500.0194.02.110	1567,9 1307,9	500.0195.02.110	1567,9 1307,9	500.0192.02.110	1567,9 1307,9
	mat	500.0196.03.110	1630,7 1370,7	500.0197.03.110	1630,7 1370,7	500.0256.03.110	1630,7 1370,7	500.0193.03.110	1567,9 1307,9	500.0194.03.110	1567,9 1307,9	500.0195.03.110	1567,9 1307,9	500.0192.03.110	1567,9 1307,9
1200	poler	500.0196.01.120	1693,7 1433,7	500.0197.01.120	1693,7 1433,7	500.0256.01.120	1693,7 1433,7	500.0193.01.120	1630,7 1370,7	500.0194.01.120	1630,7 1370,7	500.0195.01.120	1630,7 1370,7	500.0192.01.120	1630,7 1370,7
	szlif	500.0196.02.120	1693,7 1433,7	500.0197.02.120	1693,7 1433,7	500.0256.02.120	1693,7 1433,7	500.0193.02.120	1630,7 1370,7	500.0194.02.120	1630,7 1370,7	500.0195.02.120	1630,7 1370,7	500.0192.02.120	1630,7 1370,7
	mat	500.0196.03.120	1693,7 1433,7	500.0197.03.120	1693,7 1433,7	500.0256.03.120	1693,7 1433,7	500.0193.03.120	1630,7 1370,7	500.0194.03.120	1630,7 1370,7	500.0195.03.120	1630,7 1370,7	500.0192.03.120	1630,7 1370,7

odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK

w pełnym zestawie z syfonem **CURLING**



20



W zestawie:


- odpływ prysznicowy PREMIUM ZK
- syfon **CURLING**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z zagiętym kołnierzem izolacyjnym



mankiet izolacyjny

NOWOŚĆ

7 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

Syfon **CURLING**

- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

114 ÷ 86 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0652.01.050	1254,3 994,3	500.0653.01.050	1254,3 994,3	500.0654.01.050	1254,3 994,3	500.0655.01.050	1191,3 931,3	500.0656.01.050	1191,3 931,3	500.0657.01.050	1191,3 931,3	500.0658.01.050	1191,3 931,3
	szlif	500.0652.02.050	1254,3 994,3	500.0653.02.050	1254,3 994,3	500.0654.02.050	1254,3 994,3	500.0655.02.050	1191,3 931,3	500.0656.02.050	1191,3 931,3	500.0657.02.050	1191,3 931,3	500.0658.02.050	1191,3 931,3
	mat	500.0652.03.050	1254,3 994,3	500.0653.03.050	1254,3 994,3	500.0654.03.050	1254,3 994,3	500.0655.03.050	1191,3 931,3	500.0656.03.050	1191,3 931,3	500.0657.03.050	1191,3 931,3	500.0658.03.050	1191,3 931,3
600	poler	500.0652.01.060	1317,2 1057,2	500.0653.01.060	1317,2 1057,2	500.0654.01.060	1317,2 1057,2	500.0655.01.060	1254,3 994,3	500.0656.01.060	1254,3 994,3	500.0657.01.060	1254,3 994,3	500.0658.01.060	1254,3 994,3
	szlif	500.0652.02.060	1317,2 1057,2	500.0653.02.060	1317,2 1057,2	500.0654.02.060	1317,2 1057,2	500.0655.02.060	1254,3 994,3	500.0656.02.060	1254,3 994,3	500.0657.02.060	1254,3 994,3	500.0658.02.060	1254,3 994,3
	mat	500.0652.03.060	1317,2 1057,2	500.0653.03.060	1317,2 1057,2	500.0654.03.060	1317,2 1057,2	500.0655.03.060	1254,3 994,3	500.0656.03.060	1254,3 994,3	500.0657.03.060	1254,3 994,3	500.0658.03.060	1254,3 994,3
700	poler	500.0652.01.070	1380,2 1120,2	500.0653.01.070	1380,2 1120,2	500.0654.01.070	1380,2 1120,2	500.0655.01.070	1316,1 1056,1	500.0656.01.070	1316,1 1056,1	500.0657.01.070	1316,1 1056,1	500.0658.01.070	1316,1 1056,1
	szlif	500.0652.02.070	1380,2 1120,2	500.0653.02.070	1380,2 1120,2	500.0654.02.070	1380,2 1120,2	500.0655.02.070	1316,1 1056,1	500.0656.02.070	1316,1 1056,1	500.0657.02.070	1316,1 1056,1	500.0658.02.070	1316,1 1056,1
	mat	500.0652.03.070	1380,2 1120,2	500.0653.03.070	1380,2 1120,2	500.0654.03.070	1380,2 1120,2	500.0655.03.070	1316,1 1056,1	500.0656.03.070	1316,1 1056,1	500.0657.03.070	1316,1 1056,1	500.0658.03.070	1316,1 1056,1
800	poler	500.0652.01.080	1443,0 1183,0	500.0653.01.080	1443,0 1183,0	500.0654.01.080	1443,0 1183,0	500.0655.01.080	1378,9 1118,9	500.0656.01.080	1378,9 1118,9	500.0657.01.080	1378,9 1118,9	500.0658.01.080	1378,9 1118,9
	szlif	500.0652.02.080	1443,0 1183,0	500.0653.02.080	1443,0 1183,0	500.0654.02.080	1443,0 1183,0	500.0655.02.080	1378,9 1118,9	500.0656.02.080	1378,9 1118,9	500.0657.02.080	1378,9 1118,9	500.0658.02.080	1378,9 1118,9
	mat	500.0652.03.080	1443,0 1183,0	500.0653.03.080	1443,0 1183,0	500.0654.03.080	1443,0 1183,0	500.0655.03.080	1378,9 1118,9	500.0656.03.080	1378,9 1118,9	500.0657.03.080	1378,9 1118,9	500.0658.03.080	1378,9 1118,9
900	poler	500.0652.01.090	1506,1 1246,1	500.0653.01.090	1506,1 1246,1	500.0654.01.090	1506,1 1246,1	500.0655.01.090	1441,9 1181,9	500.0656.01.090	1441,9 1181,9	500.0657.01.090	1441,9 1181,9	500.0658.01.090	1441,9 1181,9
	szlif	500.0652.02.090	1506,1 1246,1	500.0653.02.090	1506,1 1246,1	500.0654.02.090	1506,1 1246,1	500.0655.02.090	1441,9 1181,9	500.0656.02.090	1441,9 1181,9	500.0657.02.090	1441,9 1181,9	500.0658.02.090	1441,9 1181,9
	mat	500.0652.03.090	1506,1 1246,1	500.0653.03.090	1506,1 1246,1	500.0654.03.090	1506,1 1246,1	500.0655.03.090	1441,9 1181,9	500.0656.03.090	1441,9 1181,9	500.0657.03.090	1441,9 1181,9	500.0658.03.090	1441,9 1181,9
1000	poler	500.0652.01.100	1567,8 1307,8	500.0653.01.100	1567,8 1307,8	500.0654.01.100	1567,8 1307,8	500.0655.01.100	1504,7 1244,7	500.0656.01.100	1504,7 1244,7	500.0657.01.100	1504,7 1244,7	500.0658.01.100	1504,7 1244,7
	szlif	500.0652.02.100	1567,8 1307,8	500.0653.02.100	1567,8 1307,8	500.0654.02.100	1567,8 1307,8	500.0655.02.100	1504,7 1244,7	500.0656.02.100	1504,7 1244,7	500.0657.02.100	1504,7 1244,7	500.0658.02.100	1504,7 1244,7
	mat	500.0652.03.100	1567,8 1307,8	500.0653.03.100	1567,8 1307,8	500.0654.03.100	1567,8 1307,8	500.0655.03.100	1504,7 1244,7	500.0656.03.100	1504,7 1244,7	500.0657.03.100	1504,7 1244,7	500.0658.03.100	1504,7 1244,7
1100	poler	500.0652.01.110	1630,7 1370,7	500.0653.01.110	1630,7 1370,7	500.0654.01.110	1630,7 1370,7	500.0655.01.110	1567,9 1307,9	500.0656.01.110	1567,9 1307,9	500.0657.01.110	1567,9 1307,9	500.0658.01.110	1567,9 1307,9
	szlif	500.0652.02.110	1630,7 1370,7	500.0653.02.110	1630,7 1370,7	500.0654.02.110	1630,7 1370,7	500.0655.02.110	1567,9 1307,9	500.0656.02.110	1567,9 1307,9	500.0657.02.110	1567,9 1307,9	500.0658.02.110	1567,9 1307,9
	mat	500.0652.03.110	1630,7 1370,7	500.0653.03.110	1630,7 1370,7	500.0654.03.110	1630,7 1370,7	500.0655.03.110	1567,9 1307,9	500.0656.03.110	1567,9 1307,9	500.0657.03.110	1567,9 1307,9	500.0658.03.110	1567,9 1307,9
1200	poler	500.0652.01.120	1693,7 1433,7	500.0653.01.120	1693,7 1433,7	500.0654.01.120	1693,7 1433,7	500.0655.01.120	1630,7 1370,7	500.0656.01.120	1630,7 1370,7	500.0657.01.120	1630,7 1370,7	500.0658.01.120	1630,7 1370,7
	szlif	500.0652.02.120	1693,7 1433,7	500.0653.02.120	1693,7 1433,7	500.0654.02.120	1693,7 1433,7	500.0655.02.120	1630,7 1370,7	500.0656.02.120	1630,7 1370,7	500.0657.02.120	1630,7 1370,7	500.0658.02.120	1630,7 1370,7
	mat	500.0652.03.120	1693,7 1433,7	500.0653.03.120	1693,7 1433,7	500.0654.03.120	1693,7 1433,7	500.0655.03.120	1630,7 1370,7	500.0656.03.120	1630,7 1370,7	500.0657.03.120	1630,7 1370,7	500.0658.03.120	1630,7 1370,7

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


22

NEW PREMIUM ZK GLASS

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE/DROP 35/DROP 50**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy ZK PREMIUM GLASS (white/black)
- szkło hartowane 8 mm
- syfon **SNAKE/DROP 35/ DROP 50**
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiety izolacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu (dla syfonu snake)
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



WHITE GLASS

BLACK GLASS

2 wzory kratki do wyboru w wykończeniu powierzchni: poler

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30° w lewo/prawo**

ø 40

GRATIS

rurka redukcyjna ø 40 / ø 50

GRATIS

osłona syfonu

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

95 ± 65 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania





GRATIS





szczyrzyk wielofunkcyjny*

* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **PREMIUM ZK GLASS** z syfonem **SNAKE/DROP 35/DROP 50/CURLING** – kody i ceny

[mm]		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS	
									
		SNAKE		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0386.01.050	1355,4 1095,4	500.0387.01.050	1355,4 1095,4	500.0388.01.050	1355,4 1095,4	500.0659.01.050	1355,4 1095,4
600	poler	500.0386.01.060	1437,6 1177,6	500.0387.01.060	1437,6 1177,6	500.0388.01.060	1437,6 1177,6	500.0659.01.060	1437,6 1177,6
700	poler	500.0386.01.070	1514,6 1254,6	500.0387.01.070	1514,6 1254,6	500.0388.01.070	1514,6 1254,6	500.0659.01.070	1514,6 1254,6
800	poler	500.0386.01.080	1596,7 1336,7	500.0387.01.080	1596,7 1336,7	500.0388.01.080	1596,7 1336,7	500.0659.01.080	1596,7 1336,7
900	poler	500.0386.01.090	1684,3 1424,3	500.0387.01.090	1684,3 1424,3	500.0388.01.090	1684,3 1424,3	500.0659.01.090	1684,3 1424,3
1000	poler	500.0386.01.100	1770,6 1510,6	500.0387.01.100	1770,6 1510,6	500.0388.01.100	1770,6 1510,6	500.0659.01.100	1770,6 1510,6
1100	poler	500.0386.01.110	1852,7 1592,7	500.0387.01.110	1852,7 1592,7	500.0388.01.110	1852,7 1592,7	500.0659.01.110	1852,7 1592,7
1200	poler	500.0386.01.120	1929,8 1669,8	500.0387.01.120	1929,8 1669,8	500.0388.01.120	1929,8 1669,8	500.0659.01.120	1929,8 1669,8


ceny katalogowe netto PLN

[mm]		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS	
									
		SNAKE		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0389.01.050	1355,4 1095,4	500.0390.01.050	1355,4 1095,4	500.0391.01.050	1355,4 1095,4	500.0660.01.050	1355,4 1095,4
600	poler	500.0389.01.060	1437,6 1177,6	500.0390.01.060	1437,6 1177,6	500.0391.01.060	1437,6 1177,6	500.0660.01.060	1437,6 1177,6
700	poler	500.0389.01.070	1514,6 1254,6	500.0390.01.070	1514,6 1254,6	500.0391.01.070	1514,6 1254,6	500.0660.01.070	1514,6 1254,6
800	poler	500.0389.01.080	1596,7 1336,7	500.0390.01.080	1596,7 1336,7	500.0391.01.080	1596,7 1336,7	500.0660.01.080	1596,7 1336,7
900	poler	500.0389.01.090	1684,3 1424,3	500.0390.01.090	1684,3 1424,3	500.0391.01.090	1684,3 1424,3	500.0660.01.090	1684,3 1424,3
1000	poler	500.0389.01.100	1770,6 1510,6	500.0390.01.100	1770,6 1510,6	500.0391.01.100	1770,6 1510,6	500.0660.01.100	1770,6 1510,6
1100	poler	500.0389.01.110	1852,7 1592,7	500.0390.01.110	1852,7 1592,7	500.0391.01.110	1852,7 1592,7	500.0660.01.110	1852,7 1592,7
1200	poler	500.0389.01.120	1929,8 1669,8	500.0390.01.120	1929,8 1669,8	500.0391.01.120	1929,8 1669,8	500.0660.01.120	1929,8 1669,8

ceny katalogowe netto PLN


SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30° w lewo/prawo**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**




DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**



CURLING

- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm śpiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)




odpływ WIPER

NEW PREMIUM SLIM

w pełnym zestawie z syfonem **SMART TRAP**



24



W zestawie:

- odpływ prysznicowy PREMIUM SLIM
- syfon SMART TRAP z rurką redukcyjną $\varnothing 40 / \varnothing 50$
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- torba bawełniana
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rynna z kołnierzem izolacyjnym

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

91 ± 59 mm

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

torba bawełniana*



4 wzory kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

Blacha **SUPER POLER Nr.8**
Najwyższa jakość poleru dostępna na rynku tzw. EFEKT LUSTRA

$\varnothing 40$

Opatentowany syfon SMART TRAP **ze stali nierdzewnej** z systemem EASY CLEAN przepustowość 26 l/min wg EN 1253 **syfon przyspawany do rynny** (nieruchomy)


GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$







GRATIS

rurka inspekcyjna



Pełny zestaw **NEW PREMIUM SLIM** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		MISTRAL		SIROCCO	
									
500	poler	100.3387.01.050	1035,3	100.3388.01.050	1035,3	100.3385.01.050	1035,3	100.3386.01.050	1035,3
	szlif	100.3387.02.050	1035,3	100.3388.02.050	1035,3	100.3385.02.050	1035,3	100.3386.02.050	1035,3
	mat	100.3387.03.050	1035,3	100.3388.03.050	1035,3	100.3385.03.050	1035,3	100.3386.03.050	1035,3
600	poler	100.3387.01.060	1089,4	100.3388.01.060	1089,4	100.3385.01.060	1089,4	100.3386.01.060	1089,4
	szlif	100.3387.02.060	1089,4	100.3388.02.060	1089,4	100.3385.02.060	1089,4	100.3386.02.060	1089,4
	mat	100.3387.03.060	1089,4	100.3388.03.060	1089,4	100.3385.03.060	1089,4	100.3386.03.060	1089,4
700	poler	100.3387.01.070	1146,1	100.3388.01.070	1146,1	100.3385.01.070	1146,1	100.3386.01.070	1146,1
	szlif	100.3387.02.070	1146,1	100.3388.02.070	1146,1	100.3385.02.070	1146,1	100.3386.02.070	1146,1
	mat	100.3387.03.070	1146,1	100.3388.03.070	1146,1	100.3385.03.070	1146,1	100.3386.03.070	1146,1
800	poler	100.3387.01.080	1205,2	100.3388.01.080	1205,2	100.3385.01.080	1205,2	100.3386.01.080	1205,2
	szlif	100.3387.02.080	1205,2	100.3388.02.080	1205,2	100.3385.02.080	1205,2	100.3386.02.080	1205,2
	mat	100.3387.03.080	1205,2	100.3388.03.080	1205,2	100.3385.03.080	1205,2	100.3386.03.080	1205,2
900	poler	100.3387.01.090	1260,6	100.3388.01.090	1260,6	100.3385.01.090	1260,6	100.3386.01.090	1260,6
	szlif	100.3387.02.090	1260,6	100.3388.02.090	1260,6	100.3385.02.090	1260,6	100.3386.02.090	1260,6
	mat	100.3387.03.090	1260,6	100.3388.03.090	1260,6	100.3385.03.090	1260,6	100.3386.03.090	1260,6
1000	poler	100.3387.01.100	1319,7	100.3388.01.100	1319,7	100.3385.01.100	1319,7	100.3386.01.100	1319,7
	szlif	100.3387.02.100	1319,7	100.3388.02.100	1319,7	100.3385.02.100	1319,7	100.3386.02.100	1319,7
	mat	100.3387.03.100	1319,7	100.3388.03.100	1319,7	100.3385.03.100	1319,7	100.3386.03.100	1319,7
1100	poler	100.3387.01.110	1377,5	100.3388.01.110	1377,5	100.3385.01.110	1377,5	100.3386.01.110	1377,5
	szlif	100.3387.02.110	1377,5	100.3388.02.110	1377,5	100.3385.02.110	1377,5	100.3386.02.110	1377,5
	mat	100.3387.03.110	1377,5	100.3388.03.110	1377,5	100.3385.03.110	1377,5	100.3386.03.110	1377,5
1200	poler	100.3387.01.120	1435,4	100.3388.01.120	1435,4	100.3385.01.120	1435,4	100.3386.01.120	1435,4
	szlif	100.3387.02.120	1435,4	100.3388.02.120	1435,4	100.3385.02.120	1435,4	100.3386.02.120	1435,4
	mat	100.3387.03.120	1435,4	100.3388.03.120	1435,4	100.3385.03.120	1435,4	100.3386.03.120	1435,4

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW ELITE

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE**




26



W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE
- syfon **SNAKE** z rurką redukcyjną 40/50
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- narzędzie wielofunkcyjne
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rynna z kołnierzem izolacyjnym



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*



GRATIS

osłona syfonu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półbrotowy - zakres regulacji **30° w lewo/prawo**




GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	100.3398.01.050	962,1	100.3399.01.050	962,1	100.3395.01.050	962,1	100.3396.01.050	962,1	100.3397.01.050	962,1	100.3394.01.050	962,1
	szlif	100.3398.02.050	962,1	100.3399.02.050	962,1	100.3395.02.050	962,1	100.3396.02.050	962,1	100.3397.02.050	962,1	100.3394.02.050	962,1
	mat	100.3398.03.050	962,1	100.3399.03.050	962,1	100.3395.03.050	962,1	100.3396.03.050	962,1	100.3397.03.050	962,1	100.3394.03.050	962,1
600	poler	100.3398.01.060	1017,4	100.3399.01.060	1017,4	100.3395.01.060	1017,4	100.3396.01.060	1017,4	100.3397.01.060	1017,4	100.3394.01.060	1017,4
	szlif	100.3398.02.060	1017,4	100.3399.02.060	1017,4	100.3395.02.060	1017,4	100.3396.02.060	1017,4	100.3397.02.060	1017,4	100.3394.02.060	1017,4
	mat	100.3398.03.060	1017,4	100.3399.03.060	1017,4	100.3395.03.060	1017,4	100.3396.03.060	1017,4	100.3397.03.060	1017,4	100.3394.03.060	1017,4
700	poler	100.3398.01.070	1074,1	100.3399.01.070	1074,1	100.3395.01.070	1074,1	100.3396.01.070	1074,1	100.3397.01.070	1074,1	100.3394.01.070	1074,1
	szlif	100.3398.02.070	1074,1	100.3399.02.070	1074,1	100.3395.02.070	1074,1	100.3396.02.070	1074,1	100.3397.02.070	1074,1	100.3394.02.070	1074,1
	mat	100.3398.03.070	1074,1	100.3399.03.070	1074,1	100.3395.03.070	1074,1	100.3396.03.070	1074,1	100.3397.03.070	1074,1	100.3394.03.070	1074,1
800	poler	100.3398.01.080	1131,8	100.3399.01.080	1131,8	100.3395.01.080	1131,8	100.3396.01.080	1131,8	100.3397.01.080	1131,8	100.3394.01.080	1131,8
	szlif	100.3398.02.080	1131,8	100.3399.02.080	1131,8	100.3395.02.080	1131,8	100.3396.02.080	1131,8	100.3397.02.080	1131,8	100.3394.02.080	1131,8
	mat	100.3398.03.080	1131,8	100.3399.03.080	1131,8	100.3395.03.080	1131,8	100.3396.03.080	1131,8	100.3397.03.080	1131,8	100.3394.03.080	1131,8
900	poler	100.3398.01.090	1188,6	100.3399.01.090	1188,6	100.3395.01.090	1188,6	100.3396.01.090	1188,6	100.3397.01.090	1188,6	100.3394.01.090	1188,6
	szlif	100.3398.02.090	1188,6	100.3399.02.090	1188,6	100.3395.02.090	1188,6	100.3396.02.090	1188,6	100.3397.02.090	1188,6	100.3394.02.090	1188,6
	mat	100.3398.03.090	1188,6	100.3399.03.090	1188,6	100.3395.03.090	1188,6	100.3396.03.090	1188,6	100.3397.03.090	1188,6	100.3394.03.090	1188,6
1000	poler	100.3398.01.100	1246,3	100.3399.01.100	1246,3	100.3395.01.100	1246,3	100.3396.01.100	1246,3	100.3397.01.100	1246,3	100.3394.01.100	1246,3
	szlif	100.3398.02.100	1246,3	100.3399.02.100	1246,3	100.3395.02.100	1246,3	100.3396.02.100	1246,3	100.3397.02.100	1246,3	100.3394.02.100	1246,3
	mat	100.3398.03.100	1246,3	100.3399.03.100	1246,3	100.3395.03.100	1246,3	100.3396.03.100	1246,3	100.3397.03.100	1246,3	100.3394.03.100	1246,3
1100	poler	100.3398.01.110	1304,1	100.3399.01.110	1304,1	100.3395.01.110	1304,1	100.3396.01.110	1304,1	100.3397.01.110	1304,1	100.3394.01.110	1304,1
	szlif	100.3398.02.110	1304,1	100.3399.02.110	1304,1	100.3395.02.110	1304,1	100.3396.02.110	1304,1	100.3397.02.110	1304,1	100.3394.02.110	1304,1
	mat	100.3398.03.110	1304,1	100.3399.03.110	1304,1	100.3395.03.110	1304,1	100.3396.03.110	1304,1	100.3397.03.110	1304,1	100.3394.03.110	1304,1
1200	poler	100.3398.01.120	1362,2	100.3399.01.120	1362,2	100.3395.01.120	1362,2	100.3396.01.120	1362,2	100.3397.01.120	1362,2	100.3394.01.120	1362,2
	szlif	100.3398.02.120	1362,2	100.3399.02.120	1362,2	100.3395.02.120	1362,2	100.3396.02.120	1362,2	100.3397.02.120	1362,2	100.3394.02.120	1362,2
	mat	100.3398.03.120	1362,2	100.3399.03.120	1362,2	100.3395.03.120	1362,2	100.3396.03.120	1362,2	100.3397.03.120	1362,2	100.3394.03.120	1362,2

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW ELITE

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE
- syfon **DROP 35**
- suchy syfon - **NOWOŚĆ**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiety izolacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody




28

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



6 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT



mankiet izolacyjny

Syfon DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

rywna z kołnierzem izolacyjnym



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0109.01.050	962,1	500.0110.01.050	962,1	500.0106.01.050	962,1	500.0107.01.050	962,1	500.0108.01.050	962,1	500.0105.01.050	962,1
	szlif	500.0109.02.050	962,1	500.0110.02.050	962,1	500.0106.02.050	962,1	500.0107.02.050	962,1	500.0108.02.050	962,1	500.0105.02.050	962,1
	mat	500.0109.03.050	962,1	500.0110.03.050	962,1	500.0106.03.050	962,1	500.0107.03.050	962,1	500.0108.03.050	962,1	500.0105.03.050	962,1
600	poler	500.0109.01.060	1017,4	500.0110.01.060	1017,4	500.0106.01.060	1017,4	500.0107.01.060	1017,4	500.0108.01.060	1017,4	500.0105.01.060	1017,4
	szlif	500.0109.02.060	1017,4	500.0110.02.060	1017,4	500.0106.02.060	1017,4	500.0107.02.060	1017,4	500.0108.02.060	1017,4	500.0105.02.060	1017,4
	mat	500.0109.03.060	1017,4	500.0110.03.060	1017,4	500.0106.03.060	1017,4	500.0107.03.060	1017,4	500.0108.03.060	1017,4	500.0105.03.060	1017,4
700	poler	500.0109.01.070	1074,1	500.0110.01.070	1074,1	500.0106.01.070	1074,1	500.0107.01.070	1074,1	500.0108.01.070	1074,1	500.0105.01.070	1074,1
	szlif	500.0109.02.070	1074,1	500.0110.02.070	1074,1	500.0106.02.070	1074,1	500.0107.02.070	1074,1	500.0108.02.070	1074,1	500.0105.02.070	1074,1
	mat	500.0109.03.070	1074,1	500.0110.03.070	1074,1	500.0106.03.070	1074,1	500.0107.03.070	1074,1	500.0108.03.070	1074,1	500.0105.03.070	1074,1
800	poler	500.0109.01.080	1131,8	500.0110.01.080	1131,8	500.0106.01.080	1131,8	500.0107.01.080	1131,8	500.0108.01.080	1131,8	500.0105.01.080	1131,8
	szlif	500.0109.02.080	1131,8	500.0110.02.080	1131,8	500.0106.02.080	1131,8	500.0107.02.080	1131,8	500.0108.02.080	1131,8	500.0105.02.080	1131,8
	mat	500.0109.03.080	1131,8	500.0110.03.080	1131,8	500.0106.03.080	1131,8	500.0107.03.080	1131,8	500.0108.03.080	1131,8	500.0105.03.080	1131,8
900	poler	500.0109.01.090	1188,6	500.0110.01.090	1188,6	500.0106.01.090	1188,6	500.0107.01.090	1188,6	500.0108.01.090	1188,6	500.0105.01.090	1188,6
	szlif	500.0109.02.090	1188,6	500.0110.02.090	1188,6	500.0106.02.090	1188,6	500.0107.02.090	1188,6	500.0108.02.090	1188,6	500.0105.02.090	1188,6
	mat	500.0109.03.090	1188,6	500.0110.03.090	1188,6	500.0106.03.090	1188,6	500.0107.03.090	1188,6	500.0108.03.090	1188,6	500.0105.03.090	1188,6
1000	poler	500.0109.01.100	1246,3	500.0110.01.100	1246,3	500.0106.01.100	1246,3	500.0107.01.100	1246,3	500.0108.01.100	1246,3	500.0105.01.100	1246,3
	szlif	500.0109.02.100	1246,3	500.0110.02.100	1246,3	500.0106.02.100	1246,3	500.0107.02.100	1246,3	500.0108.02.100	1246,3	500.0105.02.100	1246,3
	mat	500.0109.03.100	1246,3	500.0110.03.100	1246,3	500.0106.03.100	1246,3	500.0107.03.100	1246,3	500.0108.03.100	1246,3	500.0105.03.100	1246,3
1100	poler	500.0109.01.110	1304,1	500.0110.01.110	1304,1	500.0106.01.110	1304,1	500.0107.01.110	1304,1	500.0108.01.110	1304,1	500.0105.01.110	1304,1
	szlif	500.0109.02.110	1304,1	500.0110.02.110	1304,1	500.0106.02.110	1304,1	500.0107.02.110	1304,1	500.0108.02.110	1304,1	500.0105.02.110	1304,1
	mat	500.0109.03.110	1304,1	500.0110.03.110	1304,1	500.0106.03.110	1304,1	500.0107.03.110	1304,1	500.0108.03.110	1304,1	500.0105.03.110	1304,1
1200	poler	500.0109.01.120	1362,2	500.0110.01.120	1362,2	500.0106.01.120	1362,2	500.0107.01.120	1362,2	500.0108.01.120	1362,2	500.0105.01.120	1362,2
	szlif	500.0109.02.120	1362,2	500.0110.02.120	1362,2	500.0106.02.120	1362,2	500.0107.01.120	1362,2	500.0108.02.120	1362,2	500.0105.02.120	1362,2
	mat	500.0109.03.120	1362,2	500.0110.03.120	1362,2	500.0106.03.120	1362,2	500.0107.01.120	1362,2	500.0108.03.120	1362,2	500.0105.03.120	1362,2

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW ELITE

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- narzędzie wielofunkcyjne
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody

rywna z kołnierzem izolacyjnym



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

130 ÷ 98 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*




30

GRATIS


otwieracz z kluczykiem do kratki*



6 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT



mankiet izolacyjny



Syfon DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360 stopni**



GRATIS

sitko z polipropylenu




GRATIS

rurka inspekcyjna









GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
													
500	poler	500.0178.01.050	962,1	500.0179.01.050	962,1	500.0175.01.050	962,1	500.0176.01.050	962,1	500.0177.01.050	962,1	500.0174.01.050	962,1
	szlif	500.0178.02.050	962,1	500.0179.02.050	962,1	500.0175.02.050	962,1	500.0176.02.050	962,1	500.0177.02.050	962,1	500.0174.02.050	962,1
	mat	500.0178.03.050	962,1	500.0179.03.050	962,1	500.0175.03.050	962,1	500.0176.03.050	962,1	500.0177.03.050	962,1	500.0174.03.050	962,1
600	poler	500.0178.01.060	1017,4	500.0179.01.060	1017,4	500.0175.01.060	1017,4	500.0176.01.060	1017,4	500.0177.01.060	1017,4	500.0174.01.060	1017,4
	szlif	500.0178.02.060	1017,4	500.0179.02.060	1017,4	500.0175.02.060	1017,4	500.0176.02.060	1017,4	500.0177.02.060	1017,4	500.0174.02.060	1017,4
	mat	500.0178.03.060	1017,4	500.0179.03.060	1017,4	500.0175.03.060	1017,4	500.0176.03.060	1017,4	500.0177.03.060	1017,4	500.0174.03.060	1017,4
700	poler	500.0178.01.070	1074,1	500.0179.01.070	1074,1	500.0175.01.070	1074,1	500.0176.01.070	1074,1	500.0177.01.070	1074,1	500.0174.01.070	1074,1
	szlif	500.0178.02.070	1074,1	500.0179.02.070	1074,1	500.0175.02.070	1074,1	500.0176.02.070	1074,1	500.0177.02.070	1074,1	500.0174.02.070	1074,1
	mat	500.0178.03.070	1074,1	500.0179.03.070	1074,1	500.0175.03.070	1074,1	500.0176.03.070	1074,1	500.0177.03.070	1074,1	500.0174.03.070	1074,1
800	poler	500.0178.01.080	1131,8	500.0179.01.080	1131,8	500.0175.01.080	1131,8	500.0176.01.080	1131,8	500.0177.01.080	1131,8	500.0174.01.080	1131,8
	szlif	500.0178.02.080	1131,8	500.0179.02.080	1131,8	500.0175.02.080	1131,8	500.0176.02.080	1131,8	500.0177.02.080	1131,8	500.0174.02.080	1131,8
	mat	500.0178.03.080	1131,8	500.0179.03.080	1131,8	500.0175.03.080	1131,8	500.0176.03.080	1131,8	500.0177.03.080	1131,8	500.0174.03.080	1131,8
900	poler	500.0178.01.090	1188,6	500.0179.01.090	1188,6	500.0175.01.090	1188,6	500.0176.01.090	1188,6	500.0177.01.090	1188,6	500.0174.01.090	1188,6
	szlif	500.0178.02.090	1188,6	500.0179.02.090	1188,6	500.0175.02.090	1188,6	500.0176.02.090	1188,6	500.0177.02.090	1188,6	500.0174.02.090	1188,6
	mat	500.0178.03.090	1188,6	500.0179.03.090	1188,6	500.0175.03.090	1188,6	500.0176.03.090	1188,6	500.0177.03.090	1188,6	500.0174.03.090	1188,6
1000	poler	500.0178.01.100	1246,3	500.0179.01.100	1246,3	500.0175.01.100	1246,3	500.0176.01.100	1246,3	500.0177.01.100	1246,3	500.0174.01.100	1246,3
	szlif	500.0178.02.100	1246,3	500.0179.02.100	1246,3	500.0175.02.100	1246,3	500.0176.02.100	1246,3	500.0177.02.100	1246,3	500.0174.02.100	1246,3
	mat	500.0178.03.100	1246,3	500.0179.03.100	1246,3	500.0175.03.100	1246,3	500.0176.03.100	1246,3	500.0177.03.100	1246,3	500.0174.03.100	1246,3
1100	poler	500.0178.01.110	1304,1	500.0179.01.110	1304,1	500.0175.01.110	1304,1	500.0176.01.110	1304,1	500.0177.01.110	1304,1	500.0174.01.110	1304,1
	szlif	500.0178.02.110	1304,1	500.0179.02.110	1304,1	500.0175.02.110	1304,1	500.0176.02.110	1304,1	500.0177.02.110	1304,1	500.0174.02.110	1304,1
	mat	500.0178.03.110	1304,1	500.0179.03.110	1304,1	500.0175.03.110	1304,1	500.0176.03.110	1304,1	500.0177.03.110	1304,1	500.0174.03.110	1304,1
1200	poler	500.0178.01.120	1362,2	500.0179.01.120	1362,2	500.0175.01.120	1362,2	500.0176.01.120	1362,2	500.0177.01.120	1362,2	500.0174.01.120	1362,2
	szlif	500.0178.02.120	1362,2	500.0179.02.120	1362,2	500.0175.02.120	1362,2	500.0176.02.120	1362,2	500.0177.02.120	1362,2	500.0174.02.120	1362,2
	mat	500.0178.03.120	1362,2	500.0179.03.120	1362,2	500.0175.03.120	1362,2	500.0176.03.120	1362,2	500.0177.03.120	1362,2	500.0174.03.120	1362,2

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW ELITE CURLING

w pełnym zestawie
z syfonem

W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE
- syfon **CURLING**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- narzędzie wielofunkcyjne
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody

rywna z kołnierzem izolacyjnym



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

130 ÷ 98 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

narzędzie wielofunkcyjne*




GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



32



6 wzorów kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

Syfon CURLING

- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)



GRATIS

sitko z polipropylenu




GRATIS

rurka inspekcyjna









GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
													
500	poler	500.0661.01.050	962,1	500.0662.01.050	962,1	500.0664.01.050	962,1	500.0665.01.050	962,1	500.0666.01.050	962,1	500.0667.01.050	962,1
	szlif	500.0661.02.050	962,1	500.0662.02.050	962,1	500.0664.02.050	962,1	500.0665.02.050	962,1	500.0666.02.050	962,1	500.0667.02.050	962,1
	mat	500.0661.03.050	962,1	500.0662.03.050	962,1	500.0664.03.050	962,1	500.0665.03.050	962,1	500.0666.03.050	962,1	500.0667.03.050	962,1
600	poler	500.0661.01.060	1017,4	500.0662.01.060	1017,4	500.0664.01.060	1017,4	500.0665.01.060	1017,4	500.0666.01.060	1017,4	500.0667.01.060	1017,4
	szlif	500.0661.02.060	1017,4	500.0662.02.060	1017,4	500.0664.02.060	1017,4	500.0665.02.060	1017,4	500.0666.02.060	1017,4	500.0667.02.060	1017,4
	mat	500.0661.03.060	1017,4	500.0662.03.060	1017,4	500.0664.03.060	1017,4	500.0665.03.060	1017,4	500.0666.03.060	1017,4	500.0667.03.060	1017,4
700	poler	500.0661.01.070	1074,1	500.0662.01.070	1074,1	500.0664.01.070	1074,1	500.0665.01.070	1074,1	500.0666.01.070	1074,1	500.0667.01.070	1074,1
	szlif	500.0661.02.070	1074,1	500.0662.02.070	1074,1	500.0664.02.070	1074,1	500.0665.02.070	1074,1	500.0666.02.070	1074,1	500.0667.02.070	1074,1
	mat	500.0661.03.070	1074,1	500.0662.03.070	1074,1	500.0664.03.070	1074,1	500.0665.03.070	1074,1	500.0666.03.070	1074,1	500.0667.03.070	1074,1
800	poler	500.0661.01.080	1131,8	500.0662.01.080	1131,8	500.0664.01.080	1131,8	500.0665.01.080	1131,8	500.0666.01.080	1131,8	500.0667.01.080	1131,8
	szlif	500.0661.02.080	1131,8	500.0662.02.080	1131,8	500.0664.02.080	1131,8	500.0665.02.080	1131,8	500.0666.02.080	1131,8	500.0667.02.080	1131,8
	mat	500.0661.03.080	1131,8	500.0662.03.080	1131,8	500.0664.03.080	1131,8	500.0665.03.080	1131,8	500.0666.03.080	1131,8	500.0667.03.080	1131,8
900	poler	500.0661.01.090	1188,6	500.0662.01.090	1188,6	500.0664.01.090	1188,6	500.0665.01.090	1188,6	500.0666.01.090	1188,6	500.0667.01.090	1188,6
	szlif	500.0661.02.090	1188,6	500.0662.02.090	1188,6	500.0664.02.090	1188,6	500.0665.02.090	1188,6	500.0666.02.090	1188,6	500.0667.02.090	1188,6
	mat	500.0661.03.090	1188,6	500.0662.03.090	1188,6	500.0664.03.090	1188,6	500.0665.03.090	1188,6	500.0666.03.090	1188,6	500.0667.03.090	1188,6
1000	poler	500.0661.01.100	1246,3	500.0662.01.100	1246,3	500.0664.01.100	1246,3	500.0665.01.100	1246,3	500.0666.01.100	1246,3	500.0667.01.100	1246,3
	szlif	500.0661.02.100	1246,3	500.0662.02.100	1246,3	500.0664.02.100	1246,3	500.0665.02.100	1246,3	500.0666.02.100	1246,3	500.0667.02.100	1246,3
	mat	500.0661.03.100	1246,3	500.0662.03.100	1246,3	500.0664.03.100	1246,3	500.0665.03.100	1246,3	500.0666.03.100	1246,3	500.0667.03.100	1246,3
1100	poler	500.0661.01.110	1304,1	500.0662.01.110	1304,1	500.0664.01.110	1304,1	500.0665.01.110	1304,1	500.0666.01.110	1304,1	500.0667.01.110	1304,1
	szlif	500.0661.02.110	1304,1	500.0662.02.110	1304,1	500.0664.02.110	1304,1	500.0665.02.110	1304,1	500.0666.02.110	1304,1	500.0667.02.110	1304,1
	mat	500.0661.03.110	1304,1	500.0662.03.110	1304,1	500.0664.03.110	1304,1	500.0665.03.110	1304,1	500.0666.03.110	1304,1	500.0667.03.110	1304,1
1200	poler	500.0661.01.120	1362,2	500.0662.01.120	1362,2	500.0664.01.120	1362,2	500.0665.01.120	1362,2	500.0666.01.120	1362,2	500.0667.01.120	1362,2
	szlif	500.0661.02.120	1362,2	500.0662.02.120	1362,2	500.0664.02.120	1362,2	500.0665.02.120	1362,2	500.0666.02.120	1362,2	500.0667.02.120	1362,2
	mat	500.0661.03.120	1362,2	500.0662.03.120	1362,2	500.0664.03.120	1362,2	500.0665.03.120	1362,2	500.0666.03.120	1362,2	500.0667.03.120	1362,2

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW ELITE SLIM

w pełnym zestawie z syfonem **SMART TRAP**




34



W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE SLIM
- syfon SMART TRAP z rurką redukcyjną $\varnothing 40 / \varnothing 50$
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- miara 5 m
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



3 wzory kratki do wyboru
3 powierzchnie wykończenia: POLER, SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

Blacha **SUPER POLER Nr.8**
Najwyższa jakość poleru dostępna na rynku tzw. EFEKT LUSTRA



rywna z kołnierzem izolacyjnym

$\varnothing 40$

Opatentowany syfon SMART TRAP **ze stali nierdzewnej** z systemem EASY CLEAN przepustowość **26 l/min** wg EN 1253 **syfon przyspawany do rynny** (nieruchomy)

GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

95 ÷ 64 mm

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża




GRATIS

miara 5 m*






GRATIS

rurka inspekcyjna



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW ELITE SLIM** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		SIROCCO	
							
500	poler	100.3401.01.050	1152,5	100.3402.01.050	1152,5	100.3400.01.050	1152,5
	szlif	100.3401.02.050	1152,5	100.3402.02.050	1152,5	100.3400.02.050	1152,5
	mat	100.3401.03.050	1152,5	100.3402.03.050	1152,5	100.3400.03.050	1152,5
600	poler	100.3401.01.060	1209,0	100.3402.01.060	1209,0	100.3400.01.060	1209,0
	szlif	100.3401.02.060	1209,0	100.3402.02.060	1209,0	100.3400.02.060	1209,0
	mat	100.3401.03.060	1209,0	100.3402.03.060	1209,0	100.3400.03.060	1209,0
700	poler	100.3401.01.070	1264,3	100.3402.01.070	1264,3	100.3400.01.070	1264,3
	szlif	100.3401.02.070	1264,3	100.3402.02.070	1264,3	100.3400.02.070	1264,3
	mat	100.3401.03.070	1264,3	100.3402.03.070	1264,3	100.3400.03.070	1264,3
800	poler	100.3401.01.080	1323,5	100.3402.01.080	1323,5	100.3400.01.080	1323,5
	szlif	100.3401.02.080	1323,5	100.3402.02.080	1323,5	100.3400.02.080	1323,5
	mat	100.3401.03.080	1323,5	100.3402.03.080	1323,5	100.3400.03.080	1323,5
900	poler	100.3401.01.090	1378,8	100.3402.01.090	1378,8	100.3400.01.090	1378,8
	szlif	100.3401.02.090	1378,8	100.3402.02.090	1378,8	100.3400.02.090	1378,8
	mat	100.3401.03.090	1378,8	100.3402.03.090	1378,8	100.3400.03.090	1378,8
1000	poler	100.3401.01.100	1436,7	100.3402.01.100	1436,7	100.3400.01.100	1436,7
	szlif	100.3401.02.100	1436,7	100.3402.02.100	1436,7	100.3400.02.100	1436,7
	mat	100.3401.03.100	1436,7	100.3402.03.100	1436,7	100.3400.03.100	1436,7
1100	poler	100.3401.01.110	1495,9	100.3402.01.110	1495,9	100.3400.01.110	1495,9
	szlif	100.3401.02.110	1495,9	100.3402.02.110	1495,9	100.3400.02.110	1495,9
	mat	100.3401.03.110	1495,9	100.3402.03.110	1495,9	100.3400.03.110	1495,9
1200	poler	100.3401.01.120	1552,4	100.3402.01.120	1552,4	100.3400.01.120	1552,4
	szlif	100.3401.02.120	1552,4	100.3402.02.120	1552,4	100.3400.02.120	1552,4
	mat	100.3401.03.120	1552,4	100.3402.03.120	1552,4	100.3400.03.120	1552,4

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW INVISIBLE

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE**



36

Odpływ idealny do zastosowania z:



W zestawie:

- odpływ prysznicowy INVISIBLE
- syfon SNAKE z rurką redukcyjną 40/50
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- korkociąg kelnerski
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



powierzchnia **szlifowana**, zwiększa przyczepność kleju

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30° w lewo/prawo**



100 ÷ 70 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

osłona syfonu



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

rurka redukcyjna ø 40 / ø 50


GRATIS

sitko z polipropylenu




GRATIS

korkociąg kelnerski*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]			
500	szlif/mat	100.3389.00.050	744,7
600	szlif/mat	100.3389.00.060	798,6
700	szlif/mat	100.3389.00.070	855,4
800	szlif/mat	100.3389.00.080	914,5
900	szlif/mat	100.3389.00.090	971,1
1000	szlif/mat	100.3389.00.100	1030,2
1100	szlif/mat	100.3389.00.110	1086,9
1200	szlif/mat	100.3389.00.120	1144,8

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW INVISIBLE

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**



38

Odpływ idealny do zastosowania z:



W zestawie:

- odpływ prysznicowy INVISIBLE
- syfon **DROP 35**
- suchy syfon - **NOWOŚĆ**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- korkociąg kelnerski
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



powierzchnia **szlifowana**, zwiększa przyczepność kleju

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

ø 50

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania


GRATIS

korkociąg kelnerski*


GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu

* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.



Pełny zestaw **NEW INVISIBLE** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]			
500	szlif/mat	500.0104.00.050	744,7
600	szlif/mat	500.0104.00.060	798,6
700	szlif/mat	500.0104.00.070	855,4
800	szlif/mat	500.0104.00.080	914,5
900	szlif/mat	500.0104.00.090	971,1
1000	szlif/mat	500.0104.00.100	1030,2
1100	szlif/mat	500.0104.00.110	1086,9
1200	szlif/mat	500.0104.00.120	1144,8

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW INVISIBLE

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**



40

Odpyw idealny do zastosowania z:



W zestawie:

- odpływ przyszcicowy INVISIBLE
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- korkociąg kelnerski
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



powierzchnia **szlifowana**, zwiększa przyczepność kleju

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

ø 50



GRATIS

sitko z polipropylenu



GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

132 ÷ 102 mm


GRATIS

korkociąg kelnerski*




GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]			
500	szlif/mat	500.0173.00.050	744,7
600	szlif/mat	500.0173.00.060	798,6
700	szlif/mat	500.0173.00.070	855,4
800	szlif/mat	500.0173.00.080	914,5
900	szlif/mat	500.0173.00.090	971,1
1000	szlif/mat	500.0173.00.100	1030,2
1100	szlif/mat	500.0173.00.110	1086,9
1200	szlif/mat	500.0173.00.120	1144,8

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW INVISIBLE CURLING


w pełnym zestawie z syfonem

CURLING



42

Odpyw idealny do zastosowania z:



W zestawie:

- odpływ prysznicowy INVISIBLE
- syfon **CURLING**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- korkociąg kelnerski
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M


GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



powierzchnia **szlifowana**, zwiększa przyczepność kleju

mankiet izolacyjny



rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon **CURLING**

- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)



GRATIS
rurka inspekcyjna



GRATIS
sitko z polipropylenu



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

119 ± 91 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania




GRATIS

korkociąg kelnerski*




GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]			
500	szlif/mat	500.0668.00.050	744,7
600	szlif/mat	500.0668.00.060	798,6
700	szlif/mat	500.0668.00.070	855,4
800	szlif/mat	500.0668.00.080	914,5
900	szlif/mat	500.0668.00.090	971,1
1000	szlif/mat	500.0668.00.100	1030,2
1100	szlif/mat	500.0668.00.110	1086,9
1200	szlif/mat	500.0668.00.120	1144,8

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW INVISIBLE SLIM

w pełnym zestawie z syfonem **SMART TRAP**



44

Odpływ idealny do zastosowania z:



W zestawie:

- odpływ prysznicowy ELITE SLIM
- syfon SMART TRAP z rurką redukcyjną $\varnothing 40 / \varnothing 50$
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- latarka
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rynna z kołnierzem izolacyjnym

powierzchnia **szlifowana**, zwiększa przyczepność kleju

mankiet izolacyjny



Opatentowany syfon SMART TRAP **ze stali nierdzewnej** z systemem EASY CLEAN przepustowość **26 l/min** wg EN 1253 **syfon przyspawany do rynny** (nieruchomy)

$\varnothing 40$

GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

100-68 mm

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża




GRATIS

latarka*




GRATIS

rurka inspekcyjna



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE SLIM** – kody i ceny

[mm]			
500	szlif/mat	100.3390.00.050	1035,3
600	szlif/mat	100.3390.00.060	1089,4
700	szlif/mat	100.3390.00.070	1146,1
800	szlif/mat	100.3390.00.080	1205,2
900	szlif/mat	100.3390.00.090	1260,6
1000	szlif/mat	100.3390.00.100	1319,7
1100	szlif/mat	100.3390.00.110	1377,5
1200	szlif/mat	100.3390.00.120	1435,4

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

VINYL FLOOR


w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy VINYL FLOOR
- syfon **SNAKE** z rurką redukcyjną 40/50
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- torba bawełniana



46



6 wzorów kratki do wyboru
powierzchnia wykończenia: SZLIF

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z kołnierzem izolacyjnym



81 ± 112 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

torba bawełniana*



GRATIS

osłona syfonu

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu

GRATIS

sitko z polipropylenu

Syfon SNAKE


- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - zakres regulacji **30° w lewo/prawo**

GRATIS







rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$

GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0158.02.050	1016,90	500.0160.02.050	1016,90	500.0159.02.050	1016,90	500.0269.02.050	1016,90	500.0270.02.050	1016,90	500.0271.02.050	1016,90
600	szlif	500.0158.02.060	1080,50	500.0160.02.060	1080,50	500.0159.02.060	1080,50	500.0269.02.060	1080,50	500.0270.02.060	1080,50	500.0271.02.060	1080,50
700	szlif	500.0158.02.070	1143,90	500.0160.02.070	1143,90	500.0159.02.070	1143,90	500.0269.02.070	1143,90	500.0270.02.070	1143,90	500.0271.02.070	1143,90
800	szlif	500.0158.02.080	1210,60	500.0160.02.080	1210,60	500.0159.02.080	1210,60	500.0269.02.080	1210,60	500.0270.02.080	1210,60	500.0271.02.080	1210,60
900	szlif	500.0158.02.090	1273,90	500.0160.02.090	1273,90	500.0159.02.090	1273,90	500.0269.02.090	1273,90	500.0270.02.090	1273,90	500.0271.02.090	1273,90
1000	szlif	500.0158.02.100	1339,20	500.0160.02.100	1339,20	500.0159.02.100	1339,20	500.0269.02.100	1339,20	500.0270.02.100	1339,20	500.0271.02.100	1339,20
1100	szlif	500.0158.02.110	1404,20	500.0160.02.110	1404,20	500.0159.02.110	1404,20	500.0269.02.110	1404,20	500.0270.02.110	1404,20	500.0271.02.110	1404,20
1200	szlif	500.0158.02.120	1469,30	500.0160.02.120	1469,30	500.0159.02.120	1469,30	500.0269.02.120	1469,30	500.0270.02.120	1469,30	500.0271.02.120	1469,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

VINYL FLOOR


w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy VINYL FLOOR
- syfon **DROP 35**
- suchy syfon - **NOWOŚĆ**
- nowe nóżki regulacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- torba bawełniana



48



GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



6 wzorów kratki do wyboru
powierzchnia wykończenia: SZLIF

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

102±132 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

torba bawełniana*



GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

sitko z polipropylenu









GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0161.02.050	1016,90	500.0163.02.050	1016,90	500.0162.02.050	1016,90	500.0272.02.050	1016,90	500.0273.02.050	1016,90	500.0274.02.050	1016,90
600	szlif	500.0161.02.060	1080,50	500.0163.02.060	1080,50	500.0162.02.060	1080,50	500.0272.02.060	1080,50	500.0273.02.060	1080,50	500.0274.02.060	1080,50
700	szlif	500.0161.02.070	1143,90	500.0163.02.070	1143,90	500.0162.02.070	1143,90	500.0272.02.070	1143,90	500.0273.02.070	1143,90	500.0274.02.070	1143,90
800	szlif	500.0161.02.080	1210,60	500.0163.02.080	1210,60	500.0162.02.080	1210,60	500.0272.02.080	1210,60	500.0273.02.080	1210,60	500.0274.02.080	1210,60
900	szlif	500.0161.02.090	1273,90	500.0163.02.090	1273,90	500.0162.02.090	1273,90	500.0272.02.090	1273,90	500.0273.02.090	1273,90	500.0274.02.090	1273,90
1000	szlif	500.0161.02.100	1339,20	500.0163.02.100	1339,20	500.0162.02.100	1339,20	500.0272.02.100	1339,20	500.0273.02.100	1339,20	500.0274.02.100	1339,20
1100	szlif	500.0161.02.110	1404,20	500.0163.02.110	1404,20	500.0162.02.110	1404,20	500.0272.02.110	1404,20	500.0273.02.110	1404,20	500.0274.02.110	1404,20
1200	szlif	500.0161.02.120	1469,30	500.0163.02.120	1469,30	500.0162.02.120	1469,30	500.0272.02.120	1469,30	500.0273.02.120	1469,30	500.0274.02.120	1469,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

VINYL FLOOR


w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy VINYL FLOOR
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- torba bawełniana



50



6 wzorów kratki do wyboru
powierzchnia wykończenia: SZLIF

GRATIS

otwieracz z kluczykiem
do kratki*



rywna z kołnierzem
izolacyjnym



115±146 mm

nowe nóżki PCL-1
z poliwęglanu
do regulacji wysokości
i poziomowania



GRATIS

zestaw do szybkiego
mocowania do podłoża

GRATIS

torba bawełniana*



GRATIS

kluczyk do mocowania
syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

sitko z polipropylenu









Syfon DROP 50

- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0164.02.050	1016,90	500.0166.02.050	1016,90	500.0165.02.050	1016,90	500.0275.02.050	1016,90	500.0276.02.050	1016,90	500.0277.02.050	1016,90
600	szlif	500.0164.02.060	1080,50	500.0166.02.060	1080,50	500.0165.02.060	1080,50	500.0275.02.060	1080,50	500.0276.02.060	1080,50	500.0277.02.060	1080,50
700	szlif	500.0164.02.070	1143,90	500.0166.02.070	1143,90	500.0165.02.070	1143,90	500.0275.02.070	1143,90	500.0276.02.070	1143,90	500.0277.02.070	1143,90
800	szlif	500.0164.02.080	1210,60	500.0166.02.080	1210,60	500.0165.02.080	1210,60	500.0275.02.080	1210,60	500.0276.02.080	1210,60	500.0277.02.080	1210,60
900	szlif	500.0164.02.090	1273,90	500.0166.02.090	1273,90	500.0165.02.090	1273,90	500.0275.02.090	1273,90	500.0276.02.090	1273,90	500.0277.02.090	1273,90
1000	szlif	500.0164.02.100	1339,20	500.0166.02.100	1339,20	500.0165.02.100	1339,20	500.0275.02.100	1339,20	500.0276.02.100	1339,20	500.0277.02.100	1339,20
1100	szlif	500.0164.02.110	1404,20	500.0166.02.110	1404,20	500.0165.02.110	1404,20	500.0275.02.110	1404,20	500.0276.02.110	1404,20	500.0277.02.110	1404,20
1200	szlif	500.0164.02.120	1469,30	500.0166.02.120	1469,30	500.0165.02.120	1469,30	500.0275.02.120	1469,30	500.0276.02.120	1469,30	500.0277.02.120	1469,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

VINYL FLOOR

w pełnym zestawie z syfonem **McAlpine**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy VINYL FLOOR
- syfon **McAlpine**
- nowe nóżki regulacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- torba bawełniana



52



GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z kołnierzem izolacyjnym

6 wzorów kratki do wyboru
powierzchnia wykończenia: SZLIF

Syfon McAlpine

- przepustowość: **26 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **20 mm** (dane wg EN 1253)



102±132 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

sitko z polipropylenu









GRATIS

torba bawełniana*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **McAlpine** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0155.02.050	1016,90	500.0157.02.050	1016,90	500.0156.02.050	1016,90	500.0266.02.050	1016,90	500.0267.02.050	1016,90	500.0268.02.050	1016,90
600	szlif	500.0155.02.060	1080,50	500.0157.02.060	1080,50	500.0156.02.060	1080,50	500.0266.02.060	1080,50	500.0267.02.060	1080,50	500.0268.02.060	1080,50
700	szlif	500.0155.02.070	1143,90	500.0157.02.070	1143,90	500.0156.02.070	1143,90	500.0266.02.070	1143,90	500.0267.02.070	1143,90	500.0268.02.070	1143,90
800	szlif	500.0155.02.080	1210,60	500.0157.02.080	1210,60	500.0156.02.080	1210,60	500.0266.02.080	1210,60	500.0267.02.080	1210,60	500.0268.02.080	1210,60
900	szlif	500.0155.02.090	1273,90	500.0157.02.090	1273,90	500.0156.02.090	1273,90	500.0266.02.090	1273,90	500.0267.02.090	1273,90	500.0268.02.090	1273,90
1000	szlif	500.0155.02.100	1339,20	500.0157.02.100	1339,20	500.0156.02.100	1339,20	500.0266.02.100	1339,20	500.0267.02.100	1339,20	500.0268.02.100	1339,20
1100	szlif	500.0155.02.110	1404,20	500.0157.02.110	1404,20	500.0156.02.110	1404,20	500.0266.02.110	1404,20	500.0267.02.110	1404,20	500.0268.02.110	1404,20
1200	szlif	500.0155.02.120	1469,30	500.0157.02.120	1469,30	500.0156.02.120	1469,30	500.0266.02.120	1469,30	500.0267.02.120	1469,30	500.0268.02.120	1469,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

VINYL FLOOR


w pełnym zestawie z syfonem **CURLING**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy VINYL FLOOR
- syfon **CURLING**
- nowe nóżki regulacyjne
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- torba bawełniana



54



6 wzorów kratki do wyboru
powierzchnia wykończenia: SZLIF

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



rywna z kołnierzem izolacyjnym



Syfon CURLING

- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)

115±146 mm

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania



GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



GRATIS

rurka inspekcyjna




GRATIS

sitko z polipropylenu







GRATIS

torba bawełniana*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0669.02.050	1016,90	500.0670.02.050	1016,90	500.0671.02.050	1016,90	500.0672.02.050	1016,90	500.0673.02.050	1016,90	500.0674.02.050	1016,90
600	szlif	500.0669.02.060	1080,50	500.0670.02.060	1080,50	500.0671.02.060	1080,50	500.0672.02.060	1080,50	500.0673.02.060	1080,50	500.0674.02.060	1080,50
700	szlif	500.0669.02.070	1143,90	500.0670.02.070	1143,90	500.0671.02.070	1143,90	500.0672.02.070	1143,90	500.0673.02.070	1143,90	500.0674.02.070	1143,90
800	szlif	500.0669.02.080	1210,60	500.0670.02.080	1210,60	500.0671.02.080	1210,60	500.0672.02.080	1210,60	500.0673.02.080	1210,60	500.0674.02.080	1210,60
900	szlif	500.0669.02.090	1273,90	500.0670.02.090	1273,90	500.0671.02.090	1273,90	500.0672.02.090	1273,90	500.0673.02.090	1273,90	500.0674.02.090	1273,90
1000	szlif	500.0669.02.100	1339,20	500.0670.02.100	1339,20	500.0671.02.100	1339,20	500.0672.02.100	1339,20	500.0673.02.100	1339,20	500.0674.02.100	1339,20
1100	szlif	500.0669.02.110	1404,20	500.0670.02.110	1404,20	500.0671.02.110	1404,20	500.0672.02.110	1404,20	500.0673.02.110	1404,20	500.0674.02.110	1404,20
1200	szlif	500.0669.02.120	1469,30	500.0670.02.120	1469,30	500.0671.02.120	1469,30	500.0672.02.120	1469,30	500.0673.02.120	1469,30	500.0674.02.120	1469,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW MCR

w pełnym zestawie z syfonem **SNAKE**

56



NOWOŚĆ

W zestawie:

- odpływ prysznicowy MCR
- syfon **SNAKE** z rurką redukcyjną 40/50
- suchy syfon
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- osłona syfonu
- syczoryk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



obracalna kratka: REVERS
2 powierzchnie wykończenia: SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon półobrotowy - zakres regulacji **30° w lewo/prawo**

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

129 ± 97 mm

GRATIS

osłona syfonu

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu

GRATIS

rurka redukcyjna $\varnothing 40 / \varnothing 50$

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

szytoryk wielofunkcyjny*




GRATIS

rurka inspekcyjna


GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW MCR** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna) 	
500	szlif	500.0701.02.050	1044,60
	mat	500.0701.03.050	1044,60
600	szlif	500.0701.02.060	1105,00
	mat	500.0701.03.060	1105,00
700	szlif	500.0701.02.070	1166,90
	mat	500.0701.03.070	1166,90
800	szlif	500.0701.02.080	1230,00
	mat	500.0701.03.080	1230,00
900	szlif	500.0701.02.090	1291,90
	mat	500.0701.03.090	1291,90
1000	szlif	500.0701.02.100	1354,90
	mat	500.0701.03.100	1354,90
1100	szlif	500.0701.02.110	1418,00
	mat	500.0701.03.110	1418,00
1200	szlif	500.0701.02.120	1481,30
	mat	500.0701.03.120	1481,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW MCR

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 35**



58



NOWOŚĆ

W zestawie:

- odpływ prysznicowy MCR
- syfon **DROP 35**
- suchy syfon - **NOWOŚĆ**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- szczyrzyk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



obracalna kratka: REVERS
2 powierzchnie wykończenia: SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny



rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - zakres regulacji **360°**

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

129 ± 97 mm

GRATIS

Dry Trap (suchy syfon) blokujący nieprzyjemne zapachy nawet po wyparowaniu wody z syfonu

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża


GRATIS

szczyrzyk wielofunkcyjny*




GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW MCR** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna) 	
500	szlif	500.0702.02.050	1044,60
	mat	500.0702.03.050	1044,60
600	szlif	500.0702.02.060	1105,00
	mat	500.0702.03.060	1105,00
700	szlif	500.0702.02.070	1166,90
	mat	500.0702.03.070	1166,90
800	szlif	500.0702.02.080	1230,00
	mat	500.0702.03.080	1230,00
900	szlif	500.0702.02.090	1291,90
	mat	500.0702.03.090	1291,90
1000	szlif	500.0702.02.100	1354,90
	mat	500.0702.03.100	1354,90
1100	szlif	500.0702.02.110	1418,00
	mat	500.0702.03.110	1418,00
1200	szlif	500.0702.02.120	1481,30
	mat	500.0702.03.120	1481,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW MCR

w pełnym zestawie z syfonem **DROP 50**



60



W zestawie:

- odpływ prysznicowy MCR
- syfon **DROP 50**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- scyzoryk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



obracalna kratka: REVERS
2 powierzchnie wykończenia: SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny



rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**

GRATIS

sitko z polipropylenu



nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

GRATIS

rurka inspekcyjna



GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu




GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża




GRATIS

scyzoryk wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW MCR** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna) 	
500	szlif	500.0703.02.050	1044,60
	mat	500.0703.03.050	1044,60
600	szlif	500.0703.02.060	1105,00
	mat	500.0703.03.060	1105,00
700	szlif	500.0703.02.070	1166,90
	mat	500.0703.03.070	1166,90
800	szlif	500.0703.02.080	1230,00
	mat	500.0703.03.080	1230,00
900	szlif	500.0703.02.090	1291,90
	mat	500.0703.03.090	1291,90
1000	szlif	500.0703.02.100	1354,90
	mat	500.0703.03.100	1354,90
1100	szlif	500.0703.02.110	1418,00
	mat	500.0703.03.110	1418,00
1200	szlif	500.0703.02.120	1481,30
	mat	500.0703.03.120	1481,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW MCR

w pełnym zestawie z syfonem **CURLING**

W zestawie:

- odpływ prysznicowy MCR
- syfon **CURLING**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- scyzoryk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



62



NOWOŚĆ

GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



obracalna kratka: REVERS
2 powierzchnie wykończenia: SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

rywna z kołnierzem izolacyjnym

Syfon CURLING

- przepustowość: **55,3 l/min** (dane wg PN-EN 1253, 20 mm spiętrzenia)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg EN 1253)

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

129 ± 97 mm

GRATIS

sitko z polipropylenu

GRATIS

zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS


rurka inspekcyjna

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu


GRATIS

scyzoryk wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.

Pełny zestaw **NEW MCR** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna) 	
500	szlif	500.0704.02.050	1044,60
	mat	500.0704.03.050	1044,60
600	szlif	500.0704.02.060	1105,00
	mat	500.0704.03.060	1105,00
700	szlif	500.0704.02.070	1166,90
	mat	500.0704.03.070	1166,90
800	szlif	500.0704.02.080	1230,00
	mat	500.0704.03.080	1230,00
900	szlif	500.0704.02.090	1291,90
	mat	500.0704.03.090	1291,90
1000	szlif	500.0704.02.100	1354,90
	mat	500.0704.03.100	1354,90
1100	szlif	500.0704.02.110	1418,00
	mat	500.0704.03.110	1418,00
1200	szlif	500.0704.02.120	1481,30
	mat	500.0704.03.120	1481,30

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW MCR McAlpine

w pełnym zestawie
z syfonem



64



REVERS
NOWOŚĆ

W zestawie:

- odpływ prysznicowy MCR
- syfon **McAlpine**
- nowe nóżki regulacyjne
- mankiet izolacyjny
- kluczyk do kratki
- zestaw kołków mocujących
- scyzoryk wielofunkcyjny
- odtłuszczająco - czyszcząca szmatka 3M



GRATIS

otwieracz z kluczykiem do kratki*



obracalna kratka: REVERS
2 powierzchnie wykończenia: SZLIF, MAT

mankiet izolacyjny

Syfon McAlpine

- przepustowość: **26 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **20 mm** (dane wg EN 1253)

rywna z kołnierzem izolacyjnym

ø 50

GRATIS

sitko z polipropylenu

nowe nóżki PCL-1 z poliwęglanu do regulacji wysokości i poziomowania

129 ± 97 mm

GRATIS

rurka inspekcyjna

GRATIS


zestaw do szybkiego mocowania do podłoża

GRATIS

kluczyk do mocowania syfonu


GRATIS

scyzoryk wielofunkcyjny*



* Firma Wiper informuje, że jeśli mimo wszelkich starań gadżet nie będzie dostępny w magazynie, do zestawu zostanie dołączony inny o tej samej lub wyższej wartości.


Pełny zestaw **NEW MCR** z syfonem **McAlpine** – kody i ceny

[mm]		REVERS - NOWOŚĆ (do wklejenia płytki/pełna) 	
500	szlif	500.0705.02.050	1044,60
	mat	500.0705.03.050	1044,60
600	szlif	500.0705.02.060	1105,00
	mat	500.0705.03.060	1105,00
700	szlif	500.0705.02.070	1166,90
	mat	500.0705.03.070	1166,90
800	szlif	500.0705.02.080	1230,00
	mat	500.0705.03.080	1230,00
900	szlif	500.0705.02.090	1291,90
	mat	500.0705.03.090	1291,90
1000	szlif	500.0705.02.100	1354,90
	mat	500.0705.03.100	1354,90
1100	szlif	500.0705.02.110	1418,00
	mat	500.0705.03.110	1418,00
1200	szlif	500.0705.02.120	1481,30
	mat	500.0705.03.120	1481,30

ceny katalogowe netto PLN

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper Sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat (brodzik Solid Eye - 5 lat, sterowniki i czujniki - 2 lata), liczony jest od daty zakupu podanej na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę/firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 5.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
 - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotów kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.



Wiper Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl