

The logo for Wiper, featuring the word "wiper" in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "r".

wiper®

2164/PL/17

07/2026

CENY I KODY ZESTAWÓW

NEW

sugerowane ceny detaliczne netto

- PREMIUM
- PREMIUM GLASS
- PREMIUM ZK
- PREMIUM ZK GLASS
- PREMIUM OFFSET
- PREMIUM SLIM
- ELITE
- ELITE PVD - **NOWOŚĆ**
- ELITE SLIM
- ELITE SLIM BEAN - **NOWOŚĆ**
- INVISIBLE
- INVISIBLE ZK
- INVISIBLE SLIM
- VINYL FLOOR
- MCR
- WP PREMIUM
- WP INVISIBLE
- WP VINYL FLOOR
- AKCESORIA



SPIS TREŚCI

NEW PREMIUM

Klasyczny odpływ o szerokim zastosowaniu
Dostępny w wielu niestandardowych rozwiązaniach

4-9

z syfonem SNAKE	5
z syfonem SNAKE 360	6
z syfonem DROP 35	7
z syfonem DROP 50	8
z syfonem CURLING	9

NEW PREMIUM GLASS

Odpływ ze szklanym rusztem

10-11

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW PREMIUM ZK

Zagięty kołnierz; odpływ przeznaczony do montażu bezpośrednio przy ścianie
Dostępny również w wersji ZKP, ZKL i ZKPL - na zamówienie

12-17

z syfonem SNAKE	13
z syfonem SNAKE 360	14
z syfonem DROP 35	15
z syfonem DROP 50	16
z syfonem CURLING	17

NEW PREMIUM ZK GLASS

Odpływ ze szklanym rusztem
Zagięty kołnierz; odpływ przeznaczony do montażu bezpośrednio przy ścianie

18-19

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW PREMIUM OFFSET

Odpływ z syfonem bocznym

20-21

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW PREMIUM SLIM

Niski odpływ z syfonem ze stali nierdzewnej

22-23

z syfonem SMART TRAP

NEW ELITE

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

24-29

z syfonem SNAKE	25
z syfonem SNAKE 360	26
z syfonem DROP 35	27
z syfonem DROP 50	28
z syfonem CURLING	29

NEW ELITE - kolory PVD - **NOWOŚĆ**

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

30-33

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GOLD	31
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GRAPHITE BLACK	32

NEW ELITE SLIM

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki
Syfon ze stali nierdzewnej

34-35

z syfonem SMART TRAP

NEW ELITE SLIM BEAN - Silver, PVD Gold i Graphite Black - **NOWOŚĆ**

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

36-37

z syfonem BEAN

NEW INVISIBLE

Bezramkowy odpływ, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem

38-39

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW INVISIBLE ZK

Bezramkowy odpływ z zagiętym kołnierzem, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem
Przeznaczony do montażu bezpośrednio przy ścianie

40-41

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW INVISIBLE SLIM

Bezramkowy odpływ, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem
Syfon ze stali nierdzewnej

42-43

z syfonem SMART TRAP

NEW VINYL FLOOR

Do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC
np. winylowymi

44-49

z syfonem SNAKE	45
z syfonem SNAKE 360	46
z syfonem DROP 35	47
z syfonem DROP 50	48
z syfonem CURLING	49

NEW MCR - kolory PVD

Do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą itp.
System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

50-55

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze SILVER	51
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GOLD	52
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze HONEY GOLD	53
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GRAPHITE BLACK	54

NEW WP PREMIUM

Klasyczny odpływ punktowy o szerokim zastosowaniu

56-57

z syfonami DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW WP INVISIBLE

Bezramkowy odpływ punktowy, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem

58-59

z syfonami DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW WP VINYL FLOOR

Do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC
np. winylowymi

60-61

z syfonami DROP 35/ DROP50/ CURLING

AKCESORIA

62

WARUNKI GWARANCJI


64




odpływ WIPER

NEW PREMIUM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 5-9




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**




DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	100.1972.01.050	887	100.1973.01.050	887	500.0251.01.050	887	100.1969.01.050	819	100.1970.01.050	819	100.1971.01.050	819	100.1968.01.050	819
	szlif	100.1972.02.050	887	100.1973.02.050	887	500.0251.02.050	887	100.1969.02.050	819	100.1970.02.050	819	100.1971.02.050	819	100.1968.02.050	819
	mat	100.1972.03.050	887	100.1973.03.050	887	500.0251.03.050	887	100.1969.03.050	819	100.1970.03.050	819	100.1971.03.050	819	100.1968.03.050	819
600	poler	100.1972.01.060	942	100.1973.01.060	942	500.0251.01.060	942	100.1969.01.060	878	100.1970.01.060	878	100.1971.01.060	878	100.1968.01.060	878
	szlif	100.1972.02.060	942	100.1973.02.060	942	500.0251.02.060	942	100.1969.02.060	878	100.1970.02.060	878	100.1971.02.060	878	100.1968.02.060	878
	mat	100.1972.03.060	942	100.1973.03.060	942	500.0251.03.060	942	100.1969.03.060	878	100.1970.03.060	878	100.1971.03.060	878	100.1968.03.060	878
700	poler	100.1972.01.070	1005	100.1973.01.070	1005	500.0251.01.070	1005	100.1969.01.070	941	100.1970.01.070	941	100.1971.01.070	941	100.1968.01.070	941
	szlif	100.1972.02.070	1005	100.1973.02.070	1005	500.0251.02.070	1005	100.1969.02.070	941	100.1970.02.070	941	100.1971.02.070	941	100.1968.02.070	941
	mat	100.1972.03.070	1005	100.1973.03.070	1005	500.0251.03.070	1005	100.1969.03.070	941	100.1970.03.070	941	100.1971.03.070	941	100.1968.03.070	941
800	poler	100.1972.01.080	1067	100.1973.01.080	1067	500.0251.01.080	1067	100.1969.01.080	1005	100.1970.01.080	1005	100.1971.01.080	1005	100.1968.01.080	1005
	szlif	100.1972.02.080	1067	100.1973.02.080	1067	500.0251.02.080	1067	100.1969.02.080	1005	100.1970.02.080	1005	100.1971.02.080	1005	100.1968.02.080	1005
	mat	100.1972.03.080	1067	100.1973.03.080	1067	500.0251.03.080	1067	100.1969.03.080	1005	100.1970.03.080	1005	100.1971.03.080	1005	100.1968.03.080	1005
900	poler	100.1972.01.090	1129	100.1973.01.090	1129	500.0251.01.090	1129	100.1969.01.090	1066	100.1970.01.090	1066	100.1971.01.090	1066	100.1968.01.090	1066
	szlif	100.1972.02.090	1129	100.1973.02.090	1129	500.0251.02.090	1129	100.1969.02.090	1066	100.1970.02.090	1066	100.1971.02.090	1066	100.1968.02.090	1066
	mat	100.1972.03.090	1129	100.1973.03.090	1129	500.0251.03.090	1129	100.1969.03.090	1066	100.1970.03.090	1066	100.1971.03.090	1066	100.1968.03.090	1066
1000	poler	100.1972.01.100	1194	100.1973.01.100	1194	500.0251.01.100	1194	100.1969.01.100	1131	100.1970.01.100	1131	100.1971.01.100	1131	100.1968.01.100	1131
	szlif	100.1972.02.100	1194	100.1973.02.100	1194	500.0251.02.100	1194	100.1969.02.100	1131	100.1970.02.100	1131	100.1971.02.100	1131	100.1968.02.100	1131
	mat	100.1972.03.100	1194	100.1973.03.100	1194	500.0251.03.100	1194	100.1969.03.100	1131	100.1970.03.100	1131	100.1971.03.100	1131	100.1968.03.100	1131
1100	poler	100.1972.01.110	1257	100.1973.01.110	1257	500.0251.01.110	1257	100.1969.01.110	1194	100.1970.01.110	1194	100.1971.01.110	1194	100.1968.01.110	1194
	szlif	100.1972.02.110	1257	100.1973.02.110	1257	500.0251.02.110	1257	100.1969.02.110	1194	100.1970.02.110	1194	100.1971.02.110	1194	100.1968.02.110	1194
	mat	100.1972.03.110	1257	100.1973.03.110	1257	500.0251.03.110	1257	100.1969.03.110	1194	100.1970.03.110	1194	100.1971.03.110	1194	100.1968.03.110	1194
1200	poler	100.1972.01.120	1322	100.1973.01.120	1322	500.0251.01.120	1322	100.1969.01.120	1257	100.1970.01.120	1257	100.1971.01.120	1257	100.1968.01.120	1257
	szlif	100.1972.02.120	1322	100.1973.02.120	1322	500.0251.02.120	1322	100.1969.02.120	1257	100.1970.02.120	1257	100.1971.02.120	1257	100.1968.02.120	1257
	mat	100.1972.03.120	1322	100.1973.03.120	1322	500.0251.03.120	1322	100.1969.03.120	1257	100.1970.03.120	1257	100.1971.03.120	1257	100.1968.03.120	1257


ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0725.01.050	932	500.0726.01.050	932	500.0724.01.050	932	500.0727.01.050	864	500.0728.01.050	864	500.0729.01.050	864	500.0730.01.050	864
	szlif	500.0725.02.050	932	500.0726.02.050	932	500.0724.02.050	932	500.0727.02.050	864	500.0728.02.050	864	500.0729.02.050	864	500.0730.02.050	864
	mat	500.0725.03.050	932	500.0726.03.050	932	500.0724.03.050	932	500.0727.03.050	864	500.0728.03.050	864	500.0729.03.050	864	500.0730.03.050	864
600	poler	500.0725.01.060	987	500.0726.01.060	987	500.0724.01.060	987	500.0727.01.060	923	500.0728.01.060	923	500.0729.01.060	923	500.0730.01.060	923
	szlif	500.0725.02.060	987	500.0726.02.060	987	500.0724.02.060	987	500.0727.02.060	923	500.0728.02.060	923	500.0729.02.060	923	500.0730.02.060	923
	mat	500.0725.03.060	987	500.0726.03.060	987	500.0724.03.060	987	500.0727.03.060	923	500.0728.03.060	923	500.0729.03.060	923	500.0730.03.060	923
700	poler	500.0725.01.070	1049	500.0726.01.070	1049	500.0724.01.070	1049	500.0727.01.070	986	500.0728.01.070	986	500.0729.01.070	986	500.0730.01.070	986
	szlif	500.0725.02.070	1049	500.0726.02.070	1049	500.0724.02.070	1049	500.0727.02.070	986	500.0728.02.070	986	500.0729.02.070	986	500.0730.02.070	986
	mat	500.0725.03.070	1049	500.0726.03.070	1049	500.0724.03.070	1049	500.0727.03.070	986	500.0728.03.070	986	500.0729.03.070	986	500.0730.03.070	986
800	poler	500.0725.01.080	1112	500.0726.01.080	1112	500.0724.01.080	1112	500.0727.01.080	1049	500.0728.01.080	1049	500.0729.01.080	1049	500.0730.01.080	1049
	szlif	500.0725.02.080	1112	500.0726.02.080	1112	500.0724.02.080	1112	500.0727.02.080	1049	500.0728.02.080	1049	500.0729.02.080	1049	500.0730.02.080	1049
	mat	500.0725.03.080	1112	500.0726.03.080	1112	500.0724.03.080	1112	500.0727.03.080	1049	500.0728.03.080	1049	500.0729.03.080	1049	500.0730.03.080	1049
900	poler	500.0725.01.090	1231	500.0726.01.090	1231	500.0724.01.090	1231	500.0727.01.090	1110	500.0728.01.090	1110	500.0729.01.090	1110	500.0730.01.090	1110
	szlif	500.0725.02.090	1231	500.0726.02.090	1231	500.0724.02.090	1231	500.0727.02.090	1110	500.0728.02.090	1110	500.0729.02.090	1110	500.0730.02.090	1110
	mat	500.0725.03.090	1231	500.0726.03.090	1231	500.0724.03.090	1231	500.0727.03.090	1110	500.0728.03.090	1110	500.0729.03.090	1110	500.0730.03.090	1110
1000	poler	500.0725.01.100	1239	500.0726.01.100	1239	500.0724.01.100	1239	500.0727.01.100	1176	500.0728.01.100	1176	500.0729.01.100	1176	500.0730.01.100	1176
	szlif	500.0725.02.100	1239	500.0726.02.100	1239	500.0724.02.100	1239	500.0727.02.100	1176	500.0728.02.100	1176	500.0729.02.100	1176	500.0730.02.100	1176
	mat	500.0725.03.100	1239	500.0726.03.100	1239	500.0724.03.100	1239	500.0727.03.100	1176	500.0728.03.100	1176	500.0729.03.100	1176	500.0730.03.100	1176
1100	poler	500.0725.01.110	1302	500.0726.01.110	1302	500.0724.01.110	1302	500.0727.01.110	1239	500.0728.01.110	1239	500.0729.01.110	1239	500.0730.01.110	1239
	szlif	500.0725.02.110	1302	500.0726.02.110	1302	500.0724.02.110	1302	500.0727.02.110	1239	500.0728.02.110	1239	500.0729.02.110	1239	500.0730.02.110	1239
	mat	500.0725.03.110	1302	500.0726.03.110	1302	500.0724.03.110	1302	500.0727.03.110	1239	500.0728.03.110	1239	500.0729.03.110	1239	500.0730.03.110	1239
1200	poler	500.0725.01.120	1367	500.0726.01.120	1367	500.0724.01.120	1367	500.0727.01.120	1302	500.0728.01.120	1302	500.0729.01.120	1302	500.0730.01.120	1302
	szlif	500.0725.02.120	1367	500.0726.02.120	1367	500.0724.02.120	1367	500.0727.02.120	1302	500.0728.02.120	1302	500.0729.02.120	1302	500.0730.02.120	1302
	mat	500.0725.03.120	1367	500.0726.03.120	1367	500.0724.03.120	1367	500.0727.03.120	1302	500.0728.03.120	1302	500.0729.03.120	1302	500.0730.03.120	1302

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	500.0102.01.050	887	500.0103.01.050	887	500.0253.01.050	887	500.0099.01.050	819	500.0100.01.050	819	500.0101.01.050	819	500.0098.01.050	819
	szlif	500.0102.02.050	887	500.0103.02.050	887	500.0253.02.050	887	500.0099.02.050	819	500.0100.02.050	819	500.0101.02.050	819	500.0098.02.050	819
	mat	500.0102.03.050	887	500.0103.03.050	887	500.0253.03.050	887	500.0099.03.050	819	500.0100.03.050	819	500.0101.03.050	819	500.0098.03.050	819
600	poler	500.0102.01.060	942	500.0103.01.060	942	500.0253.01.060	942	500.0099.01.060	878	500.0100.01.060	878	500.0101.01.060	878	500.0098.01.060	878
	szlif	500.0102.02.060	942	500.0103.02.060	942	500.0253.02.060	942	500.0099.02.060	878	500.0100.02.060	878	500.0101.02.060	878	500.0098.02.060	878
	mat	500.0102.03.060	942	500.0103.03.060	942	500.0253.03.060	942	500.0099.03.060	878	500.0100.03.060	878	500.0101.03.060	878	500.0098.03.060	878
700	poler	500.0102.01.070	1005	500.0103.01.070	1005	500.0253.01.070	1005	500.0099.01.070	941	500.0100.01.070	941	500.0101.01.070	941	500.0098.01.070	941
	szlif	500.0102.02.070	1005	500.0103.02.070	1005	500.0253.02.070	1005	500.0099.02.070	941	500.0100.02.070	941	500.0101.02.070	941	500.0098.02.070	941
	mat	500.0102.03.070	1005	500.0103.03.070	1005	500.0253.03.070	1005	500.0099.03.070	941	500.0100.03.070	941	500.0101.03.070	941	500.0098.03.070	941
800	poler	500.0102.01.080	1067	500.0103.01.080	1067	500.0253.01.080	1067	500.0099.01.080	1005	500.0100.01.080	1005	500.0101.01.080	1005	500.0098.01.080	1005
	szlif	500.0102.02.080	1067	500.0103.02.080	1067	500.0253.02.080	1067	500.0099.02.080	1005	500.0100.02.080	1005	500.0101.02.080	1005	500.0098.02.080	1005
	mat	500.0102.03.080	1067	500.0103.03.080	1067	500.0253.03.080	1067	500.0099.03.080	1005	500.0100.03.080	1005	500.0101.03.080	1005	500.0098.03.080	1005
900	poler	500.0102.01.090	1129	500.0103.01.090	1129	500.0253.01.090	1129	500.0099.01.090	1066	500.0100.01.090	1066	500.0101.01.090	1066	500.0098.01.090	1066
	szlif	500.0102.02.090	1129	500.0103.02.090	1129	500.0253.02.090	1129	500.0099.02.090	1066	500.0100.02.090	1066	500.0101.02.090	1066	500.0098.02.090	1066
	mat	500.0102.03.090	1129	500.0103.03.090	1129	500.0253.03.090	1129	500.0099.03.090	1066	500.0100.03.090	1066	500.0101.03.090	1066	500.0098.03.090	1066
1000	poler	500.0102.01.100	1194	500.0103.01.100	1194	500.0253.01.100	1194	500.0099.01.100	1131	500.0100.01.100	1131	500.0101.01.100	1131	500.0098.01.100	1131
	szlif	500.0102.02.100	1194	500.0103.02.100	1194	500.0253.02.100	1194	500.0099.02.100	1131	500.0100.02.100	1131	500.0101.02.100	1131	500.0098.02.100	1131
	mat	500.0102.03.100	1194	500.0103.03.100	1194	500.0253.03.100	1194	500.0099.03.100	1131	500.0100.03.100	1131	500.0101.03.100	1131	500.0098.03.100	1131
1100	poler	500.0102.01.110	1257	500.0103.01.110	1257	500.0253.01.110	1257	500.0099.01.110	1194	500.0100.01.110	1194	500.0101.01.110	1194	500.0098.01.110	1194
	szlif	500.0102.02.110	1257	500.0103.02.110	1257	500.0253.02.110	1257	500.0099.02.110	1194	500.0100.02.110	1194	500.0101.02.110	1194	500.0098.02.110	1194
	mat	500.0102.03.110	1257	500.0103.03.110	1257	500.0253.03.110	1257	500.0099.03.110	1194	500.0100.03.110	1194	500.0101.03.110	1194	500.0098.03.110	1194
1200	poler	500.0102.01.120	1322	500.0103.01.120	1322	500.0253.01.120	1322	500.0099.01.120	1257	500.0100.01.120	1257	500.0101.01.120	1257	500.0098.01.120	1257
	szlif	500.0102.02.120	1322	500.0103.02.120	1322	500.0253.02.120	1322	500.0099.02.120	1257	500.0100.02.120	1257	500.0101.02.120	1257	500.0098.02.120	1257
	mat	500.0102.03.120	1322	500.0103.03.120	1322	500.0253.03.120	1322	500.0099.03.120	1257	500.0100.03.120	1257	500.0101.03.120	1257	500.0098.03.120	1257


ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	500.0171.01.050	887	500.0172.01.050	887	500.0255.01.050	887	500.0168.01.050	819	500.0169.01.050	819	500.0170.01.050	819	500.0167.01.050	819
	szlif	500.0171.02.050	887	500.0172.02.050	887	500.0255.02.050	887	500.0168.02.050	819	500.0169.02.050	819	500.0170.02.050	819	500.0167.02.050	819
	mat	500.0171.03.050	887	500.0172.03.050	887	500.0255.03.050	887	500.0168.03.050	819	500.0169.03.050	819	500.0170.03.050	819	500.0167.03.050	819
600	poler	500.0171.01.060	942	500.0172.01.060	942	500.0255.01.060	942	500.0168.01.060	878	500.0169.01.060	878	500.0170.01.060	878	500.0167.01.060	878
	szlif	500.0171.02.060	942	500.0172.02.060	942	500.0255.02.060	942	500.0168.02.060	878	500.0169.02.060	878	500.0170.02.060	878	500.0167.02.060	878
	mat	500.0171.03.060	942	500.0172.03.060	942	500.0255.03.060	942	500.0168.03.060	878	500.0169.03.060	878	500.0170.03.060	878	500.0167.03.060	878
700	poler	500.0171.01.070	1005	500.0172.01.070	1005	500.0255.01.070	1005	500.0168.01.070	941	500.0169.01.070	941	500.0170.01.070	941	500.0167.01.070	941
	szlif	500.0171.02.070	1005	500.0172.02.070	1005	500.0255.02.070	1005	500.0168.02.070	941	500.0169.02.070	941	500.0170.02.070	941	500.0167.02.070	941
	mat	500.0171.03.070	1005	500.0172.03.070	1005	500.0255.03.070	1005	500.0168.03.070	941	500.0169.03.070	941	500.0170.03.070	941	500.0167.03.070	941
800	poler	500.0171.01.080	1067	500.0172.01.080	1067	500.0255.01.080	1067	500.0168.01.080	1005	500.0169.01.080	1005	500.0170.01.080	1005	500.0167.01.080	1005
	szlif	500.0171.02.080	1067	500.0172.02.080	1067	500.0255.02.080	1067	500.0168.02.080	1005	500.0169.02.080	1005	500.0170.02.080	1005	500.0167.02.080	1005
	mat	500.0171.03.080	1067	500.0172.03.080	1067	500.0255.03.080	1067	500.0168.03.080	1005	500.0169.03.080	1005	500.0170.03.080	1005	500.0167.03.080	1005
900	poler	500.0171.01.090	1129	500.0172.01.090	1129	500.0255.01.090	1129	500.0168.01.090	1066	500.0169.01.090	1066	500.0170.01.090	1066	500.0167.01.090	1066
	szlif	500.0171.02.090	1129	500.0172.02.090	1129	500.0255.02.090	1129	500.0168.02.090	1066	500.0169.02.090	1066	500.0170.02.090	1066	500.0167.02.090	1066
	mat	500.0171.03.090	1129	500.0172.03.090	1129	500.0255.03.090	1129	500.0168.03.090	1066	500.0169.03.090	1066	500.0170.03.090	1066	500.0167.03.090	1066
1000	poler	500.0171.01.100	1194	500.0172.01.100	1194	500.0255.01.100	1194	500.0168.01.100	1131	500.0169.01.100	1131	500.0170.01.100	1131	500.0167.01.100	1131
	szlif	500.0171.02.100	1194	500.0172.02.100	1194	500.0255.02.100	1194	500.0168.02.100	1131	500.0169.02.100	1131	500.0170.02.100	1131	500.0167.02.100	1131
	mat	500.0171.03.100	1194	500.0172.03.100	1194	500.0255.03.100	1194	500.0168.03.100	1131	500.0169.03.100	1131	500.0170.03.100	1131	500.0167.03.100	1131
1100	poler	500.0171.01.110	1257	500.0172.01.110	1257	500.0255.01.110	1257	500.0168.01.110	1194	500.0169.01.110	1194	500.0170.01.110	1194	500.0167.01.110	1194
	szlif	500.0171.02.110	1257	500.0172.02.110	1257	500.0255.02.110	1257	500.0168.02.110	1194	500.0169.02.110	1194	500.0170.02.110	1194	500.0167.02.110	1194
	mat	500.0171.03.110	1257	500.0172.03.110	1257	500.0255.03.110	1257	500.0168.03.110	1194	500.0169.03.110	1194	500.0170.03.110	1194	500.0167.03.110	1194
1200	poler	500.0171.01.120	1322	500.0172.01.120	1322	500.0255.01.120	1322	500.0168.01.120	1257	500.0169.01.120	1257	500.0170.01.120	1257	500.0167.01.120	1257
	szlif	500.0171.02.120	1322	500.0172.02.120	1322	500.0255.02.120	1322	500.0168.02.120	1257	500.0169.02.120	1257	500.0170.02.120	1257	500.0167.02.120	1257
	mat	500.0171.03.120	1322	500.0172.03.120	1322	500.0255.03.120	1322	500.0168.03.120	1257	500.0169.03.120	1257	500.0170.03.120	1257	500.0167.03.120	1257

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **CURLING** – kody i ceny


[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	500.0644.01.050	887	500.0645.01.050	887	500.0633.01.050	887	500.0646.01.050	819	500.0647.01.050	819	500.0648.01.050	819	500.0649.01.050	819
	szlif	500.0644.02.050	887	500.0645.02.050	887	500.0633.01.050	887	500.0646.02.050	819	500.0647.02.050	819	500.0648.02.050	819	500.0649.02.050	819
	mat	500.0644.03.050	887	500.0645.03.050	887	500.0633.03.050	887	500.0646.03.050	819	500.0647.03.050	819	500.0648.03.050	819	500.0649.03.050	819
600	poler	500.0644.01.060	942	500.0645.01.060	942	500.0633.01.060	942	500.0646.01.060	878	500.0647.01.060	878	500.0648.01.060	878	500.0649.01.060	878
	szlif	500.0644.02.060	942	500.0645.02.060	942	500.0633.02.060	942	500.0646.02.060	878	500.0647.02.060	878	500.0648.02.060	878	500.0649.02.060	878
	mat	500.0644.03.060	942	500.0645.03.060	942	500.0633.03.060	942	500.0646.03.060	878	500.0647.03.060	878	500.0648.03.060	878	500.0649.03.060	878
700	poler	500.0644.01.070	1005	500.0645.01.070	1005	500.0633.01.070	1005	500.0646.01.070	941	500.0647.01.070	941	500.0648.01.070	941	500.0649.01.070	941
	szlif	500.0644.02.070	1005	500.0645.02.070	1005	500.0633.02.070	1005	500.0646.02.070	941	500.0647.02.070	941	500.0648.02.070	941	500.0649.02.070	941
	mat	500.0644.03.070	1005	500.0645.03.070	1005	500.0633.03.070	1005	500.0646.03.070	941	500.0647.03.070	941	500.0648.03.070	941	500.0649.03.070	941
800	poler	500.0644.01.080	1067	500.0645.01.080	1067	500.0633.01.080	1067	500.0646.01.080	1005	500.0647.01.080	1005	500.0648.01.080	1005	500.0649.01.080	1005
	szlif	500.0644.02.080	1067	500.0645.02.080	1067	500.0633.02.080	1067	500.0646.02.080	1005	500.0647.02.080	1005	500.0648.02.080	1005	500.0649.02.080	1005
	mat	500.0644.03.080	1067	500.0645.03.080	1067	500.0633.03.080	1067	500.0646.03.080	1005	500.0647.03.080	1005	500.0648.03.080	1005	500.0649.03.080	1005
900	poler	500.0644.01.090	1129	500.0645.01.090	1129	500.0633.01.090	1129	500.0646.01.090	1066	500.0647.01.090	1066	500.0648.01.090	1066	500.0649.01.090	1066
	szlif	500.0644.02.090	1129	500.0645.02.090	1129	500.0633.02.090	1129	500.0646.02.090	1066	500.0647.02.090	1066	500.0648.02.090	1066	500.0649.02.090	1066
	mat	500.0644.03.090	1129	500.0645.03.090	1129	500.0633.03.090	1129	500.0646.03.090	1066	500.0647.03.090	1066	500.0648.03.090	1066	500.0649.03.090	1066
1000	poler	500.0644.01.100	1194	500.0645.01.100	1194	500.0633.01.100	1194	500.0646.01.100	1131	500.0647.01.100	1131	500.0648.01.100	1131	500.0649.01.100	1131
	szlif	500.0644.02.100	1194	500.0645.02.100	1194	500.0633.02.100	1194	500.0646.02.100	1131	500.0647.02.100	1131	500.0648.02.100	1131	500.0649.02.100	1131
	mat	500.0644.03.100	1194	500.0645.03.100	1194	500.0633.03.100	1194	500.0646.03.100	1131	500.0647.03.100	1131	500.0648.03.100	1131	500.0649.03.100	1131
1100	poler	500.0644.01.110	1257	500.0645.01.110	1257	500.0633.01.110	1257	500.0646.01.110	1194	500.0647.01.110	1194	500.0648.01.110	1194	500.0649.01.110	1194
	szlif	500.0644.02.110	1257	500.0645.02.110	1257	500.0633.02.110	1257	500.0646.02.110	1194	500.0647.02.110	1194	500.0648.02.110	1194	500.0649.02.110	1194
	mat	500.0644.03.110	1257	500.0645.03.110	1257	500.0633.03.110	1257	500.0646.03.110	1194	500.0647.03.110	1194	500.0648.03.110	1194	500.0649.03.110	1194
1200	poler	500.0644.01.120	1322	500.0645.01.120	1322	500.0633.01.120	1322	500.0646.01.120	1257	500.0647.01.120	1257	500.0648.01.120	1257	500.0649.01.120	1257
	szlif	500.0644.02.120	1322	500.0645.02.120	1322	500.0633.02.120	1322	500.0646.02.120	1257	500.0647.02.120	1257	500.0648.02.120	1257	500.0649.02.120	1257
	mat	500.0644.03.120	1322	500.0645.03.120	1322	500.0633.03.120	1322	500.0646.03.120	1257	500.0647.03.120	1257	500.0648.03.120	1257	500.0649.03.120	1257

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM GLASS

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 11



WHITE GLASS


BLACK GLASS

ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **97-127 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **PREMIUM GLASS** – kody i ceny

[mm]		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS	
											
		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0380.01.050	998	500.0731.01.050	1046	500.0381.01.050	998	500.0382.01.050	998	500.0650.01.050	998
600	poler	500.0380.01.060	1075	500.0731.01.060	1122	500.0381.01.060	1075	500.0382.01.060	1075	500.0650.01.060	1075
700	poler	500.0380.01.070	1153	500.0731.01.070	1200	500.0381.01.070	1153	500.0382.01.070	1153	500.0650.01.070	1153
800	poler	500.0380.01.080	1236	500.0731.01.080	1284	500.0381.01.080	1236	500.0382.01.080	1236	500.0650.01.080	1236
900	poler	500.0380.01.090	1326	500.0731.01.090	1373	500.0381.01.090	1326	500.0382.01.090	1326	500.0650.01.090	1326
1000	poler	500.0380.01.100	1418	500.0731.01.100	1465	500.0381.01.100	1418	500.0382.01.100	1418	500.0650.01.100	1418
1100	poler	500.0380.01.110	1502	500.0731.01.110	1549	500.0381.01.110	1502	500.0382.01.110	1502	500.0650.01.110	1502
1200	poler	500.0380.01.120	1582	500.0731.01.120	1630	500.0381.01.120	1582	500.0382.01.120	1582	500.0650.01.120	1582

ceny katalogowe netto PLN



[mm]		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS	
											
		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0383.01.050	998	500.0732.01.050	1046	500.0384.01.050	998	500.0385.01.050	998	500.0651.01.050	998
600	poler	500.0383.01.060	1075	500.0732.01.060	1122	500.0384.01.060	1075	500.0385.01.060	1075	500.0651.01.060	1075
700	poler	500.0383.01.070	1153	500.0732.01.070	1200	500.0384.01.070	1153	500.0385.01.070	1153	500.0651.01.070	1153
800	poler	500.0383.01.080	1236	500.0732.01.080	1284	500.0384.01.080	1236	500.0385.01.080	1236	500.0651.01.080	1236
900	poler	500.0383.01.090	1326	500.0732.01.090	1373	500.0384.01.090	1326	500.0385.01.090	1326	500.0651.01.090	1326
1000	poler	500.0383.01.100	1418	500.0732.01.100	1465	500.0384.01.100	1418	500.0385.01.100	1418	500.0651.01.100	1418
1100	poler	500.0383.01.110	1502	500.0732.01.110	1549	500.0384.01.110	1502	500.0385.01.110	1502	500.0651.01.110	1502
1200	poler	500.0383.01.120	1582	500.0732.01.120	1630	500.0384.01.120	1582	500.0385.01.120	1582	500.0651.01.120	1582

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 13-17




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50


- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING


- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	500.0184.01.050	1097	500.0185.01.050	1097	500.0252.01.050	1097	500.0181.01.050	1027	500.0182.01.050	1027	500.0183.01.050	1027	500.0180.01.050	1027
	szlif	500.0184.02.050	1097	500.0185.02.050	1097	500.0252.02.050	1097	500.0181.02.050	1027	500.0182.02.050	1027	500.0183.02.050	1027	500.0180.02.050	1027
	mat	500.0184.03.050	1097	500.0185.03.050	1097	500.0252.03.050	1097	500.0181.03.050	1027	500.0182.03.050	1027	500.0183.03.050	1027	500.0180.03.050	1027
600	poler	500.0184.01.060	1166	500.0185.01.060	1166	500.0252.01.060	1166	500.0181.01.060	1097	500.0182.01.060	1097	500.0183.01.060	1097	500.0180.01.060	1097
	szlif	500.0184.02.060	1166	500.0185.02.060	1166	500.0252.02.060	1166	500.0181.02.060	1097	500.0182.02.060	1097	500.0183.02.060	1097	500.0180.02.060	1097
	mat	500.0184.03.060	1166	500.0185.03.060	1166	500.0252.03.060	1166	500.0181.03.060	1097	500.0182.03.060	1097	500.0183.03.060	1097	500.0180.03.060	1097
700	poler	500.0184.01.070	1236	500.0185.01.070	1236	500.0252.01.070	1236	500.0181.01.070	1165	500.0182.01.070	1165	500.0183.01.070	1165	500.0180.01.070	1165
	szlif	500.0184.02.070	1236	500.0185.02.070	1236	500.0252.02.070	1236	500.0181.02.070	1165	500.0182.02.070	1165	500.0183.02.070	1165	500.0180.02.070	1165
	mat	500.0184.03.070	1236	500.0185.03.070	1236	500.0252.03.070	1236	500.0181.03.070	1165	500.0182.03.070	1165	500.0183.03.070	1165	500.0180.03.070	1165
800	poler	500.0184.01.080	1305	500.0185.01.080	1305	500.0252.01.080	1305	500.0181.01.080	1234	500.0182.01.080	1234	500.0183.01.080	1234	500.0180.01.080	1234
	szlif	500.0184.02.080	1305	500.0185.02.080	1305	500.0252.02.080	1305	500.0181.02.080	1234	500.0182.02.080	1234	500.0183.02.080	1234	500.0180.02.080	1234
	mat	500.0184.03.080	1305	500.0185.03.080	1305	500.0252.03.080	1305	500.0181.03.080	1234	500.0182.03.080	1234	500.0183.03.080	1234	500.0180.03.080	1234
900	poler	500.0184.01.090	1374	500.0185.01.090	1374	500.0252.01.090	1374	500.0181.01.090	1304	500.0182.01.090	1304	500.0183.01.090	1304	500.0180.01.090	1304
	szlif	500.0184.02.090	1374	500.0185.02.090	1374	500.0252.02.090	1374	500.0181.02.090	1304	500.0182.02.090	1304	500.0183.02.090	1304	500.0180.02.090	1304
	mat	500.0184.03.090	1374	500.0185.03.090	1374	500.0252.03.090	1374	500.0181.03.090	1304	500.0182.03.090	1304	500.0183.03.090	1304	500.0180.03.090	1304
1000	poler	500.0184.01.100	1442	500.0185.01.100	1442	500.0252.01.100	1442	500.0181.01.100	1373	500.0182.01.100	1373	500.0183.01.100	1373	500.0180.01.100	1373
	szlif	500.0184.02.100	1442	500.0185.02.100	1442	500.0252.02.100	1442	500.0181.02.100	1373	500.0182.02.100	1373	500.0183.02.100	1373	500.0180.02.100	1373
	mat	500.0184.03.100	1442	500.0185.03.100	1442	500.0252.03.100	1442	500.0181.03.100	1373	500.0182.03.100	1373	500.0183.03.100	1373	500.0180.03.100	1373
1100	poler	500.0184.01.110	1512	500.0185.01.110	1512	500.0252.01.110	1512	500.0181.01.110	1442	500.0182.01.110	1442	500.0183.01.110	1442	500.0180.01.110	1442
	szlif	500.0184.02.110	1512	500.0185.02.110	1512	500.0252.02.110	1512	500.0181.02.110	1442	500.0182.02.110	1442	500.0183.02.110	1442	500.0180.02.110	1442
	mat	500.0184.03.110	1512	500.0185.03.110	1512	500.0252.03.110	1512	500.0181.03.110	1442	500.0182.03.110	1442	500.0183.03.110	1442	500.0180.03.110	1442
1200	poler	500.0184.01.120	1581	500.0185.01.120	1581	500.0252.01.120	1581	500.0181.01.120	1512	500.0182.01.120	1512	500.0183.01.120	1512	500.0180.01.120	1512
	szlif	500.0184.02.120	1581	500.0185.02.120	1581	500.0252.02.120	1581	500.0181.02.120	1512	500.0182.02.120	1512	500.0183.02.120	1512	500.0180.02.120	1512
	mat	500.0184.03.120	1581	500.0185.03.120	1581	500.0252.03.120	1581	500.0181.03.120	1512	500.0182.03.120	1512	500.0183.03.120	1512	500.0180.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**


[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0733.01.050	1142	500.0734.01.050	1142	500.0735.01.050	1142	500.0736.01.050	1072	500.0737.01.050	1072	500.0738.01.050	1072	500.0739.01.050	1072
	szlif	500.0733.02.050	1142	500.0734.02.050	1142	500.0735.02.050	1142	500.0736.02.050	1072	500.0737.02.050	1072	500.0738.02.050	1072	500.0739.02.050	1072
	mat	500.0733.03.050	1142	500.0734.03.050	1142	500.0735.03.050	1142	500.0736.03.050	1072	500.0737.03.050	1072	500.0738.03.050	1072	500.0739.03.050	1072
600	poler	500.0733.01.060	1211	500.0734.01.060	1211	500.0735.01.060	1211	500.0736.01.060	1142	500.0737.01.060	1142	500.0738.01.060	1142	500.0739.01.060	1142
	szlif	500.0733.02.060	1211	500.0734.02.060	1211	500.0735.02.060	1211	500.0736.02.060	1142	500.0737.02.060	1142	500.0738.02.060	1142	500.0739.02.060	1142
	mat	500.0733.03.060	1211	500.0734.03.060	1211	500.0735.03.060	1211	500.0736.03.060	1142	500.0737.03.060	1142	500.0738.03.060	1142	500.0739.03.060	1142
700	poler	500.0733.01.070	1280	500.0734.01.070	1280	500.0735.01.070	1280	500.0736.01.070	1210	500.0737.01.070	1210	500.0738.01.070	1210	500.0739.01.070	1210
	szlif	500.0733.02.070	1280	500.0734.02.070	1280	500.0735.02.070	1280	500.0736.02.070	1210	500.0737.02.070	1210	500.0738.02.070	1210	500.0739.02.070	1210
	mat	500.0733.03.070	1280	500.0734.03.070	1280	500.0735.03.070	1280	500.0736.03.070	1210	500.0737.03.070	1210	500.0738.03.070	1210	500.0739.03.070	1210
800	poler	500.0733.01.080	1350	500.0734.01.080	1350	500.0735.01.080	1350	500.0736.01.080	1336	500.0737.01.080	1336	500.0738.01.080	1336	500.0739.01.080	1336
	szlif	500.0733.02.080	1350	500.0734.02.080	1350	500.0735.02.080	1350	500.0736.02.080	1336	500.0737.02.080	1336	500.0738.02.080	1336	500.0739.02.080	1336
	mat	500.0733.03.080	1350	500.0734.03.080	1350	500.0735.03.080	1350	500.0736.03.080	1336	500.0737.03.080	1336	500.0738.03.080	1336	500.0739.03.080	1336
900	poler	500.0733.01.090	1419	500.0734.01.090	1419	500.0735.01.090	1419	500.0736.01.090	1348	500.0737.01.090	1348	500.0738.01.090	1348	500.0739.01.090	1348
	szlif	500.0733.02.090	1419	500.0734.02.090	1419	500.0735.02.090	1419	500.0736.02.090	1348	500.0737.02.090	1348	500.0738.02.090	1348	500.0739.02.090	1348
	mat	500.0733.03.090	1419	500.0734.03.090	1419	500.0735.03.090	1419	500.0736.03.090	1348	500.0737.03.090	1348	500.0738.03.090	1348	500.0739.03.090	1348
1000	poler	500.0733.01.100	1487	500.0734.01.100	1487	500.0735.01.100	1487	500.0736.01.100	1418	500.0737.01.100	1418	500.0738.01.100	1418	500.0739.01.100	1418
	szlif	500.0733.02.100	1487	500.0734.02.100	1487	500.0735.02.100	1487	500.0736.02.100	1418	500.0737.02.100	1418	500.0738.02.100	1418	500.0739.02.100	1418
	mat	500.0733.03.100	1487	500.0734.03.100	1487	500.0735.03.100	1487	500.0736.03.100	1418	500.0737.03.100	1418	500.0738.03.100	1418	500.0739.03.100	1418
1100	poler	500.0733.01.110	1557	500.0734.01.110	1557	500.0735.01.110	1557	500.0736.01.110	1487	500.0737.01.110	1487	500.0738.01.110	1487	500.0739.01.110	1487
	szlif	500.0733.02.110	1557	500.0734.02.110	1557	500.0735.02.110	1557	500.0736.02.110	1487	500.0737.02.110	1487	500.0738.02.110	1487	500.0739.02.110	1487
	mat	500.0733.03.110	1557	500.0734.03.110	1557	500.0735.03.110	1557	500.0736.03.110	1487	500.0737.03.110	1487	500.0738.03.110	1487	500.0739.03.110	1487
1200	poler	500.0733.01.120	1626	500.0734.01.120	1626	500.0735.01.120	1626	500.0736.01.120	1557	500.0737.01.120	1557	500.0738.01.120	1557	500.0739.01.120	1557
	szlif	500.0733.02.120	1626	500.0734.02.120	1626	500.0735.02.120	1626	500.0736.02.120	1557	500.0737.02.120	1557	500.0738.02.120	1557	500.0739.02.120	1557
	mat	500.0733.03.120	1626	500.0734.03.120	1626	500.0735.03.120	1626	500.0736.03.120	1557	500.0737.03.120	1557	500.0738.03.120	1557	500.0739.03.120	1557

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	500.0190.01.050	1097	500.0191.01.050	1097	500.0254.01.050	1097	500.0187.01.050	1027	500.0188.01.050	1027	500.0189.01.050	1027	500.0186.01.050	1027
	szlif	500.0190.02.050	1097	500.0191.02.050	1097	500.0254.02.050	1097	500.0187.02.050	1027	500.0188.02.050	1027	500.0189.02.050	1027	500.0186.02.050	1027
	mat	500.0190.03.050	1097	500.0191.03.050	1097	500.0254.03.050	1097	500.0187.03.050	1027	500.0188.03.050	1027	500.0189.03.050	1027	500.0186.03.050	1027
600	poler	500.0190.01.060	1166	500.0191.01.060	1166	500.0254.01.060	1166	500.0187.01.060	1097	500.0188.01.060	1097	500.0189.01.060	1097	500.0186.01.060	1097
	szlif	500.0190.02.060	1166	500.0191.02.060	1166	500.0254.02.060	1166	500.0187.02.060	1097	500.0188.02.060	1097	500.0189.02.060	1097	500.0186.02.060	1097
	mat	500.0190.03.060	1166	500.0191.03.060	1166	500.0254.03.060	1166	500.0187.03.060	1097	500.0188.03.060	1097	500.0189.03.060	1097	500.0186.03.060	1097
700	poler	500.0190.01.070	1236	500.0191.01.070	1236	500.0254.01.070	1236	500.0187.01.070	1165	500.0188.01.070	1165	500.0189.01.070	1165	500.0186.01.070	1165
	szlif	500.0190.02.070	1236	500.0191.02.070	1236	500.0254.02.070	1236	500.0187.02.070	1165	500.0188.02.070	1165	500.0189.02.070	1165	500.0186.02.070	1165
	mat	500.0190.03.070	1236	500.0191.03.070	1236	500.0254.03.070	1236	500.0187.03.070	1165	500.0188.03.070	1165	500.0189.03.070	1165	500.0186.03.070	1165
800	poler	500.0190.01.080	1305	500.0191.01.080	1305	500.0254.01.080	1305	500.0187.01.080	1234	500.0188.01.080	1234	500.0189.01.080	1234	500.0186.01.080	1234
	szlif	500.0190.02.080	1305	500.0191.02.080	1305	500.0254.02.080	1305	500.0187.02.080	1234	500.0188.02.080	1234	500.0189.02.080	1234	500.0186.02.080	1234
	mat	500.0190.03.080	1305	500.0191.03.080	1305	500.0254.03.080	1305	500.0187.03.080	1234	500.0188.03.080	1234	500.0189.03.080	1234	500.0186.03.080	1234
900	poler	500.0190.01.090	1374	500.0191.01.090	1374	500.0254.01.090	1374	500.0187.01.090	1304	500.0188.01.090	1304	500.0189.01.090	1304	500.0186.01.090	1304
	szlif	500.0190.02.090	1374	500.0191.02.090	1374	500.0254.02.090	1374	500.0187.02.090	1304	500.0188.02.090	1304	500.0189.02.090	1304	500.0186.02.090	1304
	mat	500.0190.03.090	1374	500.0191.03.090	1374	500.0254.03.090	1374	500.0187.03.090	1304	500.0188.03.090	1304	500.0189.03.090	1304	500.0186.03.090	1304
1000	poler	500.0190.01.100	1442	500.0191.01.100	1442	500.0254.01.100	1442	500.0187.01.100	1373	500.0188.01.100	1373	500.0189.01.100	1373	500.0186.01.100	1373
	szlif	500.0190.02.100	1442	500.0191.02.100	1442	500.0254.02.100	1442	500.0187.02.100	1373	500.0188.02.100	1373	500.0189.02.100	1373	500.0186.02.100	1373
	mat	500.0190.03.100	1442	500.0191.03.100	1442	500.0254.03.100	1442	500.0187.03.100	1373	500.0188.03.100	1373	500.0189.03.100	1373	500.0186.03.100	1373
1100	poler	500.0190.01.110	1512	500.0191.01.110	1512	500.0254.01.110	1512	500.0187.01.110	1442	500.0188.01.110	1442	500.0189.01.110	1442	500.0186.01.110	1442
	szlif	500.0190.02.110	1512	500.0191.02.110	1512	500.0254.02.110	1512	500.0187.02.110	1442	500.0188.02.110	1442	500.0189.02.110	1442	500.0186.02.110	1442
	mat	500.0190.03.110	1512	500.0191.03.110	1512	500.0254.03.110	1512	500.0187.03.110	1442	500.0188.03.110	1442	500.0189.03.110	1442	500.0186.03.110	1442
1200	poler	500.0190.01.120	1581	500.0191.01.120	1581	500.0254.01.120	1581	500.0187.01.120	1512	500.0188.01.120	1512	500.0189.01.120	1512	500.0186.01.120	1512
	szlif	500.0190.02.120	1581	500.0191.02.120	1581	500.0254.02.120	1581	500.0187.02.120	1512	500.0188.02.120	1512	500.0189.02.120	1512	500.0186.02.120	1512
	mat	500.0190.03.120	1581	500.0191.03.120	1581	500.0254.03.120	1581	500.0187.03.120	1512	500.0188.03.120	1512	500.0189.03.120	1512	500.0186.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0196.01.050	1097	500.0197.01.050	1097	500.0256.01.050	1097	500.0193.01.050	1027	500.0194.01.050	1027	500.0195.01.050	1027	500.0192.01.050	1027
	szlif	500.0196.02.050	1097	500.0197.02.050	1097	500.0256.02.050	1097	500.0193.02.050	1027	500.0194.02.050	1027	500.0195.02.050	1027	500.0192.02.050	1027
	mat	500.0196.03.050	1097	500.0197.03.050	1097	500.0256.03.050	1097	500.0193.03.050	1027	500.0194.03.050	1027	500.0195.03.050	1027	500.0192.03.050	1027
600	poler	500.0196.01.060	1166	500.0197.01.060	1166	500.0256.01.060	1166	500.0193.01.060	1097	500.0194.01.060	1097	500.0195.01.060	1097	500.0192.01.060	1097
	szlif	500.0196.02.060	1166	500.0197.02.060	1166	500.0256.02.060	1166	500.0193.02.060	1097	500.0194.02.060	1097	500.0195.02.060	1097	500.0192.02.060	1097
	mat	500.0196.03.060	1166	500.0197.03.060	1166	500.0256.03.060	1166	500.0193.03.060	1097	500.0194.03.060	1097	500.0195.03.060	1097	500.0192.03.060	1097
700	poler	500.0196.01.070	1236	500.0197.01.070	1236	500.0256.01.070	1236	500.0193.01.070	1165	500.0194.01.070	1165	500.0195.01.070	1165	500.0192.01.070	1165
	szlif	500.0196.02.070	1236	500.0197.02.070	1236	500.0256.02.070	1236	500.0193.02.070	1165	500.0194.02.070	1165	500.0195.02.070	1165	500.0192.02.070	1165
	mat	500.0196.03.070	1236	500.0197.03.070	1236	500.0256.03.070	1236	500.0193.03.070	1165	500.0194.03.070	1165	500.0195.03.070	1165	500.0192.03.070	1165
800	poler	500.0196.01.080	1305	500.0197.01.080	1305	500.0256.01.080	1305	500.0193.01.080	1234	500.0194.01.080	1234	500.0195.01.080	1234	500.0192.01.080	1234
	szlif	500.0196.02.080	1305	500.0197.02.080	1305	500.0256.02.080	1305	500.0193.02.080	1234	500.0194.02.080	1234	500.0195.02.080	1234	500.0192.02.080	1234
	mat	500.0196.03.080	1305	500.0197.03.080	1305	500.0256.03.080	1305	500.0193.03.080	1234	500.0194.03.080	1234	500.0195.03.080	1234	500.0192.03.080	1234
900	poler	500.0196.01.090	1374	500.0197.01.090	1374	500.0256.01.090	1374	500.0193.01.090	1304	500.0194.01.090	1304	500.0195.01.090	1304	500.0192.01.090	1304
	szlif	500.0196.02.090	1374	500.0197.02.090	1374	500.0256.02.090	1374	500.0193.02.090	1304	500.0194.02.090	1304	500.0195.02.090	1304	500.0192.02.090	1304
	mat	500.0196.03.090	1374	500.0197.03.090	1374	500.0256.03.090	1374	500.0193.03.090	1304	500.0194.03.090	1304	500.0195.03.090	1304	500.0192.03.090	1304
1000	poler	500.0196.01.100	1442	500.0197.01.100	1442	500.0256.01.100	1442	500.0193.01.100	1373	500.0194.01.100	1373	500.0195.01.100	1373	500.0192.01.100	1373
	szlif	500.0196.02.100	1442	500.0197.02.100	1442	500.0256.02.100	1442	500.0193.02.100	1373	500.0194.02.100	1373	500.0195.02.100	1373	500.0192.02.100	1373
	mat	500.0196.03.100	1442	500.0197.03.100	1442	500.0256.03.100	1442	500.0193.03.100	1373	500.0194.03.100	1373	500.0195.03.100	1373	500.0192.03.100	1373
1100	poler	500.0196.01.110	1512	500.0197.01.110	1512	500.0256.01.110	1512	500.0193.01.110	1442	500.0194.01.110	1442	500.0195.01.110	1442	500.0192.01.110	1442
	szlif	500.0196.02.110	1512	500.0197.02.110	1512	500.0256.02.110	1512	500.0193.02.110	1442	500.0194.02.110	1442	500.0195.02.110	1442	500.0192.02.110	1442
	mat	500.0196.03.110	1512	500.0197.03.110	1512	500.0256.03.110	1512	500.0193.03.110	1442	500.0194.03.110	1442	500.0195.03.110	1442	500.0192.03.110	1442
1200	poler	500.0196.01.120	1581	500.0197.01.120	1581	500.0256.01.120	1581	500.0193.01.120	1512	500.0194.01.120	1512	500.0195.01.120	1512	500.0192.01.120	1512
	szlif	500.0196.02.120	1581	500.0197.02.120	1581	500.0256.02.120	1581	500.0193.02.120	1512	500.0194.02.120	1512	500.0195.02.120	1512	500.0192.02.120	1512
	mat	500.0196.03.120	1581	500.0197.03.120	1581	500.0256.03.120	1581	500.0193.03.120	1512	500.0194.03.120	1512	500.0195.03.120	1512	500.0192.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **CURLING** – kody i ceny


[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0652.01.050	1097	500.0653.01.050	1097	500.0654.01.050	1097	500.0655.01.050	1027	500.0656.01.050	1027	500.0657.01.050	1027	500.0658.01.050	1027
	szlif	500.0652.02.050	1097	500.0653.02.050	1097	500.0654.02.050	1097	500.0655.02.050	1027	500.0656.02.050	1027	500.0657.02.050	1027	500.0658.02.050	1027
	mat	500.0652.03.050	1097	500.0653.03.050	1097	500.0654.03.050	1097	500.0655.03.050	1027	500.0656.03.050	1027	500.0657.03.050	1027	500.0658.03.050	1027
600	poler	500.0652.01.060	1166	500.0653.01.060	1166	500.0654.01.060	1166	500.0655.01.060	1097	500.0656.01.060	1097	500.0657.01.060	1097	500.0658.01.060	1097
	szlif	500.0652.02.060	1166	500.0653.02.060	1166	500.0654.02.060	1166	500.0655.02.060	1097	500.0656.02.060	1097	500.0657.02.060	1097	500.0658.02.060	1097
	mat	500.0652.03.060	1166	500.0653.03.060	1166	500.0654.03.060	1166	500.0655.03.060	1097	500.0656.03.060	1097	500.0657.03.060	1097	500.0658.03.060	1097
700	poler	500.0652.01.070	1236	500.0653.01.070	1236	500.0654.01.070	1236	500.0655.01.070	1165	500.0656.01.070	1165	500.0657.01.070	1165	500.0658.01.070	1165
	szlif	500.0652.02.070	1236	500.0653.02.070	1236	500.0654.02.070	1236	500.0655.02.070	1165	500.0656.02.070	1165	500.0657.02.070	1165	500.0658.02.070	1165
	mat	500.0652.03.070	1236	500.0653.03.070	1236	500.0654.03.070	1236	500.0655.03.070	1165	500.0656.03.070	1165	500.0657.03.070	1165	500.0658.03.070	1165
800	poler	500.0652.01.080	1305	500.0653.01.080	1305	500.0654.01.080	1305	500.0655.01.080	1234	500.0656.01.080	1234	500.0657.01.080	1234	500.0658.01.080	1234
	szlif	500.0652.02.080	1305	500.0653.02.080	1305	500.0654.02.080	1305	500.0655.02.080	1234	500.0656.02.080	1234	500.0657.02.080	1234	500.0658.02.080	1234
	mat	500.0652.03.080	1305	500.0653.03.080	1305	500.0654.03.080	1305	500.0655.03.080	1234	500.0656.03.080	1234	500.0657.03.080	1234	500.0658.03.080	1234
900	poler	500.0652.01.090	1374	500.0653.01.090	1374	500.0654.01.090	1374	500.0655.01.090	1304	500.0656.01.090	1304	500.0657.01.090	1304	500.0658.01.090	1304
	szlif	500.0652.02.090	1374	500.0653.02.090	1374	500.0654.02.090	1374	500.0655.02.090	1304	500.0656.02.090	1304	500.0657.02.090	1304	500.0658.02.090	1304
	mat	500.0652.03.090	1374	500.0653.03.090	1374	500.0654.03.090	1374	500.0655.03.090	1304	500.0656.03.090	1304	500.0657.03.090	1304	500.0658.03.090	1304
1000	poler	500.0652.01.100	1442	500.0653.01.100	1442	500.0654.01.100	1442	500.0655.01.100	1373	500.0656.01.100	1373	500.0657.01.100	1373	500.0658.01.100	1373
	szlif	500.0652.02.100	1442	500.0653.02.100	1442	500.0654.02.100	1442	500.0655.02.100	1373	500.0656.02.100	1373	500.0657.02.100	1373	500.0658.02.100	1373
	mat	500.0652.03.100	1442	500.0653.03.100	1442	500.0654.03.100	1442	500.0655.03.100	1373	500.0656.03.100	1373	500.0657.03.100	1373	500.0658.03.100	1373
1100	poler	500.0652.01.110	1512	500.0653.01.110	1512	500.0654.01.110	1512	500.0655.01.110	1442	500.0656.01.110	1442	500.0657.01.110	1442	500.0658.01.110	1442
	szlif	500.0652.02.110	1512	500.0653.02.110	1512	500.0654.02.110	1512	500.0655.02.110	1442	500.0656.02.110	1442	500.0657.02.110	1442	500.0658.02.110	1442
	mat	500.0652.03.110	1512	500.0653.03.110	1512	500.0654.03.110	1512	500.0655.03.110	1442	500.0656.03.110	1442	500.0657.03.110	1442	500.0658.03.110	1442
1200	poler	500.0652.01.120	1581	500.0653.01.120	1581	500.0654.01.120	1581	500.0655.01.120	1512	500.0656.01.120	1512	500.0657.01.120	1512	500.0658.01.120	1512
	szlif	500.0652.02.120	1581	500.0653.02.120	1581	500.0654.02.120	1581	500.0655.02.120	1512	500.0656.02.120	1512	500.0657.02.120	1512	500.0658.02.120	1512
	mat	500.0652.03.120	1581	500.0653.03.120	1581	500.0654.03.120	1581	500.0655.03.120	1512	500.0656.03.120	1512	500.0657.03.120	1512	500.0658.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK GLASS

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 19




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**

WHITE GLASS

BLACK GLASS





ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



25 LAT GWARANCJI

Pełny zestaw **PREMIUM ZK GLASS** – kody i ceny

[mm]		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS	
		 SNAKE		 SNAKE 360 - NOWOŚĆ		 DROP 35		 DROP 50		 CURLING	
500	poler	500.0386.01.050	1208	500.0740.01.050	1256	500.0387.01.050	1208	500.0388.01.050	1208	500.0659.01.050	1208
600	poler	500.0386.01.060	1299	500.0740.01.060	1346	500.0387.01.060	1299	500.0388.01.060	1299	500.0659.01.060	1299
700	poler	500.0386.01.070	1384	500.0740.01.070	1431	500.0387.01.070	1384	500.0388.01.070	1384	500.0659.01.070	1384
800	poler	500.0386.01.080	1474	500.0740.01.080	1522	500.0387.01.080	1474	500.0388.01.080	1474	500.0659.01.080	1474
900	poler	500.0386.01.090	1571	500.0740.01.090	1618	500.0387.01.090	1571	500.0388.01.090	1571	500.0659.01.090	1571
1000	poler	500.0386.01.100	1666	500.0740.01.100	1713	500.0387.01.100	1666	500.0388.01.100	1666	500.0659.01.100	1666
1100	poler	500.0386.01.110	1756	500.0740.01.110	1804	500.0387.01.110	1756	500.0388.01.110	1756	500.0659.01.110	1756
1200	poler	500.0386.01.120	1841	500.0740.01.120	1889	500.0387.01.120	1841	500.0388.01.120	1841	500.0659.01.120	1841

ceny katalogowe netto PLN


[mm]		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS	
		 SNAKE		 SNAKE 360 - NOWOŚĆ		 DROP 35		 DROP 50		 CURLING	
500	poler	500.0389.01.050	1208	500.0741.01.050	1256	500.0390.01.050	1208	500.0391.01.050	1208	500.0660.01.050	1208
600	poler	500.0389.01.060	1299	500.0741.01.060	1346	500.0390.01.060	1299	500.0391.01.060	1299	500.0660.01.060	1299
700	poler	500.0389.01.070	1384	500.0741.01.070	1431	500.0390.01.070	1384,	500.0391.01.070	1384	500.0660.01.070	1384
800	poler	500.0389.01.080	1474	500.0741.01.080	1522	500.0390.01.080	1474	500.0391.01.080	1474	500.0660.01.080	1474
900	poler	500.0389.01.090	1571	500.0741.01.090	1618	500.0390.01.090	1571	500.0391.01.090	1571	500.0660.01.090	1571
1000	poler	500.0389.01.100	1666	500.0741.01.100	1713	500.0390.01.100	1666	500.0391.01.100	1666	500.0660.01.100	1666
1100	poler	500.0389.01.110	1756	500.0741.01.110	1804	500.0390.01.110	1756	500.0391.01.110	1756	500.0660.01.110	1756
1200	poler	500.0389.01.120	1841	500.0741.01.120	1889	500.0390.01.120	1841	500.0391.01.120	1841	500.0660.01.120	1841

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW PREMIUM OFFSET

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 21-25




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - dla rynny OFFSET zakres regulacji wynosi 240°
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - dla rynny OFFSET zakres regulacji wynosi 290°
- regulacja nóżek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - zakres regulacji 360°
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - zakres regulacji 360°
- regulacja nóżek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



Pełny zestaw **NEW PREMIUM OFFSET** – kody i ceny



[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	
		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	szlif	500.0818.02.050	996	500.0902.02.050	1043	500.0819.02.050	996	500.0820.02.050	996	500.0821.02.050	996
600	szlif	500.0818.02.060	1051	500.0902.02.060	1099	500.0819.02.060	1051	500.0820.02.060	1051	500.0821.02.060	1051
700	szlif	500.0818.02.070	1114	500.0902.02.070	1161	500.0819.02.070	1114	500.0820.02.070	1114	500.0821.02.070	1114
800	szlif	500.0818.02.080	1176	500.0902.02.080	1223	500.0819.02.080	1176	500.0820.02.080	1176	500.0821.02.080	1176
900	szlif	500.0818.02.090	1238	500.0902.02.090	1286	500.0819.02.090	1238	500.0820.02.090	1238	500.0821.02.090	1238
1000	szlif	500.0818.02.100	1304	500.0902.02.100	1351	500.0819.02.100	1304	500.0820.02.100	1304	500.0821.02.100	1304
1100	szlif	500.0818.02.110	1366	500.0902.02.110	1414	500.0819.02.110	1366	500.0820.02.110	1366	500.0821.02.110	1366
1200	szlif	500.0818.02.120	1431	500.0902.02.120	1479	500.0819.02.120	1431	500.0820.02.120	1431	500.0821.02.120	1431

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM SLIM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 223




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu



DOSTĘPNY SYFON:



SMART TRAP

- Opatentowany syfon ze **stali nierdzewnej**
- z systemem **EASY CLEAN**
- przepustowość **26 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon przyspawany do rynny (**nieruchomy**)
- regulacja nóżek w zakresie: **58-88 mm**


Pełny zestaw **NEW PREMIUM SLIM** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		MISTRAL 		SIROCCO 	
500	poler	100.3387.01.050	1142	100.3388.01.050	1142	100.3385.01.050	1142	100.3386.01.050	1142
	szlif	100.3387.02.050	1142	100.3388.02.050	1142	100.3385.02.050	1142	100.3386.02.050	1142
	mat	100.3387.03.050	1142	100.3388.03.050	1142	100.3385.03.050	1142	100.3386.03.050	1142
600	poler	100.3387.01.060	1202	100.3388.01.060	1202	100.3385.01.060	1202	100.3386.01.060	1202
	szlif	100.3387.02.060	1202	100.3388.02.060	1202	100.3385.02.060	1202	100.3386.02.060	1202
	mat	100.3387.03.060	1202	100.3388.03.060	1202	100.3385.03.060	1202	100.3386.03.060	1202
700	poler	100.3387.01.070	1264	100.3388.01.070	1264	100.3385.01.070	1264	100.3386.01.070	1264
	szlif	100.3387.02.070	1264	100.3388.02.070	1264	100.3385.02.070	1264	100.3386.02.070	1264
	mat	100.3387.03.070	1264	100.3388.03.070	1264	100.3385.03.070	1264	100.3386.03.070	1264
800	poler	100.3387.01.080	1329	100.3388.01.080	1329	100.3385.01.080	1329	100.3386.01.080	1329
	szlif	100.3387.02.080	1329	100.3388.02.080	1329	100.3385.02.080	1329	100.3386.02.080	1329
	mat	100.3387.03.080	1329	100.3388.03.080	1329	100.3385.03.080	1329	100.3386.03.080	1329
900	poler	100.3387.01.090	1390	100.3388.01.090	1390	100.3385.01.090	1390	100.3386.01.090	1390
	szlif	100.3387.02.090	1390	100.3388.02.090	1390	100.3385.02.090	1390	100.3386.02.090	1390
	mat	100.3387.03.090	1390	100.3388.03.090	1390	100.3385.03.090	1390	100.3386.03.090	1390
1000	poler	100.3387.01.100	1455	100.3388.01.100	1455	100.3385.01.100	1455	100.3386.01.100	1455
	szlif	100.3387.02.100	1455	100.3388.02.100	1455	100.3385.02.100	1455	100.3386.02.100	1455
	mat	100.3387.03.100	1455	100.3388.03.100	1455	100.3385.03.100	1455	100.3386.03.100	1455
1100	poler	100.3387.01.110	1519	100.3388.01.110	1519	100.3385.01.110	1519	100.3386.01.110	1519
	szlif	100.3387.02.110	1519	100.3388.02.110	1519	100.3385.02.110	1519	100.3386.02.110	1519
	mat	100.3387.03.110	1519	100.3388.03.110	1519	100.3385.03.110	1519	100.3386.03.110	1519
1200	poler	100.3387.01.120	1583	100.3388.01.120	1583	100.3385.01.120	1583	100.3386.01.120	1583
	szlif	100.3387.02.120	1583	100.3388.02.120	1583	100.3385.02.120	1583	100.3386.02.120	1583
	mat	100.3387.03.120	1583	100.3388.03.120	1583	100.3385.03.120	1583	100.3386.03.120	1583



ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW ELITE




Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 24-29



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu


DOSTĘPNE SYFONY:



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

SNAKE


- przepustowość: **36 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **66-96 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

SNAKE 360


- przepustowość: **36 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

DROP 35


- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

DROP 50

- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **100-130 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

CURLING


- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min**
(dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	100.3398.01.050	1061	100.3399.01.050	1061	500.0860.01.050	1061	100.3395.01.050	1061	100.3396.01.050	1061	100.3397.01.050	1061	100.3394.01.050	1061
	szlif	100.3398.02.050	1061	100.3399.02.050	1061	500.0860.02.050	1061	100.3395.02.050	1061	100.3396.02.050	1061	100.3397.02.050	1061	100.3394.02.050	1061
	mat	100.3398.03.050	1061	100.3399.03.050	1061	500.0860.03.050	1061	100.3395.03.050	1061	100.3396.03.050	1061	100.3397.03.050	1061	100.3394.03.050	1061
600	poler	100.3398.01.060	1122	100.3399.01.060	1122	500.0860.01.060	1122	100.3395.01.060	1122	100.3396.01.060	1122	100.3397.01.060	1122	100.3394.01.060	1122
	szlif	100.3398.02.060	1122	100.3399.02.060	1122	500.0860.02.060	1122	100.3395.02.060	1122	100.3396.02.060	1122	100.3397.02.060	1122	100.3394.02.060	1122
	mat	100.3398.03.060	1122	100.3399.03.060	1122	500.0860.03.060	1122	100.3395.03.060	1122	100.3396.03.060	1122	100.3397.03.060	1122	100.3394.03.060	1122
700	poler	100.3398.01.070	1185	100.3399.01.070	1185	500.0860.01.070	1185	100.3395.01.070	1185	100.3396.01.070	1185	100.3397.01.070	1185	100.3394.01.070	1185
	szlif	100.3398.02.070	1185	100.3399.02.070	1185	500.0860.02.070	1185	100.3395.02.070	1185	100.3396.02.070	1185	100.3397.02.070	1185	100.3394.02.070	1185
	mat	100.3398.03.070	1185	100.3399.03.070	1185	500.0860.03.070	1185	100.3395.03.070	1185	100.3396.03.070	1185	100.3397.03.070	1185	100.3394.03.070	1185
800	poler	100.3398.01.080	1248	100.3399.01.080	1248	500.0860.01.080	1248	100.3395.01.080	1248	100.3396.01.080	1248	100.3397.01.080	1248	100.3394.01.080	1248
	szlif	100.3398.02.080	1248	100.3399.02.080	1248	500.0860.02.080	1248	100.3395.02.080	1248	100.3396.02.080	1248	100.3397.02.080	1248	100.3394.02.080	1248
	mat	100.3398.03.080	1248	100.3399.03.080	1248	500.0860.03.080	1248	100.3395.03.080	1248	100.3396.03.080	1248	100.3397.03.080	1248	100.3394.03.080	1248
900	poler	100.3398.01.090	1311	100.3399.01.090	1311	500.0860.01.090	1311	100.3395.01.090	1311	100.3396.01.090	1311	100.3397.01.090	1311	100.3394.01.090	1311
	szlif	100.3398.02.090	1311	100.3399.02.090	1311	500.0860.02.090	1311	100.3395.02.090	1311	100.3396.02.090	1311	100.3397.02.090	1311	100.3394.02.090	1311
	mat	100.3398.03.090	1311	100.3399.03.090	1311	500.0860.03.090	1311	100.3395.03.090	1311	100.3396.03.090	1311	100.3397.03.090	1311	100.3394.03.090	1311
1000	poler	100.3398.01.100	1375	100.3399.01.100	1375	500.0860.01.100	1375	100.3395.01.100	1375	100.3396.01.100	1375	100.3397.01.100	1375	100.3394.01.100	1375
	szlif	100.3398.02.100	1375	100.3399.02.100	1375	500.0860.02.100	1375	100.3395.02.100	1375	100.3396.02.100	1375	100.3397.02.100	1375	100.3394.02.100	1375
	mat	100.3398.03.100	1375	100.3399.03.100	1375	500.0860.03.100	1375	100.3395.03.100	1375	100.3396.03.100	1375	100.3397.03.100	1375	100.3394.03.100	1375
1100	poler	100.3398.01.110	1438	100.3399.01.110	1438	500.0860.01.110	1438	100.3395.01.110	1438	100.3396.01.110	1438	100.3397.01.110	1438	100.3394.01.110	1438
	szlif	100.3398.02.110	1438	100.3399.02.110	1438	500.0860.02.110	1438	100.3395.02.110	1438	100.3396.02.110	1438	100.3397.02.110	1438	100.3394.02.110	1438
	mat	100.3398.03.110	1438	100.3399.03.110	1438	500.0860.03.110	1438	100.3395.03.110	1438	100.3396.03.110	1438	100.3397.03.110	1438	100.3394.03.110	1438
1200	poler	100.3398.01.120	1502	100.3399.01.120	1502	500.0860.01.120	1502	100.3395.01.120	1502	100.3396.01.120	1502	100.3397.01.120	1502	100.3394.01.120	1502
	szlif	100.3398.02.120	1502	100.3399.02.120	1502	500.0860.02.120	1502	100.3395.02.120	1502	100.3396.02.120	1502	100.3397.02.120	1502	100.3394.02.120	1502
	mat	100.3398.03.120	1502	100.3399.03.120	1502	500.0860.03.120	1502	100.3395.03.120	1502	100.3396.03.120	1502	100.3397.03.120	1502	100.3394.03.120	1502

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**


[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0742.01.050	1106	500.0743.01.050	1106	500.0903.01.050	1106	500.0744.01.050	1106	500.0745.01.050	1106	500.0746.01.050	1106	500.0747.01.050	1106
	szlif	500.0742.02.050	1106	500.0743.02.050	1106	500.0903.02.050	1106	500.0744.02.050	1106	500.0745.02.050	1106	500.0746.02.050	1106	500.0747.02.050	1106
	mat	500.0742.03.050	1106	500.0743.03.050	1106	500.0903.03.050	1106	500.0744.03.050	1106	500.0745.03.050	1106	500.0746.03.050	1106	500.0747.03.050	1106
600	poler	500.0742.01.060	1167	500.0743.01.060	1167	500.0903.01.060	1167	500.0744.01.060	1167	500.0745.01.060	1167	500.0746.01.060	1167	500.0747.01.060	1167
	szlif	500.0742.02.060	1167	500.0743.02.060	1167	500.0903.02.060	1167	500.0744.02.060	1167	500.0745.02.060	1167	500.0746.02.060	1167	500.0747.02.060	1167
	mat	500.0742.03.060	1167	500.0743.03.060	1167	500.0903.03.060	1167	500.0744.03.060	1167	500.0745.03.060	1167	500.0746.03.060	1167	500.0747.03.060	1167
700	poler	500.0742.01.070	1230	500.0743.01.070	1230	500.0903.01.070	1230	500.0744.01.070	1230	500.0745.01.070	1230	500.0746.01.070	1230	500.0747.01.070	1230
	szlif	500.0742.02.070	1230	500.0743.02.070	1230	500.0903.02.070	1230	500.0744.02.070	1230	500.0745.02.070	1230	500.0746.02.070	1230	500.0747.02.070	1230
	mat	500.0742.03.070	1230	500.0743.03.070	1230	500.0903.03.070	1230	500.0744.03.070	1230	500.0745.03.070	1230	500.0746.03.070	1230	500.0747.03.070	1230
800	poler	500.0742.01.080	1293	500.0743.01.080	1293	500.0903.01.080	1293	500.0744.01.080	1293	500.0745.01.080	1293	500.0746.01.080	1293	500.0747.01.080	1293
	szlif	500.0742.02.080	1293	500.0743.02.080	1293	500.0903.02.080	1293	500.0744.02.080	1293	500.0745.02.080	1293	500.0746.02.080	1293	500.0747.02.080	1293
	mat	500.0742.03.080	1293	500.0743.03.080	1293	500.0903.03.080	1293	500.0744.03.080	1293	500.0745.03.080	1293	500.0746.03.080	1293	500.0747.03.080	1293
900	poler	500.0742.01.090	1356	500.0743.01.090	1356	500.0903.01.090	1356	500.0744.01.090	1356	500.0745.01.090	1356	500.0746.01.090	1356	500.0747.01.090	1356
	szlif	500.0742.02.090	1356	500.0743.02.090	1356	500.0903.02.090	1356	500.0744.02.090	1356	500.0745.02.090	1356	500.0746.02.090	1356	500.0747.02.090	1356
	mat	500.0742.03.090	1356	500.0743.03.090	1356	500.0903.03.090	1356	500.0744.03.090	1356	500.0745.03.090	1356	500.0746.03.090	1356	500.0747.03.090	1356
1000	poler	500.0742.01.100	1419	500.0743.01.100	1419	500.0903.01.100	1419	500.0744.01.100	1419	500.0745.01.100	1419	500.0746.01.100	1419	500.0747.01.100	1419
	szlif	500.0742.02.100	1419	500.0743.02.100	1419	500.0903.02.100	1419	500.0744.02.100	1419	500.0745.02.100	1419	500.0746.02.100	1419	500.0747.02.100	1419
	mat	500.0742.03.100	1419	500.0743.03.100	1419	500.0903.03.100	1419	500.0744.03.100	1419	500.0745.03.100	1419	500.0746.03.100	1419	500.0747.03.100	1419
1100	poler	500.0742.01.110	1483	500.0743.01.110	1483	500.0903.01.110	1483	500.0744.01.110	1483	500.0745.01.110	1483	500.0746.01.110	1483	500.0747.01.110	1483
	szlif	500.0742.02.110	1483	500.0743.02.110	1483	500.0903.02.110	1483	500.0744.02.110	1483	500.0745.02.110	1483	500.0746.02.110	1483	500.0747.02.110	1483
	mat	500.0742.03.110	1483	500.0743.03.110	1483	500.0903.03.110	1483	500.0744.03.110	1483	500.0745.03.110	1483	500.0746.03.110	1483	500.0747.03.110	1483
1200	poler	500.0742.01.120	1547	500.0743.01.120	1547	500.0903.01.120	1547	500.0744.01.120	1547	500.0745.01.120	1547	500.0746.01.120	1547	500.0747.01.120	1547
	szlif	500.0742.02.120	1547	500.0743.02.120	1547	500.0903.02.120	1547	500.0744.02.120	1547	500.0745.02.120	1547	500.0746.02.120	1547	500.0747.02.120	1547
	mat	500.0742.03.120	1547	500.0743.03.120	1547	500.0903.03.120	1547	500.0744.03.120	1547	500.0745.03.120	1547	500.0746.03.120	1547	500.0747.03.120	1547

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0109.01.050	1061	500.0110.01.050	1061	500.0858.01.050	1061	500.0106.01.050	1061	500.0107.01.050	1061	500.0108.01.050	1061	500.0105.01.050	1061
	szlif	500.0109.02.050	1061	500.0110.02.050	1061	500.0858.02.050	1061	500.0106.02.050	1061	500.0107.02.050	1061	500.0108.02.050	1061	500.0105.02.050	1061
	mat	500.0109.03.050	1061	500.0110.03.050	1061	500.0858.03.050	1061	500.0106.03.050	1061	500.0107.03.050	1061	500.0108.03.050	1061	500.0105.03.050	1061
600	poler	500.0109.01.060	1122	500.0110.01.060	1122	500.0858.01.060	1122	500.0106.01.060	1122	500.0107.01.060	1122	500.0108.01.060	1122	500.0105.01.060	1122
	szlif	500.0109.02.060	1122	500.0110.02.060	1122	500.0858.02.060	1122	500.0106.02.060	1122	500.0107.02.060	1122	500.0108.02.060	1122	500.0105.02.060	1122
	mat	500.0109.03.060	1122	500.0110.03.060	1122	500.0858.03.060	1122	500.0106.03.060	1122	500.0107.03.060	1122	500.0108.03.060	1122	500.0105.03.060	1122
700	poler	500.0109.01.070	1185	500.0110.01.070	1185	500.0858.01.070	1185	500.0106.01.070	1185	500.0107.01.070	1185	500.0108.01.070	1185	500.0105.01.070	1185
	szlif	500.0109.02.070	1185	500.0110.02.070	1185	500.0858.02.070	1185	500.0106.02.070	1185	500.0107.02.070	1185	500.0108.02.070	1185	500.0105.02.070	1185
	mat	500.0109.03.070	1185	500.0110.03.070	1185	500.0858.03.070	1185	500.0106.03.070	1185	500.0107.03.070	1185	500.0108.03.070	1185	500.0105.03.070	1185
800	poler	500.0109.01.080	1248	500.0110.01.080	1248	500.0858.01.080	1248	500.0106.01.080	1248	500.0107.01.080	1248	500.0108.01.080	1248	500.0105.01.080	1248
	szlif	500.0109.02.080	1248	500.0110.02.080	1248	500.0858.02.080	1248	500.0106.02.080	1248	500.0107.02.080	1248	500.0108.02.080	1248	500.0105.02.080	1248
	mat	500.0109.03.080	1248	500.0110.03.080	1248	500.0858.03.080	1248	500.0106.03.080	1248	500.0107.03.080	1248	500.0108.03.080	1248	500.0105.03.080	1248
900	poler	500.0109.01.090	1311	500.0110.01.090	1311	500.0858.01.090	1311	500.0106.01.090	1311	500.0107.01.090	1311	500.0108.01.090	1311	500.0105.01.090	1311
	szlif	500.0109.02.090	1311	500.0110.02.090	1311	500.0858.02.090	1311	500.0106.02.090	1311	500.0107.02.090	1311	500.0108.02.090	1311	500.0105.02.090	1311
	mat	500.0109.03.090	1311	500.0110.03.090	1311	500.0858.03.090	1311	500.0106.03.090	1311	500.0107.03.090	1311	500.0108.03.090	1311	500.0105.03.090	1311
1000	poler	500.0109.01.100	1375	500.0110.01.100	1375	500.0858.01.100	1375	500.0106.01.100	1375	500.0107.01.100	1375	500.0108.01.100	1375	500.0105.01.100	1375
	szlif	500.0109.02.100	1375	500.0110.02.100	1375	500.0858.02.100	1375	500.0106.02.100	1375	500.0107.02.100	1375	500.0108.02.100	1375	500.0105.02.100	1375
	mat	500.0109.03.100	1375	500.0110.03.100	1375	500.0858.03.100	1375	500.0106.03.100	1375	500.0107.03.100	1375	500.0108.03.100	1375	500.0105.03.100	1375
1100	poler	500.0109.01.110	1438	500.0110.01.110	1438	500.0858.01.110	1438	500.0106.01.110	1438	500.0107.01.110	1438	500.0108.01.110	1438	500.0105.01.110	1438
	szlif	500.0109.02.110	1438	500.0110.02.110	1438	500.0858.02.110	1438	500.0106.02.110	1438	500.0107.02.110	1438	500.0108.02.110	1438	500.0105.02.110	1438
	mat	500.0109.03.110	1438	500.0110.03.110	1438	500.0858.03.110	1438	500.0106.03.110	1438	500.0107.03.110	1438	500.0108.03.110	1438	500.0105.03.110	1438
1200	poler	500.0109.01.120	1502	500.0110.01.120	1502	500.0858.01.120	1502	500.0106.01.120	1502	500.0107.01.120	1502	500.0108.01.120	1502	500.0105.01.120	1502
	szlif	500.0109.02.120	1502	500.0110.02.120	1502	500.0858.02.120	1502	500.0106.02.120	1502	500.0107.01.120	1502	500.0108.02.120	1502	500.0105.02.120	1502
	mat	500.0109.03.120	1502	500.0110.03.120	1502	500.0858.03.120	1502	500.0106.03.120	1502	500.0107.01.120	1502	500.0108.03.120	1502	500.0105.03.120	1502

ceny katalogowe netto PLN



Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0178.01.050	1061	500.0179.01.050	1061	500.0859.01.050	1061	500.0175.01.050	1061	500.0176.01.050	1061	500.0177.01.050	1061	500.0174.01.050	1061
	szlif	500.0178.02.050	1061	500.0179.02.050	1061	500.0859.02.050	1061	500.0175.02.050	1061	500.0176.02.050	1061	500.0177.02.050	1061	500.0174.02.050	1061
	mat	500.0178.03.050	1061	500.0179.03.050	1061	500.0859.03.050	1061	500.0175.03.050	1061	500.0176.03.050	1061	500.0177.03.050	1061	500.0174.03.050	1061
600	poler	500.0178.01.060	1122	500.0179.01.060	1122	500.0859.01.060	1122	500.0175.01.060	1122	500.0176.01.060	1122	500.0177.01.060	1122	500.0174.01.060	1122
	szlif	500.0178.02.060	1122	500.0179.02.060	1122	500.0859.02.060	1122	500.0175.02.060	1122	500.0176.02.060	1122	500.0177.02.060	1122	500.0174.02.060	1122
	mat	500.0178.03.060	1122	500.0179.03.060	1122	500.0859.03.060	1122	500.0175.03.060	1122	500.0176.03.060	1122	500.0177.03.060	1122	500.0174.03.060	1122
700	poler	500.0178.01.070	1185	500.0179.01.070	1185	500.0859.01.070	1185	500.0175.01.070	1185	500.0176.01.070	1185	500.0177.01.070	1185	500.0174.01.070	1185
	szlif	500.0178.02.070	1185	500.0179.02.070	1185	500.0859.02.070	1185	500.0175.02.070	1185	500.0176.02.070	1185	500.0177.02.070	1185	500.0174.02.070	1185
	mat	500.0178.03.070	1185	500.0179.03.070	1185	500.0859.03.070	1185	500.0175.03.070	1185	500.0176.03.070	1185	500.0177.03.070	1185	500.0174.03.070	1185
800	poler	500.0178.01.080	1248	500.0179.01.080	1248	500.0859.01.080	1248	500.0175.01.080	1248	500.0176.01.080	1248	500.0177.01.080	1248	500.0174.01.080	1248
	szlif	500.0178.02.080	1248	500.0179.02.080	1248	500.0859.02.080	1248	500.0175.02.080	1248	500.0176.02.080	1248	500.0177.02.080	1248	500.0174.02.080	1248
	mat	500.0178.03.080	1248	500.0179.03.080	1248	500.0859.03.080	1248	500.0175.03.080	1248	500.0176.03.080	1248	500.0177.03.080	1248	500.0174.03.080	1248
900	poler	500.0178.01.090	1311	500.0179.01.090	1311	500.0859.01.090	1311	500.0175.01.090	1311	500.0176.01.090	1311	500.0177.01.090	1311	500.0174.01.090	1311
	szlif	500.0178.02.090	1311	500.0179.02.090	1311	500.0859.02.090	1311	500.0175.02.090	1311	500.0176.02.090	1311	500.0177.02.090	1311	500.0174.02.090	1311
	mat	500.0178.03.090	1311	500.0179.03.090	1311	500.0859.03.090	1311	500.0175.03.090	1311	500.0176.03.090	1311	500.0177.03.090	1311	500.0174.03.090	1311
1000	poler	500.0178.01.100	1375	500.0179.01.100	1375	500.0859.01.100	1375	500.0175.01.100	1375	500.0176.01.100	1375	500.0177.01.100	1375	500.0174.01.100	1375
	szlif	500.0178.02.100	1375	500.0179.02.100	1375	500.0859.02.100	1375	500.0175.02.100	1375	500.0176.02.100	1375	500.0177.02.100	1375	500.0174.02.100	1375
	mat	500.0178.03.100	1375	500.0179.03.100	1375	500.0859.03.100	1375	500.0175.03.100	1375	500.0176.03.100	1375	500.0177.03.100	1375	500.0174.03.100	1375
1100	poler	500.0178.01.110	1438	500.0179.01.110	1438	500.0859.01.110	1438	500.0175.01.110	1438	500.0176.01.110	1438	500.0177.01.110	1438	500.0174.01.110	1438
	szlif	500.0178.02.110	1438	500.0179.02.110	1438	500.0859.02.110	1438	500.0175.02.110	1438	500.0176.02.110	1438	500.0177.02.110	1438	500.0174.02.110	1438
	mat	500.0178.03.110	1438	500.0179.03.110	1438	500.0859.03.110	1438	500.0175.03.110	1438	500.0176.03.110	1438	500.0177.03.110	1438	500.0174.03.110	1438
1200	poler	500.0178.01.120	1502	500.0179.01.120	1502	500.0859.01.120	1502	500.0175.01.120	1502	500.0176.01.120	1502	500.0177.01.120	1502	500.0174.01.120	1502
	szlif	500.0178.02.120	1502	500.0179.02.120	1502	500.0859.02.120	1502	500.0175.02.120	1502	500.0176.02.120	1502	500.0177.02.120	1502	500.0174.02.120	1502
	mat	500.0178.03.120	1502	500.0179.03.120	1502	500.0859.03.120	1502	500.0175.03.120	1502	500.0176.03.120	1502	500.0177.03.120	1502	500.0174.03.120	1502


Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
															
500	poler	500.0661.01.050	1061	500.0662.01.050	1061	500.0861.01.050	1061	500.0664.01.050	1061	500.0665.01.050	1061	500.0666.01.050	1061	500.0667.01.050	1061
	szlif	500.0661.02.050	1061	500.0662.02.050	1061	500.0861.02.050	1061	500.0664.02.050	1061	500.0665.02.050	1061	500.0666.02.050	1061	500.0667.02.050	1061
	mat	500.0661.03.050	1061	500.0662.03.050	1061	500.0861.03.050	1061	500.0664.03.050	1061	500.0665.03.050	1061	500.0666.03.050	1061	500.0667.03.050	1061
600	poler	500.0661.01.060	1122	500.0662.01.060	1122	500.0861.01.060	1122	500.0664.01.060	1122	500.0665.01.060	1122	500.0666.01.060	1122	500.0667.01.060	1122
	szlif	500.0661.02.060	1122	500.0662.02.060	1122	500.0861.02.060	1122	500.0664.02.060	1122	500.0665.02.060	1122	500.0666.02.060	1122	500.0667.02.060	1122
	mat	500.0661.03.060	1122	500.0662.03.060	1122	500.0861.03.060	1122	500.0664.03.060	1122	500.0665.03.060	1122	500.0666.03.060	1122	500.0667.03.060	1122
700	poler	500.0661.01.070	1185	500.0662.01.070	1185	500.0861.01.070	1185	500.0664.01.070	1185	500.0665.01.070	1185	500.0666.01.070	1185	500.0667.01.070	1185
	szlif	500.0661.02.070	1185	500.0662.02.070	1185	500.0861.02.070	1185	500.0664.02.070	1185	500.0665.02.070	1185	500.0666.02.070	1185	500.0667.02.070	1185
	mat	500.0661.03.070	1185	500.0662.03.070	1185	500.0861.03.070	1185	500.0664.03.070	1185	500.0665.03.070	1185	500.0666.03.070	1185	500.0667.03.070	1185
800	poler	500.0661.01.080	1248	500.0662.01.080	1248	500.0861.01.080	1248	500.0664.01.080	1248	500.0665.01.080	1248	500.0666.01.080	1248	500.0667.01.080	1248
	szlif	500.0661.02.080	1248	500.0662.02.080	1248	500.0861.02.080	1248	500.0664.02.080	1248	500.0665.02.080	1248	500.0666.02.080	1248	500.0667.02.080	1248
	mat	500.0661.03.080	1248	500.0662.03.080	1248	500.0861.03.080	1248	500.0664.03.080	1248	500.0665.03.080	1248	500.0666.03.080	1248	500.0667.03.080	1248
900	poler	500.0661.01.090	1311	500.0662.01.090	1311	500.0861.01.090	1311	500.0664.01.090	1311	500.0665.01.090	1311	500.0666.01.090	1311	500.0667.01.090	1311
	szlif	500.0661.02.090	1311	500.0662.02.090	1311	500.0861.02.090	1311	500.0664.02.090	1311	500.0665.02.090	1311	500.0666.02.090	1311	500.0667.02.090	1311
	mat	500.0661.03.090	1311	500.0662.03.090	1311	500.0861.03.090	1311	500.0664.03.090	1311	500.0665.03.090	1311	500.0666.03.090	1311	500.0667.03.090	1311
1000	poler	500.0661.01.100	1375	500.0662.01.100	1375	500.0861.01.100	1375	500.0664.01.100	1375	500.0665.01.100	1375	500.0666.01.100	1375	500.0667.01.100	1375
	szlif	500.0661.02.100	1375	500.0662.02.100	1375	500.0861.02.100	1375	500.0664.02.100	1375	500.0665.02.100	1375	500.0666.02.100	1375	500.0667.02.100	1375
	mat	500.0661.03.100	1375	500.0662.03.100	1375	500.0861.03.100	1375	500.0664.03.100	1375	500.0665.03.100	1375	500.0666.03.100	1375	500.0667.03.100	1375
1100	poler	500.0661.01.110	1438	500.0662.01.110	1438	500.0861.01.110	1438	500.0664.01.110	1438	500.0665.01.110	1438	500.0666.01.110	1438	500.0667.01.110	1438
	szlif	500.0661.02.110	1438	500.0662.02.110	1438	500.0861.02.110	1438	500.0664.02.110	1438	500.0665.02.110	1438	500.0666.02.110	1438	500.0667.02.110	1438
	mat	500.0661.03.110	1438	500.0662.03.110	1438	500.0861.03.110	1438	500.0664.03.110	1438	500.0665.03.110	1438	500.0666.03.110	1438	500.0667.03.110	1438
1200	poler	500.0661.01.120	1502	500.0662.01.120	1502	500.0861.01.120	1502	500.0664.01.120	1502	500.0665.01.120	1502	500.0666.01.120	1502	500.0667.01.120	1502
	szlif	500.0661.02.120	1502	500.0662.02.120	1502	500.0861.02.120	1502	500.0664.02.120	1502	500.0665.02.120	1502	500.0666.02.120	1502	500.0667.02.120	1502
	mat	500.0661.03.120	1502	500.0662.03.120	1502	500.0861.03.120	1502	500.0664.03.120	1502	500.0665.03.120	1502	500.0666.03.120	1502	500.0667.03.120	1502

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER - **NOWOŚĆ****NEW ELITE PVD**Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **31-32****ZESTAW NEW**


zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu

**DOSTĘPNE SYFONY:**

*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

SNAKE


- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **66-96 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

SNAKE 360


- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

DROP 35


- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **100-130 mm**



*25mm opcjonalnie (za dopłatą)

CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**

Pełny zestaw **NEW ELITE - GOLD** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE 360 - NOWOŚĆ		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 35		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 50		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  CURLING	
500	poler	500.0860.44.050	1424	500.0903.44.050	1424	500.0858.44.050	1424	500.0859.44.050	1424	500.0861.44.050	1424
	szlif	500.0860.45.050	1424	500.0903.45.050	1424	500.0858.45.050	1424	500.0859.45.050	1424	500.0861.45.050	1424
600	poler	500.0860.44.060	1482	500.0903.44.060	1482	500.0858.44.060	1482	500.0859.44.060	1482	500.0861.44.060	1482
	szlif	500.0860.45.060	1482	500.0903.45.060	1482	500.0858.45.060	1482	500.0859.45.060	1482	500.0861.45.060	1482
700	poler	500.0860.44.070	1649	500.0903.44.070	1649	500.0858.44.070	1649	500.0859.44.070	1649	500.0861.44.070	1649
	szlif	500.0860.45.070	1649	500.0903.45.070	1649	500.0858.45.070	1649	500.0859.45.070	1649	500.0861.45.070	1649
800	poler	500.0860.44.080	1709	500.0903.44.080	1709	500.0858.44.080	1709	500.0859.44.080	1709	500.0861.44.080	1709
	szlif	500.0860.45.080	1709	500.0903.45.080	1709	500.0858.45.080	1709	500.0859.45.080	1709	500.0861.45.080	1709
900	poler	500.0860.44.090	1870	500.0903.44.090	1870	500.0858.44.090	1870	500.0859.44.090	1870	500.0861.44.090	1870
	szlif	500.0860.45.090	1870	500.0903.45.090	1870	500.0858.45.090	1870	500.0859.45.090	1870	500.0861.45.090	1870
1000	poler	500.0860.44.100	1931	500.0903.44.100	1931	500.0858.44.100	1931	500.0859.44.100	1931	500.0861.44.100	1931
	szlif	500.0860.45.100	1931	500.0903.45.100	1931	500.0858.45.100	1931	500.0859.45.100	1931	500.0861.45.100	1931
1100	poler	500.0860.44.110	2131	500.0903.44.110	2131	500.0858.44.110	2131	500.0859.44.110	2131	500.0861.44.110	2131
	szlif	500.0860.45.110	2131	500.0903.45.110	2131	500.0858.45.110	2131	500.0859.45.110	2131	500.0861.45.110	2131
1200	poler	500.0860.44.120	2192	500.0903.44.120	2192	500.0858.44.120	2192	500.0859.44.120	2192	500.0861.44.120	2192
	szlif	500.0860.45.120	2192	500.0903.45.120	2192	500.0858.45.120	2192	500.0859.45.120	2192	500.0861.45.120	2192

cenę katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

Pełny zestaw **NEW ELITE - GRAPHITE BLACK** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE 360 - NOWOŚĆ		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 35		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 50		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  CURLING	
500	szlif	500.0860.54.050	1424	500.0903.54.050	1424	500.0858.54.050	1424	500.0859.54.050	1424	500.0861.54.050	1424
	mat	500.0860.55.050	1424	500.0903.55.050	1424	500.0858.55.050	1424	500.0859.55.050	1424	500.0861.55.050	1424
600	szlif	500.0860.54.060	1482	500.0903.54.060	1482	500.0858.54.060	1482	500.0859.54.060	1482	500.0861.54.060	1482
	mat	500.0860.55.060	1482	500.0903.55.060	1482	500.0858.55.060	1482	500.0859.55.060	1482	500.0861.55.060	1482
700	szlif	500.0860.54.070	1649	500.0903.54.070	1649	500.0858.54.070	1649	500.0859.54.070	1649	500.0861.54.070	1649
	mat	500.0860.55.070	1649	500.0903.55.070	1649	500.0858.55.070	1649	500.0859.55.070	1649	500.0861.55.070	1649
800	szlif	500.0860.54.080	1709	500.0903.54.080	1709	500.0858.54.080	1709	500.0859.54.080	1709	500.0861.54.080	1709
	mat	500.0860.55.080	1709	500.0903.55.080	1709	500.0858.55.080	1709	500.0859.55.080	1709	500.0861.55.080	1709
900	szlif	500.0860.54.090	1870	500.0903.54.090	1870	500.0858.54.090	1870	500.0859.54.090	1870	500.0861.54.090	1870
	mat	500.0860.55.090	1870	500.0903.55.090	1870	500.0858.55.090	1870	500.0859.55.090	1870	500.0861.55.090	1870
1000	szlif	500.0860.54.100	1931	500.0903.54.100	1931	500.0858.54.100	1931	500.0859.54.100	1931	500.0861.54.100	1931
	mat	500.0860.55.100	1931	500.0903.55.100	1931	500.0858.55.100	1931	500.0859.55.100	1931	500.0861.55.100	1931
1100	szlif	500.0860.54.110	2131	500.0903.54.110	2131	500.0858.54.110	2131	500.0859.54.110	2131	500.0861.54.110	2131
	mat	500.0860.55.110	2131	500.0903.55.110	2131	500.0858.55.110	2131	500.0859.55.110	2131	500.0861.55.110	2131
1200	szlif	500.0860.54.120	2192	500.0903.54.120	2192	500.0858.54.120	2192	500.0859.54.120	2192	500.0861.54.120	2192
	mat	500.0860.55.120	2192	500.0903.55.120	2192	500.0858.55.120	2192	500.0859.55.120	2192	500.0861.55.120	2192

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD




Na zdjęciu przedstawiono rynnę **ELITE** w kolorze **GRAPHITE BLACK** po zabudowie


odpływ WIPER

NEW ELITE SLIM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 35




DOSTĘPNY SYFON:



SMART TRAP

- Opatentowany syfon ze **stali nierdzewnej**
- z systemem **EASY CLEAN**
- przepustowość **26 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon przyspawany do rynny (**nieruchomy**)
- regulacja nóg w zakresie: **64-94 mm**

*25mm opcjonalnie (za dopłatą)



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



odpływ prysznicowy ze zintegrowanym syfonem



kluczyk do wyciągania rusztu



mankiet izolacyjny



redukcja syfonu 40/50



zestaw kołków mocujących nóżki do podłoża




nóżki regulacyjne



szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M




gadżet firmowy



RUSZT 2w1



Pełny zestaw **NEW ELITE SLIM** – kody i ceny




[mm]		PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		SIROCCO 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 	
500	poler	100.3401.01.050	1271	100.3402.01.050	1271	100.3400.01.050	1271	500.0855.01.050	1271
	szlif	100.3401.02.050	1271	100.3402.02.050	1271	100.3400.02.050	1271	500.0855.02.050	1271
	mat	100.3401.03.050	1271	100.3402.03.050	1271	100.3400.03.050	1271	500.0855.03.050	1271
600	poler	100.3401.01.060	1333	100.3402.01.060	1333	100.3400.01.060	1333	500.0855.01.060	1333
	szlif	100.3401.02.060	1333	100.3402.02.060	1333	100.3400.02.060	1333	500.0855.02.060	1333
	mat	100.3401.03.060	1333	100.3402.03.060	1333	100.3400.03.060	1333	500.0855.03.060	1333
700	poler	100.3401.01.070	1394	100.3402.01.070	1394	100.3400.01.070	1394	500.0855.01.070	1394
	szlif	100.3401.02.070	1394	100.3402.02.070	1394	100.3400.02.070	1394	500.0855.02.070	1394
	mat	100.3401.03.070	1394	100.3402.03.070	1394	100.3400.03.070	1394	500.0855.03.070	1394
800	poler	100.3401.01.080	1460	100.3402.01.080	1460	100.3400.01.080	1460	500.0855.01.080	1460
	szlif	100.3401.02.080	1460	100.3402.02.080	1460	100.3400.02.080	1460	500.0855.02.080	1460
	mat	100.3401.03.080	1460	100.3402.03.080	1460	100.3400.03.080	1460	500.0855.03.080	1460
900	poler	100.3401.01.090	1521	100.3402.01.090	1521	100.3400.01.090	1521	500.0855.01.090	1521
	szlif	100.3401.02.090	1521	100.3402.02.090	1521	100.3400.02.090	1521	500.0855.02.090	1521
	mat	100.3401.03.090	1521	100.3402.03.090	1521	100.3400.03.090	1521	500.0855.03.090	1521
1000	poler	100.3401.01.100	1584	100.3402.01.100	1584	100.3400.01.100	1584	500.0855.01.100	1584
	szlif	100.3401.02.100	1584	100.3402.02.100	1584	100.3400.02.100	1584	500.0855.02.100	1584
	mat	100.3401.03.100	1584	100.3402.03.100	1584	100.3400.03.100	1584	500.0855.03.100	1584
1100	poler	100.3401.01.110	1650	100.3402.01.110	1650	100.3400.01.110	1650	500.0855.01.110	1650
	szlif	100.3401.02.110	1650	100.3402.02.110	1650	100.3400.02.110	1650	500.0855.02.110	1650
	mat	100.3401.03.110	1650	100.3402.03.110	1650	100.3400.03.110	1650	500.0855.03.110	1650
1200	poler	100.3401.01.120	1712	100.3402.01.120	1712	100.3400.01.120	1712	500.0855.01.120	1712
	szlif	100.3401.02.120	1712	100.3402.02.120	1712	100.3400.02.120	1712	500.0855.02.120	1712
	mat	100.3401.03.120	1712	100.3402.03.120	1712	100.3400.03.120	1712	500.0855.03.120	1712

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER - **NOWOŚĆ**

NEW ELITE SLIM BEAN

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **37**




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNY SYFON:




BEAN

- przepustowość: **26,5 l/min**
- zasyfonowanie: **24 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- bardzo niska zabudowa: **59 mm**
- syfon nieobrotowy (**nieruchomy**)
- regulacja nóżek w zakresie: **59-89 mm**

Pełny zestaw **NEW ELITE SLIM** z syfonem **BEAN** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)  SILVER	
500	poler	500.0795.01.050	1061
	szlif	500.0795.02.050	1061
	mat	500.0795.03.050	1061
600	poler	500.0795.01.060	1122
	szlif	500.0795.02.060	1122
	mat	500.0795.03.060	1122
700	poler	500.0795.01.070	1185
	szlif	500.0795.02.070	1185
	mat	500.0795.03.070	1185
800	poler	500.0795.01.080	1248
	szlif	500.0795.02.080	1248
	mat	500.0795.03.080	1248
900	poler	500.0795.01.090	1311
	szlif	500.0795.02.090	1311
	mat	500.0795.03.090	1311
1000	poler	500.0795.01.100	1375
	szlif	500.0795.02.100	1375
	mat	500.0795.03.100	1375
1100	poler	500.0795.01.110	1438
	szlif	500.0795.02.110	1438
	mat	500.0795.03.110	1438
1200	poler	500.0795.01.120	1502
	szlif	500.0795.02.120	1502
	mat	500.0795.03.120	1502

[mm]		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)  GOLD	
500	poler	500.0795.44.050	1424
	szlif	500.0795.45.050	1424
600	poler	500.0795.44.060	1482
	szlif	500.0795.45.060	1482
700	poler	500.0795.44.070	1649
	szlif	500.0795.45.070	1649
800	poler	500.0795.44.080	1709
	szlif	500.0795.45.080	1709
900	poler	500.0795.44.090	1870
	szlif	500.0795.45.090	1870
1000	poler	500.0795.44.100	1931
	szlif	500.0795.45.100	1931
1100	poler	500.0795.44.110	2131
	szlif	500.0795.45.110	2131
1200	poler	500.0795.44.120	2192
	szlif	500.0795.45.120	2192


[mm]		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)  GRAPHITE BLACK	
500	szlif	500.0795.54.050	1424
	mat	500.0795.55.050	1424
600	szlif	500.0795.54.060	1482
	mat	500.0795.55.060	1482
700	szlif	500.0795.54.070	1649
	mat	500.0795.55.070	1649
800	szlif	500.0795.54.080	1709
	mat	500.0795.55.080	1709
900	szlif	500.0795.54.090	1870
	mat	500.0795.55.090	1870
1000	szlif	500.0795.54.100	1931
	mat	500.0795.55.100	1931
1100	szlif	500.0795.54.110	2131
	mat	500.0795.55.110	2131
1200	szlif	500.0795.54.120	2192
	mat	500.0795.55.120	2192

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

odpływ WIPER

NEW INVISIBLE

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 39



Odpływ idealny do zastosowania z:




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **70-100 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **68-98 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **92-122 mm**



DROP 50




- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **105-135 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **92-122 mm**

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE** – kody i ceny

[mm]		 SNAKE		 SNAKE 360 - NOWOŚĆ		 DROP 35		 DROP 50		 CURLING	
300	szlif/mat	100.3389.00.030	*NZ	500.0748.00.030	*NZ	500.0104.00.030	*NZ	500.0173.00.030	*NZ	500.0668.00.030	*NZ
400	szlif/mat	100.3389.00.040	*NZ	500.0748.00.040	*NZ	500.0104.00.040	*NZ	500.0173.00.040	*NZ	500.0668.00.040	*NZ
500	szlif/mat	100.3389.00.050	821	500.0748.00.050	866	500.0104.00.050	821	500.0173.00.050	821	500.0668.00.050	821
600	szlif/mat	100.3389.00.060	881	500.0748.00.060	926	500.0104.00.060	881	500.0173.00.060	881	500.0668.00.060	881
700	szlif/mat	100.3389.00.070	944	500.0748.00.070	988	500.0104.00.070	944	500.0173.00.070	944	500.0668.00.070	944
800	szlif/mat	100.3389.00.080	1009	500.0748.00.080	1054	500.0104.00.080	1009	500.0173.00.080	1009	500.0668.00.080	1009
900	szlif/mat	100.3389.00.090	1071	500.0748.00.090	1116	500.0104.00.090	1071	500.0173.00.090	1071	500.0668.00.090	1071
1000	szlif/mat	100.3389.00.100	1136	500.0748.00.100	1181	500.0104.00.100	1136	500.0173.00.100	1136	500.0668.00.100	1136
1100	szlif/mat	100.3389.00.110	1199	500.0748.00.110	1244	500.0104.00.110	1199	500.0173.00.110	1199	500.0668.00.110	1199
1200	szlif/mat	100.3389.00.120	1263	500.0748.00.120	1308	500.0104.00.120	1263	500.0173.00.120	1263	500.0668.00.120	1263


ceny katalogowe netto PLN
*NZ - cena dostępna na zapytanie




odpływ WIPER

NEW INVISIBLE ZK

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 41




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **70-100 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **68-98 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **92-122 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **105-135 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **92-122 mm**

Odpływ idealny do zastosowania z:



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



Pełny zestaw **NEW INVISIBLE ZK** – kody i ceny

[mm]		 SNAKE		 SNAKE 360 - NOWOŚĆ		 DROP 35		 DROP 50		 CURLING	
300	szlif/mat	500.0804.00.030	*NZ	500.0904.00.030	*NZ	500.0806.00.030	*NZ	500.0807.00.030	*NZ	500.0808.00.030	*NZ
400	szlif/mat	500.0804.00.040	*NZ	500.0904.00.040	*NZ	500.0806.00.040	*NZ	500.0807.00.040	*NZ	500.0808.00.040	*NZ
500	szlif/mat	500.0804.00.050	1061	500.0904.00.050	1109	500.0806.00.050	1061	500.0807.00.050	1061	500.0808.00.050	1061
600	szlif/mat	500.0804.00.060	1130	500.0904.00.060	1178	500.0806.00.060	1130	500.0807.00.060	1130	500.0808.00.060	1130
700	szlif/mat	500.0804.00.070	1200	500.0904.00.070	1247	500.0806.00.070	1200	500.0807.00.070	1200	500.0808.00.070	1200
800	szlif/mat	500.0804.00.080	1269	500.0904.00.080	1316	500.0806.00.080	1269	500.0807.00.080	1269	500.0808.00.080	1269
900	szlif/mat	500.0804.00.090	1338	500.0904.00.090	1385	500.0806.00.090	1338	500.0807.00.090	1338	500.0808.00.090	1338
1000	szlif/mat	500.0804.00.100	1407	500.0904.00.100	1455	500.0806.00.100	1407	500.0807.00.100	1407	500.0808.00.100	1407
1100	szlif/mat	500.0804.00.110	1476	500.0904.00.110	1524	500.0806.00.110	1476	500.0807.00.110	1476	500.0808.00.110	1476
1200	szlif/mat	500.0804.00.120	1546	500.0904.00.120	1593	500.0806.00.120	1546	500.0807.00.120	1546	500.0808.00.120	1546


ceny katalogowe netto PLN
*NZ - cena dostępna na zapytanie



odpływ WIPER

NEW INVISIBLE SLIM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 43



Odpływ idealny do zastosowania z:




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



DOSTĘPNY SYFON:



SMART TRAP

- Opatentowany syfon ze **stali nierdzewnej**
- z systemem **EASY CLEAN**
- przepustowość **26 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon przyspawany do rynny (**nieruchomy**)
- regulacja nóżek w zakresie: **68-98 mm**

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE SLIM** – kody i ceny

[mm]			
500	szlif/mat	100.3390.00.050	1142
600	szlif/mat	100.3390.00.060	1202
700	szlif/mat	100.3390.00.070	1264
800	szlif/mat	100.3390.00.080	1329
900	szlif/mat	100.3390.00.090	1390
1000	szlif/mat	100.3390.00.100	1455
1100	szlif/mat	100.3390.00.110	1519
1200	szlif/mat	100.3390.00.120	1583





ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW VINYL FLOOR



do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC np. winylowymi

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 45-49




ZESTAW NEW


zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




- SNAKE**
- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **80-110 mm**




- SNAKE 360**
- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **78-108 mm**



- DROP 35**
- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **102-132 mm**



- DROP 50**
- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **115-145 mm**



- CURLING**
- syfon pionowy
 - przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
 - zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
 - regulacja nóżek w zakresie: **102-132 mm**

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0158.02.050	1122	500.0160.02.050	1122	500.0159.02.050	1122	500.0269.02.050	1122	500.0270.02.050	1122	500.0271.02.050	1122
600	szlif	500.0158.02.060	1192	500.0160.02.060	1192	500.0159.02.060	1192	500.0269.02.060	1192	500.0270.02.060	1192	500.0271.02.060	1192
700	szlif	500.0158.02.070	1262	500.0160.02.070	1262	500.0159.02.070	1262	500.0269.02.070	1262	500.0270.02.070	1262	500.0271.02.070	1262
800	szlif	500.0158.02.080	1335	500.0160.02.080	1335	500.0159.02.080	1335	500.0269.02.080	1335	500.0270.02.080	1335	500.0271.02.080	1335
900	szlif	500.0158.02.090	1405	500.0160.02.090	1405	500.0159.02.090	1405	500.0269.02.090	1405	500.0270.02.090	1405	500.0271.02.090	1405
1000	szlif	500.0158.02.100	1477	500.0160.02.100	1477	500.0159.02.100	1477	500.0269.02.100	1477	500.0270.02.100	1477	500.0271.02.100	1477
1100	szlif	500.0158.02.110	1549	500.0160.02.110	1549	500.0159.02.110	1549	500.0269.02.110	1549	500.0270.02.110	1549	500.0271.02.110	1549
1200	szlif	500.0158.02.120	1620	500.0160.02.120	1620	500.0159.02.120	1620	500.0269.02.120	1620	500.0270.02.120	1620	500.0271.02.120	1620

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw VINYL FLOOR z syfonem SNAKE 360 – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		PONENTE 		MISTRAL 		SIROCCO 		BUBBLE 		LINE 		SPRINKLE 	
500	szlif	500.0749.02.050	1167	500.0750.02.050	1167	500.0751.02.050	1167	500.0752.02.050	1167	500.0753.02.050	1167	500.0754.02.050	1167
600	szlif	500.0749.02.060	1237	500.0750.02.060	1237	500.0751.02.060	1237	500.0752.02.060	1237	500.0753.02.060	1237	500.0754.02.060	1237
700	szlif	500.0749.02.070	1306	500.0750.02.070	1306	500.0751.02.070	1306	500.0752.02.070	1306	500.0753.02.070	1306	500.0754.02.070	1306
800	szlif	500.0749.02.080	1380	500.0750.02.080	1380	500.0751.02.080	1380	500.0752.02.080	1380	500.0753.02.080	1380	500.0754.02.080	1380
900	szlif	500.0749.02.090	1450	500.0750.02.090	1450	500.0751.02.090	1450	500.0752.02.090	1450	500.0753.02.090	1450	500.0754.02.090	1450
1000	szlif	500.0749.02.100	1522	500.0750.02.100	1522	500.0751.02.100	1522	500.0752.02.100	1522	500.0753.02.100	1522	500.0754.02.100	1522
1100	szlif	500.0749.02.110	1593	500.0750.02.110	1593	500.0751.02.110	1593	500.0752.02.110	1593	500.0753.02.110	1593	500.0754.02.110	1593
1200	szlif	500.0749.02.120	1665	500.0750.02.120	1665	500.0751.02.120	1665	500.0752.02.120	1665	500.0753.02.120	1665	500.0754.02.120	1665

cenę katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0161.02.050	1122	500.0163.02.050	1122	500.0162.02.050	1122	500.0272.02.050	1122	500.0273.02.050	1122	500.0274.02.050	1122
600	szlif	500.0161.02.060	1192	500.0163.02.060	1192	500.0162.02.060	1192	500.0272.02.060	1192	500.0273.02.060	1192	500.0274.02.060	1192
700	szlif	500.0161.02.070	1262	500.0163.02.070	1262	500.0162.02.070	1262	500.0272.02.070	1262	500.0273.02.070	1262	500.0274.02.070	1262
800	szlif	500.0161.02.080	1335	500.0163.02.080	1335	500.0162.02.080	1335	500.0272.02.080	1335	500.0273.02.080	1335	500.0274.02.080	1335
900	szlif	500.0161.02.090	1405	500.0163.02.090	1405	500.0162.02.090	1405	500.0272.02.090	1405	500.0273.02.090	1405	500.0274.02.090	1405
1000	szlif	500.0161.02.100	1477	500.0163.02.100	1477	500.0162.02.100	1477	500.0272.02.100	1477	500.0273.02.100	1477	500.0274.02.100	1477
1100	szlif	500.0161.02.110	1549	500.0163.02.110	1549	500.0162.02.110	1549	500.0272.02.110	1549	500.0273.02.110	1549	500.0274.02.110	1549
1200	szlif	500.0161.02.120	1620	500.0163.02.120	1620	500.0162.02.120	1620	500.0272.02.120	1620	500.0273.02.120	1620	500.0274.02.120	1620

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]		PONENTE 		MISTRAL 		SIROCCO 		BUBBLE 		LINE 		SPRINKLE 	
500	szlif	500.0164.02.050	1122	500.0166.02.050	1122	500.0165.02.050	1122	500.0275.02.050	1122	500.0276.02.050	1122	500.0277.02.050	1122
600	szlif	500.0164.02.060	1192	500.0166.02.060	1192	500.0165.02.060	1192	500.0275.02.060	1192	500.0276.02.060	1192	500.0277.02.060	1192
700	szlif	500.0164.02.070	1262	500.0166.02.070	1262	500.0165.02.070	1262	500.0275.02.070	1262	500.0276.02.070	1262	500.0277.02.070	1262
800	szlif	500.0164.02.080	1335	500.0166.02.080	1335	500.0165.02.080	1335	500.0275.02.080	1335	500.0276.02.080	1335	500.0277.02.080	1335
900	szlif	500.0164.02.090	1405	500.0166.02.090	1405	500.0165.02.090	1405	500.0275.02.090	1405	500.0276.02.090	1405	500.0277.02.090	1405
1000	szlif	500.0164.02.100	1477	500.0166.02.100	1477	500.0165.02.100	1477	500.0275.02.100	1477	500.0276.02.100	1477	500.0277.02.100	1477
1100	szlif	500.0164.02.110	1549	500.0166.02.110	1549	500.0165.02.110	1549	500.0275.02.110	1549	500.0276.02.110	1549	500.0277.02.110	1549
1200	szlif	500.0164.02.120	1620	500.0166.02.120	1620	500.0165.02.120	1620	500.0275.02.120	1620	500.0276.02.120	1620	500.0277.02.120	1620

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
													
500	szlif	500.0669.02.050	1122	500.0670.02.050	1122	500.0671.02.050	1122	500.0672.02.050	1122	500.0673.02.050	1122	500.0674.02.050	1122
600	szlif	500.0669.02.060	1192	500.0670.02.060	1192	500.0671.02.060	1192	500.0672.02.060	1192	500.0673.02.060	1192	500.0674.02.060	1192
700	szlif	500.0669.02.070	1262	500.0670.02.070	1262	500.0671.02.070	1262	500.0672.02.070	1262	500.0673.02.070	1262	500.0674.02.070	1262
800	szlif	500.0669.02.080	1335	500.0670.02.080	1335	500.0671.02.080	1335	500.0672.02.080	1335	500.0673.02.080	1335	500.0674.02.080	1335
900	szlif	500.0669.02.090	1405	500.0670.02.090	1405	500.0671.02.090	1405	500.0672.02.090	1405	500.0673.02.090	1405	500.0674.02.090	1405
1000	szlif	500.0669.02.100	1477	500.0670.02.100	1477	500.0671.02.100	1477	500.0672.02.100	1477	500.0673.02.100	1477	500.0674.02.100	1477
1100	szlif	500.0669.02.110	1549	500.0670.02.110	1549	500.0671.02.110	1549	500.0672.02.110	1549	500.0673.02.110	1549	500.0674.02.110	1549
1200	szlif	500.0669.02.120	1620	500.0670.02.120	1620	500.0671.02.120	1620	500.0672.02.120	1620	500.0673.02.120	1620	500.0674.02.120	1620



ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW MCR

do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą itp.


Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 51-54




DOSTĘPNE SYFONY:




- SNAKE**
- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



- SNAKE 360**
- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **69-99 mm**




- DROP 35**
- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **93-123 mm**




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



- DROP 50**
- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **106-136 mm**



- CURLING**
- syfon pionowy
 - przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
 - zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
 - regulacja nóżek w zakresie: **93-123 mm**

Pełny zestaw **NEW MCR** w kolorze **SILVER** – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	
		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	szlif	500.0701.02.050	1152	500.0905.02.050	1200	500.0702.02.050	1152	500.0703.02.050	1152	500.0704.02.050	1152
	mat	500.0701.03.050	1152	500.0905.03.050	1200	500.0702.03.050	1152	500.0703.03.050	1152	500.0704.03.050	1152
600	szlif	500.0701.02.060	1219	500.0905.02.060	1266	500.0702.02.060	1219	500.0703.02.060	1219	500.0704.02.060	1219
	mat	500.0701.03.060	1219	500.0905.03.060	1266	500.0702.03.060	1219	500.0703.03.060	1219	500.0704.03.060	1219
700	szlif	500.0701.02.070	1287	500.0905.02.070	1334	500.0702.02.070	1287	500.0703.02.070	1287	500.0704.02.070	1287
	mat	500.0701.03.070	1287	500.0905.03.070	1334	500.0702.03.070	1287	500.0703.03.070	1287	500.0704.03.070	1287
800	szlif	500.0701.02.080	1357	500.0905.02.080	1404	500.0702.02.080	1357	500.0703.02.080	1357	500.0704.02.080	1357
	mat	500.0701.03.080	1357	500.0905.03.080	1404	500.0702.03.080	1357	500.0703.03.080	1357	500.0704.03.080	1357
900	szlif	500.0701.02.090	1425	500.0905.02.090	1472	500.0702.02.090	1425	500.0703.02.090	1425	500.0704.02.090	1425
	mat	500.0701.03.090	1425	500.0905.03.090	1472	500.0702.03.090	1425	500.0703.03.090	1425	500.0704.03.090	1425
1000	szlif	500.0701.02.100	1494	500.0905.02.100	1542	500.0702.02.100	1494	500.0703.02.100	1494	500.0704.02.100	1494
	mat	500.0701.03.100	1494	500.0905.03.100	1542	500.0702.03.100	1494	500.0703.03.100	1494	500.0704.03.100	1494
1100	szlif	500.0701.02.110	1564	500.0905.02.110	1611	500.0702.02.110	1564	500.0703.02.110	1564	500.0704.02.110	1564
	mat	500.0701.03.110	1564	500.0905.03.110	1611	500.0702.03.110	1564	500.0703.03.110	1564	500.0704.03.110	1564
1200	szlif	500.0701.02.120	1634	500.0905.02.120	1681	500.0702.02.120	1634	500.0703.02.120	1634	500.0704.02.120	1634
	mat	500.0701.03.120	1634	500.0905.03.120	1681	500.0702.03.120	1634	500.0703.03.120	1634	500.0704.03.120	1634


ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW MCR** w kolorze **GOLD** – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE 360 - NOWOŚĆ		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 35		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 50		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  CURLING	
500	szlif	500.0701.45.050	2688	500.0905.45.050	2734	500.0702.45.050	2688	500.0703.45.050	2688	500.0704.45.050	2688
	mat	500.0701.46.050	2688	500.0905.46.050	2734	500.0702.46.050	2688	500.0703.46.050	2688	500.0704.46.050	2688
600	szlif	500.0701.45.060	2835	500.0905.45.060	2881	500.0702.45.060	2835	500.0703.45.060	2835	500.0704.45.060	2835
	mat	500.0701.46.060	2835	500.0905.46.060	2881	500.0702.46.060	2835	500.0703.46.060	2835	500.0704.46.060	2835
700	szlif	500.0701.45.070	2982	500.0905.45.070	3028	500.0702.45.070	2982	500.0703.45.070	2982	500.0704.45.070	2982
	mat	500.0701.46.070	2982	500.0905.46.070	3028	500.0702.46.070	2982	500.0703.46.070	2982	500.0704.46.070	2982
800	szlif	500.0701.45.080	3129	500.0905.45.080	3175	500.0702.45.080	3129	500.0703.45.080	3129	500.0704.45.080	3129
	mat	500.0701.46.080	3129	500.0905.46.080	3175	500.0702.46.080	3129	500.0703.46.080	3129	500.0704.46.080	3129
900	szlif	500.0701.45.090	3276	500.0905.45.090	3322	500.0702.45.090	3276	500.0703.45.090	3276	500.0704.45.090	3276
	mat	500.0701.46.090	3276	500.0905.46.090	3322	500.0702.46.090	3276	500.0703.46.090	3276	500.0704.46.090	3276
1000	szlif	500.0701.45.100	3423	500.0905.45.100	3469	500.0702.45.100	3423	500.0703.45.100	3423	500.0704.45.100	3423
	mat	500.0701.46.100	3423	500.0905.46.100	3469	500.0702.46.100	3423	500.0703.46.100	3423	500.0704.46.100	3423
1100	szlif	500.0701.45.110	3570	500.0905.45.110	3616	500.0702.45.110	3570	500.0703.45.110	3570	500.0704.45.110	3570
	mat	500.0701.46.110	3570	500.0905.46.110	3616	500.0702.46.110	3570	500.0703.46.110	3570	500.0704.46.110	3570
1200	szlif	500.0701.45.120	3717	500.0905.45.120	3763	500.0702.45.120	3717	500.0703.45.120	3717	500.0704.45.120	3717
	mat	500.0701.46.120	3717	500.0905.46.120	3763	500.0702.46.120	3717	500.0703.46.120	3717	500.0704.46.120	3717

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

Pełny zestaw **NEW MCR** w kolorze **HONEY GOLD** – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE 360 - NOWOŚĆ		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 35		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 50		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  CURLING	
500	szlif	500.0701.09.050	2688	500.0905.09.050	2734	500.0702.09.050	2688	500.0703.09.050	2688	500.0704.09.050	2688
	mat	500.0701.10.050	2688	500.0905.10.050	2734	500.0702.10.050	2688	500.0703.10.050	2688	500.0704.10.050	2688
600	szlif	500.0701.09.060	2835	500.0905.09.060	2881	500.0702.09.060	2835	500.0703.09.060	2835	500.0704.09.060	2835
	mat	500.0701.10.060	2835	500.0905.10.060	2881	500.0702.10.060	2835	500.0703.10.060	2835	500.0704.10.060	2835
700	szlif	500.0701.09.070	2982	500.0905.09.070	3028	500.0702.09.070	2982	500.0703.09.070	2982	500.0704.09.070	2982
	mat	500.0701.10.070	2982	500.0905.10.070	3028	500.0702.10.070	2982	500.0703.10.070	2982	500.0704.10.070	2982
800	szlif	500.0701.09.080	3129	500.0905.09.080	3175	500.0702.09.080	3129	500.0703.09.080	3129	500.0704.09.080	3129
	mat	500.0701.10.080	3129	500.0905.10.080	3175	500.0702.10.080	3129	500.0703.10.080	3129	500.0704.10.080	3129
900	szlif	500.0701.09.090	3276	500.0905.09.090	3322	500.0702.09.090	3276	500.0703.09.090	3276	500.0704.09.090	3276
	mat	500.0701.10.090	3276	500.0905.10.090	3322	500.0702.10.090	3276	500.0703.10.090	3276	500.0704.10.090	3276
1000	szlif	500.0701.09.100	3423	500.0905.09.100	3469	500.0702.09.100	3423	500.0703.09.100	3423	500.0704.09.100	3423
	mat	500.0701.10.100	3423	500.0905.10.100	3469	500.0702.10.100	3423	500.0703.10.100	3423	500.0704.10.100	3423
1100	szlif	500.0701.09.110	3570	500.0905.09.110	3616	500.0702.09.110	3570	500.0703.09.110	3570	500.0704.09.110	3570
	mat	500.0701.10.110	3570	500.0905.10.110	3616	500.0702.10.110	3570	500.0703.10.110	3570	500.0704.10.110	3570
1200	szlif	500.0701.09.120	3717	500.0905.09.120	3763	500.0702.09.120	3717	500.0703.09.120	3717	500.0704.09.120	3717
	mat	500.0701.10.120	3717	500.0905.10.120	3763	500.0702.10.120	3717	500.0703.10.120	3717	500.0704.10.120	3717

cenę katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

Pełny zestaw **NEW MCR** w kolorze **GRAPHITE BLACK** – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE 360 - NOWOŚĆ		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 35		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 50		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  CURLING	
500	szlif	500.0701.54.050	2688	500.0905.54.050	2734	500.0702.54.050	2688	500.0703.54.050	2688	500.0704.54.050	2688
	mat	500.0701.55.050	2688	500.0905.55.050	2734	500.0702.55.050	2688	500.0703.55.050	2688	500.0704.55.050	2688
600	szlif	500.0701.54.060	2835	500.0905.54.060	2881	500.0702.54.060	2835	500.0703.54.060	2835	500.0704.54.060	2835
	mat	500.0701.55.060	2835	500.0905.55.060	2881	500.0702.55.060	2835	500.0703.55.060	2835	500.0704.55.060	2835
700	szlif	500.0701.54.070	2982	500.0905.54.070	3028	500.0702.54.070	2982	500.0703.54.070	2982	500.0704.54.070	2982
	mat	500.0701.55.070	2982	500.0905.55.070	3028	500.0702.55.070	2982	500.0703.55.070	2982	500.0704.55.070	2982
800	szlif	500.0701.54.080	3129	500.0905.54.080	3175	500.0702.54.080	3129	500.0703.54.080	3129	500.0704.54.080	3129
	mat	500.0701.55.080	3129	500.0905.55.080	3175	500.0702.55.080	3129	500.0703.55.080	3129	500.0704.55.080	3129
900	szlif	500.0701.54.090	3276	500.0905.54.090	3322	500.0702.54.090	3276	500.0703.54.090	3276	500.0704.54.090	3276
	mat	500.0701.55.090	3276	500.0905.55.090	3322	500.0702.55.090	3276	500.0703.55.090	3276	500.0704.55.090	3276
1000	szlif	500.0701.54.100	3423	500.0905.54.100	3469	500.0702.54.100	3423	500.0703.54.100	3423	500.0704.54.100	3423
	mat	500.0701.55.100	3423	500.0905.55.100	3469	500.0702.55.100	3423	500.0703.55.100	3423	500.0704.55.100	3423
1100	szlif	500.0701.54.110	3570	500.0905.54.110	3616	500.0702.54.110	3570	500.0703.54.110	3570	500.0704.54.110	3570
	mat	500.0701.55.110	3570	500.0905.55.110	3616	500.0702.55.110	3570	500.0703.55.110	3570	500.0704.55.110	3570
1200	szlif	500.0701.54.120	3717	500.0905.54.120	3763	500.0702.54.120	3717	500.0703.54.120	3717	500.0704.54.120	3717
	mat	500.0701.55.120	3717	500.0905.55.120	3763	500.0702.55.120	3717	500.0703.55.120	3717	500.0704.55.120	3717

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD



Na zdjęciu przedstawiono rynnę **MCR** w kolorze **GOLD** po zabudowie




Na zdjęciu przedstawiono rynnę **MCR** w kolorze **SILVER** po zabudowie

odpływ WIPER

NEW WP PREMIUM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 57



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



odpływ prysznicowy



mankiet izolacyjny




syfon + sitko



nóżki regulacyjne


„suchy syfon”
(DryTrap)
(dla syfonu DROP35)kluczyk do
wyciągania rusztukluczyk do
syfonuzestaw kołków
mocujących nóżki
do podłożaszmatka czyszcząco-
odtłuszczająca 3M

DOSTĘPNE SYFONY:




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **83-113 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min**
(dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **fn50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**

Pełny zestaw **NEW WP PREMIUM** – kody i ceny


[mm]		PURE  DROP 35		PURE  DROP 50		PURE  CURLING	
100x100	poler	500.0890.01.010	464	500.0891.01.010	405	500.0888.01.010	405
	szlif	500.0890.02.010	436	500.0891.02.010	376	500.0888.02.010	376
	mat	500.0890.03.010	436	500.0891.03.010	376	500.0888.03.010	376
120x120	poler	500.0890.01.012	559	500.0891.01.012	499	500.0888.01.012	499
	szlif	500.0890.02.012	515	500.0891.02.012	455	500.0888.02.012	455
	mat	500.0890.03.012	515	500.0891.03.012	455	500.0888.03.012	455
150x150	poler	500.0890.01.015	661	500.0891.01.015	601	500.0888.01.015	601
	szlif	500.0890.02.015	592	500.0891.02.015	532	500.0888.02.015	532
	mat	500.0890.03.015	592	500.0891.03.015	532	500.0888.03.015	532

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW WP INVISIBLE

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 59




DOSTĘPNE SYFONY:




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **83-113 mm**



CURLING


- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **fi50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**

Odpływ idealny do zastosowania z:



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




odpływ prysznicowy




mankiet izolacyjny



syfon + sitko



nóżki regulacyjne

„suchy syfon”
(DryTrap)
(dla syfonu DROP35)kluczyk do
wyciągania rusztukluczyk do
syfonuzestaw kołków
mocujących nóżki
do podłożaszmatka czyszcząco-
odtłuszczająca 3M

Pełny zestaw **NEW WP INVISIBLE** – kody i ceny

[mm]		 DROP 35		 DROP 50		 CURLING	
100x100	szlif	500.0894.00.010	436	500.0895.00.010	376	500.0892.00.010	376
120x120	szlif	500.0894.00.012	515	500.0895.00.012	455	500.0892.00.012	455
150x150	szlif	500.0894.00.015	592	500.0895.00.015	532	500.0892.00.015	532

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW WP VINYL FLOOR

do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC np. winylowymi

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 61




DOSTĘPNE SYFONY:




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **83-113 mm**




CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **fn50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



odpływ prysznicowy



syfon + sitko



nóżki regulacyjne



kluczyk do wyciągania rusztu

„suchy syfon”
(DryTrap)
(dla syfonu DROP35)

kluczyk do syfonu



zestaw kołków mocujących nóżki do podłoża

szmatka czyszcząco-
-odtłuszczająca 3M

Pełny zestaw **NEW WP VINYL FLOOR** – kody i ceny

[mm]		PONENTE		PONENTE		PONENTE	
		 DROP 35		 DROP 50		 CURLING	
120x120	szlif	500.0898.02.012	635	500.0899.02.012	575	500.0896.02.012	575

ceny katalogowe netto PLN

akcesoria dla ZESTAWÓW **NEW**

SYFONY



SNAKE	SNAKE 360 NOWOŚĆ	DROP35	DROP50	CURLING (pionowy)
86	130	86	86	130
500.1393.04.026	500.0792.04.026	500.2716.04.018	500.2717.04.018	500.2004.04.012

*Przy wysyłce samych akcesoriów koszt dostawy wynosi 25 zł netto

AKCESORIA



NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1	DRY TRAP (suchy syfon do SNAKE)	DRY TRAP (suchy syfon do DROP 35)	KLUCZYK DO RUSZTU	SITKO	OSŁONA (syfon SNAKE)
94	67	67	31	27	73
500.2458.00.004	500.2014.17.004	500.5959.17.006	500.5644.03.010	500.1536.17.004	500.0933.03.014

*Przy wysyłce samych akcesoriów koszt dostawy wynosi 25 zł netto



RURKA INSPEKCYJNA (SNAKE)	RURKA INSPEKCYJNA (DROP 35)	RURKA INSPEKCYJNA (DROP 50)	SITKO + RURKA (SNAKE)	SITKO + RURKA (DROP 35)	SITKO + RURKA (DROP 50)
31	31	31	53	53	53
500.1382.04.004	500.0849.04.018	500.0850.04.018	500.0628.04.004	500.0629.04.018	500.0630.04.018

*Przy wysyłce samych akcesoriów koszt dostawy wynosi 25 zł netto



ZESTAW USZCZELNIAJĄCY

W zestawie:

- 4 kg płynna folia
- 1 l roztwór gruntujący
- 10 m taśma uszczelniająca
- 2 szt. kołnierze na rury
- 2 szt. narożniki NW

ZESTAW
506
500.0721.00.000

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie odwodnienia prysznicowe firmy WIPER posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ramach programu „Produkt z Atestem”.



WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper Sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat (brodzik Solid Eye - 5 lat, sterowniki i czujniki - 2 lata), liczony jest od daty zakupu podanej na fakturze lub paragonie.
2. Kolor powłoki PVD może nieznacznie różnić się od przedstawianych we wzorniku, wynika to z samej technologii PVD. Dodatkowy wpływ na postrzeganie koloru będą mieć czynniki jak: oświetlenie przedmiotu, wielkość próbki, tło czy struktura. Różnica koloru nie jest podstawą do reklamacji.
3. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
4. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
5. Gwarancja udzielana jest na osobę/firmę znajdującą się na fakturze.
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 6.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 6.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
 - 6.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 6.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 6.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
7. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotów kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
8. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
9. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
10. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.

*W przypadku niedostępności towaru czas realizacji zamówienia może wynosić do 10 dni roboczych

WIPER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl