

07/2026

CENY I KODY ZESTAWÓW

NEW

sugerowane ceny detaliczne netto

- PREMIUM
- PREMIUM GLASS
- PREMIUM ZK
- PREMIUM ZK GLASS
- PREMIUM OFFSET
- PREMIUM SLIM
- ELITE
- ELITE PVD - **NOWOŚĆ**
- ELITE SLIM
- ELITE SLIM BEAN - **NOWOŚĆ**
- INVISIBLE
- INVISIBLE ZK
- INVISIBLE SLIM
- VINYL FLOOR
- MCR
- WP PREMIUM
- WP INVISIBLE
- WP VINYL FLOOR
- AKCESORIA



SPIS TREŚCI

NEW PREMIUM

Klasyczny odpływ o szerokim zastosowaniu
Dostępny w wielu niestandardowych rozwiązaniach

4-9

z syfonem SNAKE	5
z syfonem SNAKE 360	6
z syfonem DROP 35	7
z syfonem DROP 50	8
z syfonem CURLING	9

NEW PREMIUM GLASS

Odpływ ze szklanym rusztem

10-11

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW PREMIUM ZK

Zagięty kołnierz; odpływ przeznaczony do montażu bezpośrednio przy ścianie
Dostępny również w wersji ZKP, ZKL i ZKPL - na zamówienie

12-17

z syfonem SNAKE	13
z syfonem SNAKE 360	14
z syfonem DROP 35	15
z syfonem DROP 50	16
z syfonem CURLING	17

NEW PREMIUM ZK GLASS

Odpływ ze szklanym rusztem
Zagięty kołnierz; odpływ przeznaczony do montażu bezpośrednio przy ścianie

18-19

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW PREMIUM OFFSET

Odpływ z syfonem bocznym

20-21

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW PREMIUM SLIM

Niski odpływ z syfonem ze stali nierdzewnej

22-23

z syfonem SMART TRAP

NEW ELITE

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

24-29

z syfonem SNAKE	25
z syfonem SNAKE 360	26
z syfonem DROP 35	27
z syfonem DROP 50	28
z syfonem CURLING	29

NEW ELITE - kolory PVD - **NOWOŚĆ**

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

30-33

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GOLD	31
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GRAPHITE BLACK	32

NEW ELITE SLIM

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki
Syfon ze stali nierdzewnej

34-35

z syfonem SMART TRAP

NEW ELITE SLIM BEAN - Silver, PVD Gold i Graphite Black - **NOWOŚĆ**

System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

36-37

z syfonem BEAN

NEW INVISIBLE

Bezramkowy odpływ, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem

38-39

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW INVISIBLE ZK

Bezramkowy odpływ z zagiętym kołnierzem, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem
Przeznaczony do montażu bezpośrednio przy ścianie

40-41

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW INVISIBLE SLIM

Bezramkowy odpływ, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem
Syfon ze stali nierdzewnej

42-43

z syfonem SMART TRAP

NEW VINYL FLOOR

Do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC
np. winylowymi

44-49

z syfonem SNAKE	45
z syfonem SNAKE 360	46
z syfonem DROP 35	47
z syfonem DROP 50	48
z syfonem CURLING	49

NEW MCR - kolory PVD

Do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą itp.
System podwójnego odprowadzania wody
Regulowana wysokość ramki

50-55

z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze SILVER	51
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GOLD	52
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze HONEY GOLD	53
z syfonami SNAKE/ SNAKE360/ DROP 35/ DROP50/ CURLING - w kolorze GRAPHITE BLACK	54

NEW WP PREMIUM

Klasyczny odpływ punktowy o szerokim zastosowaniu

56-57

z syfonami DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW WP INVISIBLE

Bezramkowy odpływ punktowy, niewidoczny po zabudowaniu
Do zastosowania z płytką lub innym materiałem

58-59

z syfonami DROP 35/ DROP50/ CURLING

NEW WP VINYL FLOOR

Do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC
np. winylowymi

60-61

z syfonami DROP 35/ DROP50/ CURLING

AKCESORIA

62


WARUNKI GWARANCJI

64



odpływ WIPER NEW PREMIUM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **5-9**




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nożek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasysanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasysanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
															
500	poler	100.1972.01.050	887	100.1973.01.050	887	500.0251.01.050	887	100.1969.01.050	819	100.1970.01.050	819	100.1971.01.050	819	100.1968.01.050	819
	szlif	100.1972.02.050	887	100.1973.02.050	887	500.0251.02.050	887	100.1969.02.050	819	100.1970.02.050	819	100.1971.02.050	819	100.1968.02.050	819
	mat	100.1972.03.050	887	100.1973.03.050	887	500.0251.03.050	887	100.1969.03.050	819	100.1970.03.050	819	100.1971.03.050	819	100.1968.03.050	819
600	poler	100.1972.01.060	942	100.1973.01.060	942	500.0251.01.060	942	100.1969.01.060	878	100.1970.01.060	878	100.1971.01.060	878	100.1968.01.060	878
	szlif	100.1972.02.060	942	100.1973.02.060	942	500.0251.02.060	942	100.1969.02.060	878	100.1970.02.060	878	100.1971.02.060	878	100.1968.02.060	878
	mat	100.1972.03.060	942	100.1973.03.060	942	500.0251.03.060	942	100.1969.03.060	878	100.1970.03.060	878	100.1971.03.060	878	100.1968.03.060	878
700	poler	100.1972.01.070	1005	100.1973.01.070	1005	500.0251.01.070	1005	100.1969.01.070	941	100.1970.01.070	941	100.1971.01.070	941	100.1968.01.070	941
	szlif	100.1972.02.070	1005	100.1973.02.070	1005	500.0251.02.070	1005	100.1969.02.070	941	100.1970.02.070	941	100.1971.02.070	941	100.1968.02.070	941
	mat	100.1972.03.070	1005	100.1973.03.070	1005	500.0251.03.070	1005	100.1969.03.070	941	100.1970.03.070	941	100.1971.03.070	941	100.1968.03.070	941
800	poler	100.1972.01.080	1067	100.1973.01.080	1067	500.0251.01.080	1067	100.1969.01.080	1005	100.1970.01.080	1005	100.1971.01.080	1005	100.1968.01.080	1005
	szlif	100.1972.02.080	1067	100.1973.02.080	1067	500.0251.02.080	1067	100.1969.02.080	1005	100.1970.02.080	1005	100.1971.02.080	1005	100.1968.02.080	1005
	mat	100.1972.03.080	1067	100.1973.03.080	1067	500.0251.03.080	1067	100.1969.03.080	1005	100.1970.03.080	1005	100.1971.03.080	1005	100.1968.03.080	1005
900	poler	100.1972.01.090	1129	100.1973.01.090	1129	500.0251.01.090	1129	100.1969.01.090	1066	100.1970.01.090	1066	100.1971.01.090	1066	100.1968.01.090	1066
	szlif	100.1972.02.090	1129	100.1973.02.090	1129	500.0251.02.090	1129	100.1969.02.090	1066	100.1970.02.090	1066	100.1971.02.090	1066	100.1968.02.090	1066
	mat	100.1972.03.090	1129	100.1973.03.090	1129	500.0251.03.090	1129	100.1969.03.090	1066	100.1970.03.090	1066	100.1971.03.090	1066	100.1968.03.090	1066
1000	poler	100.1972.01.100	1194	100.1973.01.100	1194	500.0251.01.100	1194	100.1969.01.100	1131	100.1970.01.100	1131	100.1971.01.100	1131	100.1968.01.100	1131
	szlif	100.1972.02.100	1194	100.1973.02.100	1194	500.0251.02.100	1194	100.1969.02.100	1131	100.1970.02.100	1131	100.1971.02.100	1131	100.1968.02.100	1131
	mat	100.1972.03.100	1194	100.1973.03.100	1194	500.0251.03.100	1194	100.1969.03.100	1131	100.1970.03.100	1131	100.1971.03.100	1131	100.1968.03.100	1131
1100	poler	100.1972.01.110	1257	100.1973.01.110	1257	500.0251.01.110	1257	100.1969.01.110	1194	100.1970.01.110	1194	100.1971.01.110	1194	100.1968.01.110	1194
	szlif	100.1972.02.110	1257	100.1973.02.110	1257	500.0251.02.110	1257	100.1969.02.110	1194	100.1970.02.110	1194	100.1971.02.110	1194	100.1968.02.110	1194
	mat	100.1972.03.110	1257	100.1973.03.110	1257	500.0251.03.110	1257	100.1969.03.110	1194	100.1970.03.110	1194	100.1971.03.110	1194	100.1968.03.110	1194
1200	poler	100.1972.01.120	1322	100.1973.01.120	1322	500.0251.01.120	1322	100.1969.01.120	1257	100.1970.01.120	1257	100.1971.01.120	1257	100.1968.01.120	1257
	szlif	100.1972.02.120	1322	100.1973.02.120	1322	500.0251.02.120	1322	100.1969.02.120	1257	100.1970.02.120	1257	100.1971.02.120	1257	100.1968.02.120	1257
	mat	100.1972.03.120	1322	100.1973.03.120	1322	500.0251.03.120	1322	100.1969.03.120	1257	100.1970.03.120	1257	100.1971.03.120	1257	100.1968.03.120	1257

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)	REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
500	poler	500.0725.01.050	932	500.0726.01.050	932	500.0724.01.050	932	500.0727.01.050	864	500.0729.01.050	864	500.0730.01.050	864
	szlif	500.0725.02.050	932	500.0726.02.050	932	500.0724.02.050	932	500.0727.02.050	864	500.0729.02.050	864	500.0730.02.050	864
	mat	500.0725.03.050	932	500.0726.03.050	932	500.0724.03.050	932	500.0727.03.050	864	500.0729.03.050	864	500.0730.03.050	864
600	poler	500.0725.01.060	987	500.0726.01.060	987	500.0724.01.060	987	500.0727.01.060	923	500.0729.01.060	923	500.0730.01.060	923
	szlif	500.0725.02.060	987	500.0726.02.060	987	500.0724.02.060	987	500.0727.02.060	923	500.0729.02.060	923	500.0730.02.060	923
	mat	500.0725.03.060	987	500.0726.03.060	987	500.0724.03.060	987	500.0727.03.060	923	500.0729.03.060	923	500.0730.03.060	923
700	poler	500.0725.01.070	1049	500.0726.01.070	1049	500.0724.01.070	1049	500.0727.01.070	986	500.0729.01.070	986	500.0730.01.070	986
	szlif	500.0725.02.070	1049	500.0726.02.070	1049	500.0724.02.070	1049	500.0727.02.070	986	500.0729.02.070	986	500.0730.02.070	986
	mat	500.0725.03.070	1049	500.0726.03.070	1049	500.0724.03.070	1049	500.0727.03.070	986	500.0729.03.070	986	500.0730.03.070	986
800	poler	500.0725.01.080	1112	500.0726.01.080	1112	500.0724.01.080	1112	500.0727.01.080	1049	500.0729.01.080	1049	500.0730.01.080	1049
	szlif	500.0725.02.080	1112	500.0726.02.080	1112	500.0724.02.080	1112	500.0727.02.080	1049	500.0729.02.080	1049	500.0730.02.080	1049
	mat	500.0725.03.080	1112	500.0726.03.080	1112	500.0724.03.080	1112	500.0727.03.080	1049	500.0729.03.080	1049	500.0730.03.080	1049
900	poler	500.0725.01.090	1231	500.0726.01.090	1231	500.0724.01.090	1231	500.0727.01.090	1110	500.0729.01.090	1110	500.0730.01.090	1110
	szlif	500.0725.02.090	1231	500.0726.02.090	1231	500.0724.02.090	1231	500.0727.02.090	1110	500.0729.02.090	1110	500.0730.02.090	1110
	mat	500.0725.03.090	1231	500.0726.03.090	1231	500.0724.03.090	1231	500.0727.03.090	1110	500.0729.03.090	1110	500.0730.03.090	1110
1000	poler	500.0725.01.100	1239	500.0726.01.100	1239	500.0724.01.100	1239	500.0727.01.100	1176	500.0729.01.100	1176	500.0730.01.100	1176
	szlif	500.0725.02.100	1239	500.0726.02.100	1239	500.0724.02.100	1239	500.0727.02.100	1176	500.0729.02.100	1176	500.0730.02.100	1176
	mat	500.0725.03.100	1239	500.0726.03.100	1239	500.0724.03.100	1239	500.0727.03.100	1176	500.0729.03.100	1176	500.0730.03.100	1176
1100	poler	500.0725.01.110	1302	500.0726.01.110	1302	500.0724.01.110	1302	500.0727.01.110	1239	500.0729.01.110	1239	500.0730.01.110	1239
	szlif	500.0725.02.110	1302	500.0726.02.110	1302	500.0724.02.110	1302	500.0727.02.110	1239	500.0729.02.110	1239	500.0730.02.110	1239
	mat	500.0725.03.110	1302	500.0726.03.110	1302	500.0724.03.110	1302	500.0727.03.110	1239	500.0729.03.110	1239	500.0730.03.110	1239
1200	poler	500.0725.01.120	1367	500.0726.01.120	1367	500.0724.01.120	1367	500.0727.01.120	1302	500.0729.01.120	1302	500.0730.01.120	1302
	szlif	500.0725.02.120	1367	500.0726.02.120	1367	500.0724.02.120	1367	500.0727.02.120	1302	500.0729.02.120	1302	500.0730.02.120	1302
	mat	500.0725.03.120	1367	500.0726.03.120	1367	500.0724.03.120	1367	500.0727.03.120	1302	500.0729.03.120	1302	500.0730.03.120	1302

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
500	poler	500.0102.01.050	887	500.0103.01.050	887	500.0253.01.050	887	500.0099.01.050	819	500.0100.01.050	819	500.0101.01.050	819	500.0098.01.050	819
	szlif	500.0102.02.050	887	500.0103.02.050	887	500.0253.02.050	887	500.0099.02.050	819	500.0100.02.050	819	500.0101.02.050	819	500.0098.02.050	819
	mat	500.0102.03.050	887	500.0103.03.050	887	500.0253.03.050	887	500.0099.03.050	819	500.0100.03.050	819	500.0101.03.050	819	500.0098.03.050	819
600	poler	500.0102.01.060	942	500.0103.01.060	942	500.0253.01.060	942	500.0099.01.060	878	500.0100.01.060	878	500.0101.01.060	878	500.0098.01.060	878
	szlif	500.0102.02.060	942	500.0103.02.060	942	500.0253.02.060	942	500.0099.02.060	878	500.0100.02.060	878	500.0101.02.060	878	500.0098.02.060	878
	mat	500.0102.03.060	942	500.0103.03.060	942	500.0253.03.060	942	500.0099.03.060	878	500.0100.03.060	878	500.0101.03.060	878	500.0098.03.060	878
700	poler	500.0102.01.070	1005	500.0103.01.070	1005	500.0253.01.070	1005	500.0099.01.070	941	500.0100.01.070	941	500.0101.01.070	941	500.0098.01.070	941
	szlif	500.0102.02.070	1005	500.0103.02.070	1005	500.0253.02.070	1005	500.0099.02.070	941	500.0100.02.070	941	500.0101.02.070	941	500.0098.02.070	941
	mat	500.0102.03.070	1005	500.0103.03.070	1005	500.0253.03.070	1005	500.0099.03.070	941	500.0100.03.070	941	500.0101.03.070	941	500.0098.03.070	941
800	poler	500.0102.01.080	1067	500.0103.01.080	1067	500.0253.01.080	1067	500.0099.01.080	1005	500.0100.01.080	1005	500.0101.01.080	1005	500.0098.01.080	1005
	szlif	500.0102.02.080	1067	500.0103.02.080	1067	500.0253.02.080	1067	500.0099.02.080	1005	500.0100.02.080	1005	500.0101.02.080	1005	500.0098.02.080	1005
	mat	500.0102.03.080	1067	500.0103.03.080	1067	500.0253.03.080	1067	500.0099.03.080	1005	500.0100.03.080	1005	500.0101.03.080	1005	500.0098.03.080	1005
900	poler	500.0102.01.090	1129	500.0103.01.090	1129	500.0253.01.090	1129	500.0099.01.090	1066	500.0100.01.090	1066	500.0101.01.090	1066	500.0098.01.090	1066
	szlif	500.0102.02.090	1129	500.0103.02.090	1129	500.0253.02.090	1129	500.0099.02.090	1066	500.0100.02.090	1066	500.0101.02.090	1066	500.0098.02.090	1066
	mat	500.0102.03.090	1129	500.0103.03.090	1129	500.0253.03.090	1129	500.0099.03.090	1066	500.0100.03.090	1066	500.0101.03.090	1066	500.0098.03.090	1066
1000	poler	500.0102.01.100	1194	500.0103.01.100	1194	500.0253.01.100	1194	500.0099.01.100	1131	500.0100.01.100	1131	500.0101.01.100	1131	500.0098.01.100	1131
	szlif	500.0102.02.100	1194	500.0103.02.100	1194	500.0253.02.100	1194	500.0099.02.100	1131	500.0100.02.100	1131	500.0101.02.100	1131	500.0098.02.100	1131
	mat	500.0102.03.100	1194	500.0103.03.100	1194	500.0253.03.100	1194	500.0099.03.100	1131	500.0100.03.100	1131	500.0101.03.100	1131	500.0098.03.100	1131
1100	poler	500.0102.01.110	1257	500.0103.01.110	1257	500.0253.01.110	1257	500.0099.01.110	1194	500.0100.01.110	1194	500.0101.01.110	1194	500.0098.01.110	1194
	szlif	500.0102.02.110	1257	500.0103.02.110	1257	500.0253.02.110	1257	500.0099.02.110	1194	500.0100.02.110	1194	500.0101.02.110	1194	500.0098.02.110	1194
	mat	500.0102.03.110	1257	500.0103.03.110	1257	500.0253.03.110	1257	500.0099.03.110	1194	500.0100.03.110	1194	500.0101.03.110	1194	500.0098.03.110	1194
1200	poler	500.0102.01.120	1322	500.0103.01.120	1322	500.0253.01.120	1322	500.0099.01.120	1257	500.0100.01.120	1257	500.0101.01.120	1257	500.0098.01.120	1257
	szlif	500.0102.02.120	1322	500.0103.02.120	1322	500.0253.02.120	1322	500.0099.02.120	1257	500.0100.02.120	1257	500.0101.02.120	1257	500.0098.02.120	1257
	mat	500.0102.03.120	1322	500.0103.03.120	1322	500.0253.03.120	1322	500.0099.03.120	1257	500.0100.03.120	1257	500.0101.03.120	1257	500.0098.03.120	1257

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
															
500	poler	500.0171.01.050	887	500.0172.01.050	887	500.0255.01.050	887	500.0168.01.050	819	500.0169.01.050	819	500.0170.01.050	819	500.0167.01.050	819
	szlif	500.0171.02.050	887	500.0172.02.050	887	500.0255.02.050	887	500.0168.02.050	819	500.0169.02.050	819	500.0170.02.050	819	500.0167.02.050	819
	mat	500.0171.03.050	887	500.0172.03.050	887	500.0255.03.050	887	500.0168.03.050	819	500.0169.03.050	819	500.0170.03.050	819	500.0167.03.050	819
600	poler	500.0171.01.060	942	500.0172.01.060	942	500.0255.01.060	942	500.0168.01.060	878	500.0169.01.060	878	500.0170.01.060	878	500.0167.01.060	878
	szlif	500.0171.02.060	942	500.0172.02.060	942	500.0255.02.060	942	500.0168.02.060	878	500.0169.02.060	878	500.0170.02.060	878	500.0167.02.060	878
	mat	500.0171.03.060	942	500.0172.03.060	942	500.0255.03.060	942	500.0168.03.060	878	500.0169.03.060	878	500.0170.03.060	878	500.0167.03.060	878
700	poler	500.0171.01.070	1005	500.0172.01.070	1005	500.0255.01.070	1005	500.0168.01.070	941	500.0169.01.070	941	500.0170.01.070	941	500.0167.01.070	941
	szlif	500.0171.02.070	1005	500.0172.02.070	1005	500.0255.02.070	1005	500.0168.02.070	941	500.0169.02.070	941	500.0170.02.070	941	500.0167.02.070	941
	mat	500.0171.03.070	1005	500.0172.03.070	1005	500.0255.03.070	1005	500.0168.03.070	941	500.0169.03.070	941	500.0170.03.070	941	500.0167.03.070	941
800	poler	500.0171.01.080	1067	500.0172.01.080	1067	500.0255.01.080	1067	500.0168.01.080	1005	500.0169.01.080	1005	500.0170.01.080	1005	500.0167.01.080	1005
	szlif	500.0171.02.080	1067	500.0172.02.080	1067	500.0255.02.080	1067	500.0168.02.080	1005	500.0169.02.080	1005	500.0170.02.080	1005	500.0167.02.080	1005
	mat	500.0171.03.080	1067	500.0172.03.080	1067	500.0255.03.080	1067	500.0168.03.080	1005	500.0169.03.080	1005	500.0170.03.080	1005	500.0167.03.080	1005
900	poler	500.0171.01.090	1129	500.0172.01.090	1129	500.0255.01.090	1129	500.0168.01.090	1066	500.0169.01.090	1066	500.0170.01.090	1066	500.0167.01.090	1066
	szlif	500.0171.02.090	1129	500.0172.02.090	1129	500.0255.02.090	1129	500.0168.02.090	1066	500.0169.02.090	1066	500.0170.02.090	1066	500.0167.02.090	1066
	mat	500.0171.03.090	1129	500.0172.03.090	1129	500.0255.03.090	1129	500.0168.03.090	1066	500.0169.03.090	1066	500.0170.03.090	1066	500.0167.03.090	1066
1000	poler	500.0171.01.100	1194	500.0172.01.100	1194	500.0255.01.100	1194	500.0168.01.100	1131	500.0169.01.100	1131	500.0170.01.100	1131	500.0167.01.100	1131
	szlif	500.0171.02.100	1194	500.0172.02.100	1194	500.0255.02.100	1194	500.0168.02.100	1131	500.0169.02.100	1131	500.0170.02.100	1131	500.0167.02.100	1131
	mat	500.0171.03.100	1194	500.0172.03.100	1194	500.0255.03.100	1194	500.0168.03.100	1131	500.0169.03.100	1131	500.0170.03.100	1131	500.0167.03.100	1131
1100	poler	500.0171.01.110	1257	500.0172.01.110	1257	500.0255.01.110	1257	500.0168.01.110	1194	500.0169.01.110	1194	500.0170.01.110	1194	500.0167.01.110	1194
	szlif	500.0171.02.110	1257	500.0172.02.110	1257	500.0255.02.110	1257	500.0168.02.110	1194	500.0169.02.110	1194	500.0170.02.110	1194	500.0167.02.110	1194
	mat	500.0171.03.110	1257	500.0172.03.110	1257	500.0255.03.110	1257	500.0168.03.110	1194	500.0169.03.110	1194	500.0170.03.110	1194	500.0167.03.110	1194
1200	poler	500.0171.01.120	1322	500.0172.01.120	1322	500.0255.01.120	1322	500.0168.01.120	1257	500.0169.01.120	1257	500.0170.01.120	1257	500.0167.01.120	1257
	szlif	500.0171.02.120	1322	500.0172.02.120	1322	500.0255.02.120	1322	500.0168.02.120	1257	500.0169.02.120	1257	500.0170.02.120	1257	500.0167.02.120	1257
	mat	500.0171.03.120	1322	500.0172.03.120	1322	500.0255.03.120	1322	500.0168.03.120	1257	500.0169.03.120	1257	500.0170.03.120	1257	500.0167.03.120	1257

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM** z syfonem **CURLING** – kody i ceny


[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
															
500	poler	500.0644.01.050	887	500.0645.01.050	887	500.0633.01.050	887	500.0646.01.050	819	500.0647.01.050	819	500.0648.01.050	819	500.0649.01.050	819
	szlif	500.0644.02.050	887	500.0645.02.050	887	500.0633.01.050	887	500.0646.02.050	819	500.0647.02.050	819	500.0648.02.050	819	500.0649.02.050	819
	mat	500.0644.03.050	887	500.0645.03.050	887	500.0633.03.050	887	500.0646.03.050	819	500.0647.03.050	819	500.0648.03.050	819	500.0649.03.050	819
600	poler	500.0644.01.060	942	500.0645.01.060	942	500.0633.01.060	942	500.0646.01.060	878	500.0647.01.060	878	500.0648.01.060	878	500.0649.01.060	878
	szlif	500.0644.02.060	942	500.0645.02.060	942	500.0633.02.060	942	500.0646.02.060	878	500.0647.02.060	878	500.0648.02.060	878	500.0649.02.060	878
	mat	500.0644.03.060	942	500.0645.03.060	942	500.0633.03.060	942	500.0646.03.060	878	500.0647.03.060	878	500.0648.03.060	878	500.0649.03.060	878
700	poler	500.0644.01.070	1005	500.0645.01.070	1005	500.0633.01.070	1005	500.0646.01.070	941	500.0647.01.070	941	500.0648.01.070	941	500.0649.01.070	941
	szlif	500.0644.02.070	1005	500.0645.02.070	1005	500.0633.02.070	1005	500.0646.02.070	941	500.0647.02.070	941	500.0648.02.070	941	500.0649.02.070	941
	mat	500.0644.03.070	1005	500.0645.03.070	1005	500.0633.03.070	1005	500.0646.03.070	941	500.0647.03.070	941	500.0648.03.070	941	500.0649.03.070	941
800	poler	500.0644.01.080	1067	500.0645.01.080	1067	500.0633.01.080	1067	500.0646.01.080	1005	500.0647.01.080	1005	500.0648.01.080	1005	500.0649.01.080	1005
	szlif	500.0644.02.080	1067	500.0645.02.080	1067	500.0633.02.080	1067	500.0646.02.080	1005	500.0647.02.080	1005	500.0648.02.080	1005	500.0649.02.080	1005
	mat	500.0644.03.080	1067	500.0645.03.080	1067	500.0633.03.080	1067	500.0646.03.080	1005	500.0647.03.080	1005	500.0648.03.080	1005	500.0649.03.080	1005
900	poler	500.0644.01.090	1129	500.0645.01.090	1129	500.0633.01.090	1129	500.0646.01.090	1066	500.0647.01.090	1066	500.0648.01.090	1066	500.0649.01.090	1066
	szlif	500.0644.02.090	1129	500.0645.02.090	1129	500.0633.02.090	1129	500.0646.02.090	1066	500.0647.02.090	1066	500.0648.02.090	1066	500.0649.02.090	1066
	mat	500.0644.03.090	1129	500.0645.03.090	1129	500.0633.03.090	1129	500.0646.03.090	1066	500.0647.03.090	1066	500.0648.03.090	1066	500.0649.03.090	1066
1000	poler	500.0644.01.100	1194	500.0645.01.100	1194	500.0633.01.100	1194	500.0646.01.100	1131	500.0647.01.100	1131	500.0648.01.100	1131	500.0649.01.100	1131
	szlif	500.0644.02.100	1194	500.0645.02.100	1194	500.0633.02.100	1194	500.0646.02.100	1131	500.0647.02.100	1131	500.0648.02.100	1131	500.0649.02.100	1131
	mat	500.0644.03.100	1194	500.0645.03.100	1194	500.0633.03.100	1194	500.0646.03.100	1131	500.0647.03.100	1131	500.0648.03.100	1131	500.0649.03.100	1131
1100	poler	500.0644.01.110	1257	500.0645.01.110	1257	500.0633.01.110	1257	500.0646.01.110	1194	500.0647.01.110	1194	500.0648.01.110	1194	500.0649.01.110	1194
	szlif	500.0644.02.110	1257	500.0645.02.110	1257	500.0633.02.110	1257	500.0646.02.110	1194	500.0647.02.110	1194	500.0648.02.110	1194	500.0649.02.110	1194
	mat	500.0644.03.110	1257	500.0645.03.110	1257	500.0633.03.110	1257	500.0646.03.110	1194	500.0647.03.110	1194	500.0648.03.110	1194	500.0649.03.110	1194
1200	poler	500.0644.01.120	1322	500.0645.01.120	1322	500.0633.01.120	1322	500.0646.01.120	1257	500.0647.01.120	1257	500.0648.01.120	1257	500.0649.01.120	1257
	szlif	500.0644.02.120	1322	500.0645.02.120	1322	500.0633.02.120	1322	500.0646.02.120	1257	500.0647.02.120	1257	500.0648.02.120	1257	500.0649.02.120	1257
	mat	500.0644.03.120	1322	500.0645.03.120	1322	500.0633.03.120	1322	500.0646.03.120	1257	500.0647.03.120	1257	500.0648.03.120	1257	500.0649.03.120	1257

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM GLASS

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 11



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



odpływ przysznicowy



mankiet izolacyjny



noży regulacyjne



syfon + sitko



kluczyk do wyciągania rusztu



redukcja syfonu 40/50



„suchy syfon” (DryTrap)

(dla syfonu SNAKE/SNAKE 360/DROP35)



zestaw kołków mocujących noży do podłoża




szmatka czyszcząca - odtuszczała 3M



gadżet firmowy


osłona syfonu (dla syfonu SNAKE)

DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasysanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **97-127 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasysanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **PREMIUM GLASS** – kody i ceny

[mm]	WHITE GLASS  SNAKE		WHITE GLASS  SNAKE 360 - NOWOŚĆ		WHITE GLASS  DROP 35		WHITE GLASS  DROP 50		WHITE GLASS  CURLING	
500	poler	500.0380.01.050	998	500.0731.01.050	1046	500.0381.01.050	998	500.0382.01.050	998	500.0650.01.050
600	poler	500.0380.01.060	1075	500.0731.01.060	1122	500.0381.01.060	1075	500.0382.01.060	1075	500.0650.01.060
700	poler	500.0380.01.070	1153	500.0731.01.070	1200	500.0381.01.070	1153	500.0382.01.070	1153	500.0650.01.070
800	poler	500.0380.01.080	1236	500.0731.01.080	1284	500.0381.01.080	1236	500.0382.01.080	1236	500.0650.01.080
900	poler	500.0380.01.090	1326	500.0731.01.090	1373	500.0381.01.090	1326	500.0382.01.090	1326	500.0650.01.090
1000	poler	500.0380.01.100	1418	500.0731.01.100	1465	500.0381.01.100	1418	500.0382.01.100	1418	500.0650.01.100
1100	poler	500.0380.01.110	1502	500.0731.01.110	1549	500.0381.01.110	1502	500.0382.01.110	1502	500.0650.01.110
1200	poler	500.0380.01.120	1582	500.0731.01.120	1630	500.0381.01.120	1582	500.0382.01.120	1582	500.0650.01.120

ceny katalogowe netto PLN


[mm]	BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS		BLACK GLASS	
										
		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING
500	poler	500.0383.01.050	998	500.0732.01.050	1046	500.0384.01.050	998	500.0385.01.050	998	500.0651.01.050
600	poler	500.0383.01.060	1075	500.0732.01.060	1122	500.0384.01.060	1075	500.0385.01.060	1075	500.0651.01.060
700	poler	500.0383.01.070	1153	500.0732.01.070	1200	500.0384.01.070	1153	500.0385.01.070	1153	500.0651.01.070
800	poler	500.0383.01.080	1236	500.0732.01.080	1284	500.0384.01.080	1236	500.0385.01.080	1236	500.0651.01.080
900	poler	500.0383.01.090	1326	500.0732.01.090	1373	500.0384.01.090	1326	500.0385.01.090	1326	500.0651.01.090
1000	poler	500.0383.01.100	1418	500.0732.01.100	1465	500.0384.01.100	1418	500.0385.01.100	1418	500.0651.01.100
1100	poler	500.0383.01.110	1502	500.0732.01.110	1549	500.0384.01.110	1502	500.0385.01.110	1502	500.0651.01.110
1200	poler	500.0383.01.120	1582	500.0732.01.120	1630	500.0384.01.120	1582	500.0385.01.120	1582	500.0651.01.120

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER


NEW PREMIUM ZK

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 13-17




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysywanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nożek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysywanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysywanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasysywanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasysywanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pehna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
														
500	poler	500.0184.01.050	1097	500.0185.01.050	1097	500.0252.01.050	1097	500.0181.01.050	1027	500.0182.01.050	1027	500.0183.01.050	1027	500.0180.01.050
	szlif	500.0184.02.050	1097	500.0185.02.050	1097	500.0252.02.050	1097	500.0181.02.050	1027	500.0182.02.050	1027	500.0183.02.050	1027	500.0180.02.050
	mat	500.0184.03.050	1097	500.0185.03.050	1097	500.0252.03.050	1097	500.0181.03.050	1027	500.0182.03.050	1027	500.0183.03.050	1027	500.0180.03.050
600	poler	500.0184.01.060	1166	500.0185.01.060	1166	500.0252.01.060	1166	500.0181.01.060	1097	500.0182.01.060	1097	500.0183.01.060	1097	500.0180.01.060
	szlif	500.0184.02.060	1166	500.0185.02.060	1166	500.0252.02.060	1166	500.0181.02.060	1097	500.0182.02.060	1097	500.0183.02.060	1097	500.0180.02.060
	mat	500.0184.03.060	1166	500.0185.03.060	1166	500.0252.03.060	1166	500.0181.03.060	1097	500.0182.03.060	1097	500.0183.03.060	1097	500.0180.03.060
700	poler	500.0184.01.070	1236	500.0185.01.070	1236	500.0252.01.070	1236	500.0181.01.070	1165	500.0182.01.070	1165	500.0183.01.070	1165	500.0180.01.070
	szlif	500.0184.02.070	1236	500.0185.02.070	1236	500.0252.02.070	1236	500.0181.02.070	1165	500.0182.02.070	1165	500.0183.02.070	1165	500.0180.02.070
	mat	500.0184.03.070	1236	500.0185.03.070	1236	500.0252.03.070	1236	500.0181.03.070	1165	500.0182.03.070	1165	500.0183.03.070	1165	500.0180.03.070
800	poler	500.0184.01.080	1305	500.0185.01.080	1305	500.0252.01.080	1305	500.0181.01.080	1234	500.0182.01.080	1234	500.0183.01.080	1234	500.0180.01.080
	szlif	500.0184.02.080	1305	500.0185.02.080	1305	500.0252.02.080	1305	500.0181.02.080	1234	500.0182.02.080	1234	500.0183.02.080	1234	500.0180.02.080
	mat	500.0184.03.080	1305	500.0185.03.080	1305	500.0252.03.080	1305	500.0181.03.080	1234	500.0182.03.080	1234	500.0183.03.080	1234	500.0180.03.080
900	poler	500.0184.01.090	1374	500.0185.01.090	1374	500.0252.01.090	1374	500.0181.01.090	1304	500.0182.01.090	1304	500.0183.01.090	1304	500.0180.01.090
	szlif	500.0184.02.090	1374	500.0185.02.090	1374	500.0252.02.090	1374	500.0181.02.090	1304	500.0182.02.090	1304	500.0183.02.090	1304	500.0180.02.090
	mat	500.0184.03.090	1374	500.0185.03.090	1374	500.0252.03.090	1374	500.0181.03.090	1304	500.0182.03.090	1304	500.0183.03.090	1304	500.0180.03.090
1000	poler	500.0184.01.100	1442	500.0185.01.100	1442	500.0252.01.100	1442	500.0181.01.100	1373	500.0182.01.100	1373	500.0183.01.100	1373	500.0180.01.100
	szlif	500.0184.02.100	1442	500.0185.02.100	1442	500.0252.02.100	1442	500.0181.02.100	1373	500.0182.02.100	1373	500.0183.02.100	1373	500.0180.02.100
	mat	500.0184.03.100	1442	500.0185.03.100	1442	500.0252.03.100	1442	500.0181.03.100	1373	500.0182.03.100	1373	500.0183.03.100	1373	500.0180.03.100
1100	poler	500.0184.01.110	1512	500.0185.01.110	1512	500.0252.01.110	1512	500.0181.01.110	1442	500.0182.01.110	1442	500.0183.01.110	1442	500.0180.01.110
	szlif	500.0184.02.110	1512	500.0185.02.110	1512	500.0252.02.110	1512	500.0181.02.110	1442	500.0182.02.110	1442	500.0183.02.110	1442	500.0180.02.110
	mat	500.0184.03.110	1512	500.0185.03.110	1512	500.0252.03.110	1512	500.0181.03.110	1442	500.0182.03.110	1442	500.0183.03.110	1442	500.0180.03.110
1200	poler	500.0184.01.120	1581	500.0185.01.120	1581	500.0252.01.120	1581	500.0181.01.120	1512	500.0182.01.120	1512	500.0183.01.120	1512	500.0180.01.120
	szlif	500.0184.02.120	1581	500.0185.02.120	1581	500.0252.02.120	1581	500.0181.02.120	1512	500.0182.02.120	1512	500.0183.02.120	1512	500.0180.02.120
	mat	500.0184.03.120	1581	500.0185.03.120	1581	500.0252.03.120	1581	500.0181.03.120	1512	500.0182.03.120	1512	500.0183.03.120	1512	500.0180.03.120

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

		PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
	[mm]															
500		poler	500.0733.01.050	1142	500.0734.01.050	1142	500.0735.01.050	1142	500.0736.01.050	1072	500.0737.01.050	1072	500.0738.01.050	1072	500.0739.01.050	1072
		szlif	500.0733.02.050	1142	500.0734.02.050	1142	500.0735.02.050	1142	500.0736.02.050	1072	500.0737.02.050	1072	500.0738.02.050	1072	500.0739.02.050	1072
		mat	500.0733.03.050	1142	500.0734.03.050	1142	500.0735.03.050	1142	500.0736.03.050	1072	500.0737.03.050	1072	500.0738.03.050	1072	500.0739.03.050	1072
600		poler	500.0733.01.060	1211	500.0734.01.060	1211	500.0735.01.060	1211	500.0736.01.060	1142	500.0737.01.060	1142	500.0738.01.060	1142	500.0739.01.060	1142
		szlif	500.0733.02.060	1211	500.0734.02.060	1211	500.0735.02.060	1211	500.0736.02.060	1142	500.0737.02.060	1142	500.0738.02.060	1142	500.0739.02.060	1142
		mat	500.0733.03.060	1211	500.0734.03.060	1211	500.0735.03.060	1211	500.0736.03.060	1142	500.0737.03.060	1142	500.0738.03.060	1142	500.0739.03.060	1142
700		poler	500.0733.01.070	1280	500.0734.01.070	1280	500.0735.01.070	1280	500.0736.01.070	1210	500.0737.01.070	1210	500.0738.01.070	1210	500.0739.01.070	1210
		szlif	500.0733.02.070	1280	500.0734.02.070	1280	500.0735.02.070	1280	500.0736.02.070	1210	500.0737.02.070	1210	500.0738.02.070	1210	500.0739.02.070	1210
		mat	500.0733.03.070	1280	500.0734.03.070	1280	500.0735.03.070	1280	500.0736.03.070	1210	500.0737.03.070	1210	500.0738.03.070	1210	500.0739.03.070	1210
800		poler	500.0733.01.080	1350	500.0734.01.080	1350	500.0735.01.080	1350	500.0736.01.080	1336	500.0737.01.080	1336	500.0738.01.080	1336	500.0739.01.080	1336
		szlif	500.0733.02.080	1350	500.0734.02.080	1350	500.0735.02.080	1350	500.0736.02.080	1336	500.0737.02.080	1336	500.0738.02.080	1336	500.0739.02.080	1336
		mat	500.0733.03.080	1350	500.0734.03.080	1350	500.0735.03.080	1350	500.0736.03.080	1336	500.0737.03.080	1336	500.0738.03.080	1336	500.0739.03.080	1336
900		poler	500.0733.01.090	1419	500.0734.01.090	1419	500.0735.01.090	1419	500.0736.01.090	1348	500.0737.01.090	1348	500.0738.01.090	1348	500.0739.01.090	1348
		szlif	500.0733.02.090	1419	500.0734.02.090	1419	500.0735.02.090	1419	500.0736.02.090	1348	500.0737.02.090	1348	500.0738.02.090	1348	500.0739.02.090	1348
		mat	500.0733.03.090	1419	500.0734.03.090	1419	500.0735.03.090	1419	500.0736.03.090	1348	500.0737.03.090	1348	500.0738.03.090	1348	500.0739.03.090	1348
1000		poler	500.0733.01.100	1487	500.0734.01.100	1487	500.0735.01.100	1487	500.0736.01.100	1418	500.0737.01.100	1418	500.0738.01.100	1418	500.0739.01.100	1418
		szlif	500.0733.02.100	1487	500.0734.02.100	1487	500.0735.02.100	1487	500.0736.02.100	1418	500.0737.02.100	1418	500.0738.02.100	1418	500.0739.02.100	1418
		mat	500.0733.03.100	1487	500.0734.03.100	1487	500.0735.03.100	1487	500.0736.03.100	1418	500.0737.03.100	1418	500.0738.03.100	1418	500.0739.03.100	1418
1100		poler	500.0733.01.110	1557	500.0734.01.110	1557	500.0735.01.110	1557	500.0736.01.110	1487	500.0737.01.110	1487	500.0738.01.110	1487	500.0739.01.110	1487
		szlif	500.0733.02.110	1557	500.0734.02.110	1557	500.0735.02.110	1557	500.0736.02.110	1487	500.0737.02.110	1487	500.0738.02.110	1487	500.0739.02.110	1487
		mat	500.0733.03.110	1557	500.0734.03.110	1557	500.0735.03.110	1557	500.0736.03.110	1487	500.0737.03.110	1487	500.0738.03.110	1487	500.0739.03.110	1487
1200		poler	500.0733.01.120	1626	500.0734.01.120	1626	500.0735.01.120	1626	500.0736.01.120	1557	500.0737.01.120	1557	500.0738.01.120	1557	500.0739.01.120	1557
		szlif	500.0733.02.120	1626	500.0734.02.120	1626	500.0735.02.120	1626	500.0736.02.120	1557	500.0737.02.120	1557	500.0738.02.120	1557	500.0739.02.120	1557
		mat	500.0733.03.120	1626	500.0734.03.120	1626	500.0735.03.120	1626	500.0736.03.120	1557	500.0737.03.120	1557	500.0738.03.120	1557	500.0739.03.120	1557

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
															
500	poler	500.0190.01.050	1097	500.0191.01.050	1097	500.0254.01.050	1097	500.0187.01.050	1027	500.0188.01.050	1027	500.0189.01.050	1027	500.0186.01.050	1027
	szlif	500.0190.02.050	1097	500.0191.02.050	1097	500.0254.02.050	1097	500.0187.02.050	1027	500.0188.02.050	1027	500.0189.02.050	1027	500.0186.02.050	1027
	mat	500.0190.03.050	1097	500.0191.03.050	1097	500.0254.03.050	1097	500.0187.03.050	1027	500.0188.03.050	1027	500.0189.03.050	1027	500.0186.03.050	1027
600	poler	500.0190.01.060	1166	500.0191.01.060	1166	500.0254.01.060	1166	500.0187.01.060	1097	500.0188.01.060	1097	500.0189.01.060	1097	500.0186.01.060	1097
	szlif	500.0190.02.060	1166	500.0191.02.060	1166	500.0254.02.060	1166	500.0187.02.060	1097	500.0188.02.060	1097	500.0189.02.060	1097	500.0186.02.060	1097
	mat	500.0190.03.060	1166	500.0191.03.060	1166	500.0254.03.060	1166	500.0187.03.060	1097	500.0188.03.060	1097	500.0189.03.060	1097	500.0186.03.060	1097
700	poler	500.0190.01.070	1236	500.0191.01.070	1236	500.0254.01.070	1236	500.0187.01.070	1165	500.0188.01.070	1165	500.0189.01.070	1165	500.0186.01.070	1165
	szlif	500.0190.02.070	1236	500.0191.02.070	1236	500.0254.02.070	1236	500.0187.02.070	1165	500.0188.02.070	1165	500.0189.02.070	1165	500.0186.02.070	1165
	mat	500.0190.03.070	1236	500.0191.03.070	1236	500.0254.03.070	1236	500.0187.03.070	1165	500.0188.03.070	1165	500.0189.03.070	1165	500.0186.03.070	1165
800	poler	500.0190.01.080	1305	500.0191.01.080	1305	500.0254.01.080	1305	500.0187.01.080	1234	500.0188.01.080	1234	500.0189.01.080	1234	500.0186.01.080	1234
	szlif	500.0190.02.080	1305	500.0191.02.080	1305	500.0254.02.080	1305	500.0187.02.080	1234	500.0188.02.080	1234	500.0189.02.080	1234	500.0186.02.080	1234
	mat	500.0190.03.080	1305	500.0191.03.080	1305	500.0254.03.080	1305	500.0187.03.080	1234	500.0188.03.080	1234	500.0189.03.080	1234	500.0186.03.080	1234
900	poler	500.0190.01.090	1374	500.0191.01.090	1374	500.0254.01.090	1374	500.0187.01.090	1304	500.0188.01.090	1304	500.0189.01.090	1304	500.0186.01.090	1304
	szlif	500.0190.02.090	1374	500.0191.02.090	1374	500.0254.02.090	1374	500.0187.02.090	1304	500.0188.02.090	1304	500.0189.02.090	1304	500.0186.02.090	1304
	mat	500.0190.03.090	1374	500.0191.03.090	1374	500.0254.03.090	1374	500.0187.03.090	1304	500.0188.03.090	1304	500.0189.03.090	1304	500.0186.03.090	1304
1000	poler	500.0190.01.100	1442	500.0191.01.100	1442	500.0254.01.100	1442	500.0187.01.100	1373	500.0188.01.100	1373	500.0189.01.100	1373	500.0186.01.100	1373
	szlif	500.0190.02.100	1442	500.0191.02.100	1442	500.0254.02.100	1442	500.0187.02.100	1373	500.0188.02.100	1373	500.0189.02.100	1373	500.0186.02.100	1373
	mat	500.0190.03.100	1442	500.0191.03.100	1442	500.0254.03.100	1442	500.0187.03.100	1373	500.0188.03.100	1373	500.0189.03.100	1373	500.0186.03.100	1373
1100	poler	500.0190.01.110	1512	500.0191.01.110	1512	500.0254.01.110	1512	500.0187.01.110	1442	500.0188.01.110	1442	500.0189.01.110	1442	500.0186.01.110	1442
	szlif	500.0190.02.110	1512	500.0191.02.110	1512	500.0254.02.110	1512	500.0187.02.110	1442	500.0188.02.110	1442	500.0189.02.110	1442	500.0186.02.110	1442
	mat	500.0190.03.110	1512	500.0191.03.110	1512	500.0254.03.110	1512	500.0187.03.110	1442	500.0188.03.110	1442	500.0189.03.110	1442	500.0186.03.110	1442
1200	poler	500.0190.01.120	1581	500.0191.01.120	1581	500.0254.01.120	1581	500.0187.01.120	1512	500.0188.01.120	1512	500.0189.01.120	1512	500.0186.01.120	1512
	szlif	500.0190.02.120	1581	500.0191.02.120	1581	500.0254.02.120	1581	500.0187.02.120	1512	500.0188.02.120	1512	500.0189.02.120	1512	500.0186.02.120	1512
	mat	500.0190.03.120	1581	500.0191.03.120	1581	500.0254.03.120	1581	500.0187.03.120	1512	500.0188.03.120	1512	500.0189.03.120	1512	500.0186.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]	PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 		
500	poler	500.01.96.01.050	1097	500.01.97.01.050	1097	500.02.56.01.050	1097	500.01.93.01.050	1027	500.01.94.01.050	1027	500.01.95.01.050	1027	500.01.92.01.050	1027
	szlif	500.01.96.02.050	1097	500.01.97.02.050	1097	500.02.56.02.050	1097	500.01.93.02.050	1027	500.01.94.02.050	1027	500.01.95.02.050	1027	500.01.92.02.050	1027
	mat	500.01.96.03.050	1097	500.01.97.03.050	1097	500.02.56.03.050	1097	500.01.93.03.050	1027	500.01.94.03.050	1027	500.01.95.03.050	1027	500.01.92.03.050	1027
600	poler	500.01.96.01.060	1166	500.01.97.01.060	1166	500.02.56.01.060	1166	500.01.93.01.060	1097	500.01.94.01.060	1097	500.01.95.01.060	1097	500.01.92.01.060	1097
	szlif	500.01.96.02.060	1166	500.01.97.02.060	1166	500.02.56.02.060	1166	500.01.93.02.060	1097	500.01.94.02.060	1097	500.01.95.02.060	1097	500.01.92.02.060	1097
	mat	500.01.96.03.060	1166	500.01.97.03.060	1166	500.02.56.03.060	1166	500.01.93.03.060	1097	500.01.94.03.060	1097	500.01.95.03.060	1097	500.01.92.03.060	1097
700	poler	500.01.96.01.070	1236	500.01.97.01.070	1236	500.02.56.01.070	1236	500.01.93.01.070	1165	500.01.94.01.070	1165	500.01.95.01.070	1165	500.01.92.01.070	1165
	szlif	500.01.96.02.070	1236	500.01.97.02.070	1236	500.02.56.02.070	1236	500.01.93.02.070	1165	500.01.94.02.070	1165	500.01.95.02.070	1165	500.01.92.02.070	1165
	mat	500.01.96.03.070	1236	500.01.97.03.070	1236	500.02.56.03.070	1236	500.01.93.03.070	1165	500.01.94.03.070	1165	500.01.95.03.070	1165	500.01.92.03.070	1165
800	poler	500.01.96.01.080	1305	500.01.97.01.080	1305	500.02.56.01.080	1305	500.01.93.01.080	1234	500.01.94.01.080	1234	500.01.95.01.080	1234	500.01.92.01.080	1234
	szlif	500.01.96.02.080	1305	500.01.97.02.080	1305	500.02.56.02.080	1305	500.01.93.02.080	1234	500.01.94.02.080	1234	500.01.95.02.080	1234	500.01.92.02.080	1234
	mat	500.01.96.03.080	1305	500.01.97.03.080	1305	500.02.56.03.080	1305	500.01.93.03.080	1234	500.01.94.03.080	1234	500.01.95.03.080	1234	500.01.92.03.080	1234
900	poler	500.01.96.01.090	1374	500.01.97.01.090	1374	500.02.56.01.090	1374	500.01.93.01.090	1304	500.01.94.01.090	1304	500.01.95.01.090	1304	500.01.92.01.090	1304
	szlif	500.01.96.02.090	1374	500.01.97.02.090	1374	500.02.56.02.090	1374	500.01.93.02.090	1304	500.01.94.02.090	1304	500.01.95.02.090	1304	500.01.92.02.090	1304
	mat	500.01.96.03.090	1374	500.01.97.03.090	1374	500.02.56.03.090	1374	500.01.93.03.090	1304	500.01.94.03.090	1304	500.01.95.03.090	1304	500.01.92.03.090	1304
1000	poler	500.01.96.01.100	1442	500.01.97.01.100	1442	500.02.56.01.100	1442	500.01.93.01.100	1373	500.01.94.01.100	1373	500.01.95.01.100	1373	500.01.92.01.100	1373
	szlif	500.01.96.02.100	1442	500.01.97.02.100	1442	500.02.56.02.100	1442	500.01.93.02.100	1373	500.01.94.02.100	1373	500.01.95.02.100	1373	500.01.92.02.100	1373
	mat	500.01.96.03.100	1442	500.01.97.03.100	1442	500.02.56.03.100	1442	500.01.93.03.100	1373	500.01.94.03.100	1373	500.01.95.03.100	1373	500.01.92.03.100	1373
1100	poler	500.01.96.01.110	1512	500.01.97.01.110	1512	500.02.56.01.110	1512	500.01.93.01.110	1442	500.01.94.01.110	1442	500.01.95.01.110	1442	500.01.92.01.110	1442
	szlif	500.01.96.02.110	1512	500.01.97.02.110	1512	500.02.56.02.110	1512	500.01.93.02.110	1442	500.01.94.02.110	1442	500.01.95.02.110	1442	500.01.92.02.110	1442
	mat	500.01.96.03.110	1512	500.01.97.03.110	1512	500.02.56.03.110	1512	500.01.93.03.110	1442	500.01.94.03.110	1442	500.01.95.03.110	1442	500.01.92.03.110	1442
1200	poler	500.01.96.01.120	1581	500.01.97.01.120	1581	500.02.56.01.120	1581	500.01.93.01.120	1512	500.01.94.01.120	1512	500.01.95.01.120	1512	500.01.92.01.120	1512
	szlif	500.01.96.02.120	1581	500.01.97.02.120	1581	500.02.56.02.120	1581	500.01.93.02.120	1512	500.01.94.02.120	1512	500.01.95.02.120	1512	500.01.92.02.120	1512
	mat	500.01.96.03.120	1581	500.01.97.03.120	1581	500.02.56.03.120	1581	500.01.93.03.120	1512	500.01.94.03.120	1512	500.01.95.03.120	1512	500.01.92.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW PREMIUM ZK** z syfonem **CURLING** – kody i ceny


[mm]	PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pehna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 	
500	poler	500.0652.01.050	1097	500.0653.01.050	1097	500.0654.01.050	1097	500.0655.01.050	1027	500.0656.01.050	1027	500.0657.01.050	500.0658.01.050	1027
	szlif	500.0652.02.050	1097	500.0653.02.050	1097	500.0654.02.050	1097	500.0655.02.050	1027	500.0656.02.050	1027	500.0657.02.050	500.0658.02.050	1027
	mat	500.0652.03.050	1097	500.0653.03.050	1097	500.0654.03.050	1097	500.0655.03.050	1027	500.0656.03.050	1027	500.0657.03.050	500.0658.03.050	1027
600	poler	500.0652.01.060	1166	500.0653.01.060	1166	500.0654.01.060	1166	500.0655.01.060	1097	500.0656.01.060	1097	500.0657.01.060	500.0658.01.060	1097
	szlif	500.0652.02.060	1166	500.0653.02.060	1166	500.0654.02.060	1166	500.0655.02.060	1097	500.0656.02.060	1097	500.0657.02.060	500.0658.02.060	1097
	mat	500.0652.03.060	1166	500.0653.03.060	1166	500.0654.03.060	1166	500.0655.03.060	1097	500.0656.03.060	1097	500.0657.03.060	500.0658.03.060	1097
700	poler	500.0652.01.070	1236	500.0653.01.070	1236	500.0654.01.070	1236	500.0655.01.070	1165	500.0656.01.070	1165	500.0657.01.070	500.0658.01.070	1165
	szlif	500.0652.02.070	1236	500.0653.02.070	1236	500.0654.02.070	1236	500.0655.02.070	1165	500.0656.02.070	1165	500.0657.02.070	500.0658.02.070	1165
	mat	500.0652.03.070	1236	500.0653.03.070	1236	500.0654.03.070	1236	500.0655.03.070	1165	500.0656.03.070	1165	500.0657.03.070	500.0658.03.070	1165
800	poler	500.0652.01.080	1305	500.0653.01.080	1305	500.0654.01.080	1305	500.0655.01.080	1234	500.0656.01.080	1234	500.0657.01.080	500.0658.01.080	1234
	szlif	500.0652.02.080	1305	500.0653.02.080	1305	500.0654.02.080	1305	500.0655.02.080	1234	500.0656.02.080	1234	500.0657.02.080	500.0658.02.080	1234
	mat	500.0652.03.080	1305	500.0653.03.080	1305	500.0654.03.080	1305	500.0655.03.080	1234	500.0656.03.080	1234	500.0657.03.080	500.0658.03.080	1234
900	poler	500.0652.01.090	1374	500.0653.01.090	1374	500.0654.01.090	1374	500.0655.01.090	1304	500.0656.01.090	1304	500.0657.01.090	500.0658.01.090	1304
	szlif	500.0652.02.090	1374	500.0653.02.090	1374	500.0654.02.090	1374	500.0655.02.090	1304	500.0656.02.090	1304	500.0657.02.090	500.0658.02.090	1304
	mat	500.0652.03.090	1374	500.0653.03.090	1374	500.0654.03.090	1374	500.0655.03.090	1304	500.0656.03.090	1304	500.0657.03.090	500.0658.03.090	1304
1000	poler	500.0652.01.100	1442	500.0653.01.100	1442	500.0654.01.100	1442	500.0655.01.100	1373	500.0656.01.100	1373	500.0657.01.100	500.0658.01.100	1373
	szlif	500.0652.02.100	1442	500.0653.02.100	1442	500.0654.02.100	1442	500.0655.02.100	1373	500.0656.02.100	1373	500.0657.02.100	500.0658.02.100	1373
	mat	500.0652.03.100	1442	500.0653.03.100	1442	500.0654.03.100	1442	500.0655.03.100	1373	500.0656.03.100	1373	500.0657.03.100	500.0658.03.100	1373
1100	poler	500.0652.01.110	1512	500.0653.01.110	1512	500.0654.01.110	1512	500.0655.01.110	1442	500.0656.01.110	1442	500.0657.01.110	500.0658.01.110	1442
	szlif	500.0652.02.110	1512	500.0653.02.110	1512	500.0654.02.110	1512	500.0655.02.110	1442	500.0656.02.110	1442	500.0657.02.110	500.0658.02.110	1442
	mat	500.0652.03.110	1512	500.0653.03.110	1512	500.0654.03.110	1512	500.0655.03.110	1442	500.0656.03.110	1442	500.0657.03.110	500.0658.03.110	1442
1200	poler	500.0652.01.120	1581	500.0653.01.120	1581	500.0654.01.120	1581	500.0655.01.120	1512	500.0656.01.120	1512	500.0657.01.120	500.0658.01.120	1512
	szlif	500.0652.02.120	1581	500.0653.02.120	1581	500.0654.02.120	1581	500.0655.02.120	1512	500.0656.02.120	1512	500.0657.02.120	500.0658.02.120	1512
	mat	500.0652.03.120	1581	500.0653.03.120	1581	500.0654.03.120	1581	500.0655.03.120	1512	500.0656.03.120	1512	500.0657.03.120	500.0658.03.120	1512

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM ZK GLASS

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 19




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nożek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **PREMIUM ZK GLASS** – kody i ceny

		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS		WHITE GLASS	
											
[mm]		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0386.01.050	1208	500.0740.01.050	1256	500.0387.01.050	1208	500.0388.01.050	1208	500.0659.01.050	1208
600	poler	500.0386.01.060	1299	500.0740.01.060	1346	500.0387.01.060	1299	500.0388.01.060	1299	500.0659.01.060	1299
700	poler	500.0386.01.070	1384	500.0740.01.070	1431	500.0387.01.070	1384	500.0388.01.070	1384	500.0659.01.070	1384
800	poler	500.0386.01.080	1474	500.0740.01.080	1522	500.0387.01.080	1474	500.0388.01.080	1474	500.0659.01.080	1474
900	poler	500.0386.01.090	1571	500.0740.01.090	1618	500.0387.01.090	1571	500.0388.01.090	1571	500.0659.01.090	1571
1000	poler	500.0386.01.100	1666	500.0740.01.100	1713	500.0387.01.100	1666	500.0388.01.100	1666	500.0659.01.100	1666
1100	poler	500.0386.01.110	1756	500.0740.01.110	1804	500.0387.01.110	1756	500.0388.01.110	1756	500.0659.01.110	1756
1200	poler	500.0386.01.120	1841	500.0740.01.120	1889	500.0387.01.120	1841	500.0388.01.120	1841	500.0659.01.120	1841


ceny katalogowe netto PLN

		BLACK GLASS 		BLACK GLASS 		BLACK GLASS 		BLACK GLASS 		BLACK GLASS 	
[mm]		SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	poler	500.0389.01.050	1208	500.0741.01.050	1256	500.0390.01.050	1208	500.0391.01.050	1208	500.0660.01.050	1208
600	poler	500.0389.01.060	1299	500.0741.01.060	1346	500.0390.01.060	1299	500.0391.01.060	1299	500.0660.01.060	1299
700	poler	500.0389.01.070	1384	500.0741.01.070	1431	500.0390.01.070	1384,	500.0391.01.070	1384	500.0660.01.070	1384
800	poler	500.0389.01.080	1474	500.0741.01.080	1522	500.0390.01.080	1474	500.0391.01.080	1474	500.0660.01.080	1474
900	poler	500.0389.01.090	1571	500.0741.01.090	1618	500.0390.01.090	1571	500.0391.01.090	1571	500.0660.01.090	1571
1000	poler	500.0389.01.100	1666	500.0741.01.100	1713	500.0390.01.100	1666	500.0391.01.100	1666	500.0660.01.100	1666
1100	poler	500.0389.01.110	1756	500.0741.01.110	1804	500.0390.01.110	1756	500.0391.01.110	1756	500.0660.01.110	1756
1200	poler	500.0389.01.120	1841	500.0741.01.120	1889	500.0390.01.120	1841	500.0391.01.120	1841	500.0660.01.120	1841

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER NEW PREMIUM OFFSET

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 21




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **dla rynny OFFSET zakres regulacji wynosi 240°**
- regulacja nożek w zakresie: **64-94 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **dla rynny OFFSET zakres regulacji wynosi 290°**
- regulacja nożek w zakresie: **62-92 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **99-129 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nożek w zakresie: **86-116 mm**

Pełny zestaw **NEW PREMIUM OFFSET** – kody i ceny


[mm]	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	
	SNAKE		SNAKE 360 - NOWOŚĆ		DROP 35		DROP 50		CURLING	
500	szlif	500.0818.02.050	996	500.0902.02.050	1043	500.0819.02.050	996	500.0820.02.050	996	500.0821.02.050
600	szlif	500.0818.02.060	1051	500.0902.02.060	1099	500.0819.02.060	1051	500.0820.02.060	1051	500.0821.02.060
700	szlif	500.0818.02.070	1114	500.0902.02.070	1161	500.0819.02.070	1114	500.0820.02.070	1114	500.0821.02.070
800	szlif	500.0818.02.080	1176	500.0902.02.080	1223	500.0819.02.080	1176	500.0820.02.080	1176	500.0821.02.080
900	szlif	500.0818.02.090	1238	500.0902.02.090	1286	500.0819.02.090	1238	500.0820.02.090	1238	500.0821.02.090
1000	szlif	500.0818.02.100	1304	500.0902.02.100	1351	500.0819.02.100	1304	500.0820.02.100	1304	500.0821.02.100
1100	szlif	500.0818.02.110	1366	500.0902.02.110	1414	500.0819.02.110	1366	500.0820.02.110	1366	500.0821.02.110
1200	szlif	500.0818.02.120	1431	500.0902.02.120	1479	500.0819.02.120	1431	500.0820.02.120	1431	500.0821.02.120

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER

NEW PREMIUM SLIM


Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 23



ZESTAW NEW
zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu



DOSTĘPNY SYFON:



- SMART TRAP**
- Opatentowany syfon ze **stali nierdzewnej**
 - z systemem **EASY CLEAN**
 - przepustowość **26 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon przyspawany do rynny (**nieruchomy**)
 - regulacja nóżek w zakresie: **58-88 mm**



Pełny zestaw **NEW PREMIUM SLIM** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		MISTRAL		SIROCCO	
								
500	poler	100.3387.01.050	1142	100.3388.01.050	1142	100.3385.01.050	1142	100.3386.01.050
	szlif	100.3387.02.050	1142	100.3388.02.050	1142	100.3385.02.050	1142	100.3386.02.050
	mat	100.3387.03.050	1142	100.3388.03.050	1142	100.3385.03.050	1142	100.3386.03.050
600	poler	100.3387.01.060	1202	100.3388.01.060	1202	100.3385.01.060	1202	100.3386.01.060
	szlif	100.3387.02.060	1202	100.3388.02.060	1202	100.3385.02.060	1202	100.3386.02.060
	mat	100.3387.03.060	1202	100.3388.03.060	1202	100.3385.03.060	1202	100.3386.03.060
700	poler	100.3387.01.070	1264	100.3388.01.070	1264	100.3385.01.070	1264	100.3386.01.070
	szlif	100.3387.02.070	1264	100.3388.02.070	1264	100.3385.02.070	1264	100.3386.02.070
	mat	100.3387.03.070	1264	100.3388.03.070	1264	100.3385.03.070	1264	100.3386.03.070
800	poler	100.3387.01.080	1329	100.3388.01.080	1329	100.3385.01.080	1329	100.3386.01.080
	szlif	100.3387.02.080	1329	100.3388.02.080	1329	100.3385.02.080	1329	100.3386.02.080
	mat	100.3387.03.080	1329	100.3388.03.080	1329	100.3385.03.080	1329	100.3386.03.080
900	poler	100.3387.01.090	1390	100.3388.01.090	1390	100.3385.01.090	1390	100.3386.01.090
	szlif	100.3387.02.090	1390	100.3388.02.090	1390	100.3385.02.090	1390	100.3386.02.090
	mat	100.3387.03.090	1390	100.3388.03.090	1390	100.3385.03.090	1390	100.3386.03.090
1000	poler	100.3387.01.100	1455	100.3388.01.100	1455	100.3385.01.100	1455	100.3386.01.100
	szlif	100.3387.02.100	1455	100.3388.02.100	1455	100.3385.02.100	1455	100.3386.02.100
	mat	100.3387.03.100	1455	100.3388.03.100	1455	100.3385.03.100	1455	100.3386.03.100
1100	poler	100.3387.01.110	1519	100.3388.01.110	1519	100.3385.01.110	1519	100.3386.01.110
	szlif	100.3387.02.110	1519	100.3388.02.110	1519	100.3385.02.110	1519	100.3386.02.110
	mat	100.3387.03.110	1519	100.3388.03.110	1519	100.3385.03.110	1519	100.3386.03.110
1200	poler	100.3387.01.120	1583	100.3388.01.120	1583	100.3385.01.120	1583	100.3386.01.120
	szlif	100.3387.02.120	1583	100.3388.02.120	1583	100.3385.02.120	1583	100.3386.02.120
	mat	100.3387.03.120	1583	100.3388.03.120	1583	100.3385.03.120	1583	100.3386.03.120

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 25-29




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysywanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
regulacja nóżek w zakresie: **66-96 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysywanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min**
(z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysywanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 12531)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min**
(z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **100-130 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min**
(dane wg PN-EN 1253)
- zasysywanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną
bez kielicha **150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **SNAKE** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pehna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO	
														
500	poler	100.3398.01.050	1061	100.3399.01.050	1061	500.0860.01.050	1061	100.3395.01.050	1061	100.3396.01.050	1061	100.3397.01.050	1061	100.3394.01.050
	szlif	100.3398.02.050	1061	100.3399.02.050	1061	500.0860.02.050	1061	100.3395.02.050	1061	100.3396.02.050	1061	100.3397.02.050	1061	100.3394.02.050
	mat	100.3398.03.050	1061	100.3399.03.050	1061	500.0860.03.050	1061	100.3395.03.050	1061	100.3396.03.050	1061	100.3397.03.050	1061	100.3394.03.050
600	poler	100.3398.01.060	1122	100.3399.01.060	1122	500.0860.01.060	1122	100.3395.01.060	1122	100.3396.01.060	1122	100.3397.01.060	1122	100.3394.01.060
	szlif	100.3398.02.060	1122	100.3399.02.060	1122	500.0860.02.060	1122	100.3395.02.060	1122	100.3396.02.060	1122	100.3397.02.060	1122	100.3394.02.060
	mat	100.3398.03.060	1122	100.3399.03.060	1122	500.0860.03.060	1122	100.3395.03.060	1122	100.3396.03.060	1122	100.3397.03.060	1122	100.3394.03.060
700	poler	100.3398.01.070	1185	100.3399.01.070	1185	500.0860.01.070	1185	100.3395.01.070	1185	100.3396.01.070	1185	100.3397.01.070	1185	100.3394.01.070
	szlif	100.3398.02.070	1185	100.3399.02.070	1185	500.0860.02.070	1185	100.3395.02.070	1185	100.3396.02.070	1185	100.3397.02.070	1185	100.3394.02.070
	mat	100.3398.03.070	1185	100.3399.03.070	1185	500.0860.03.070	1185	100.3395.03.070	1185	100.3396.03.070	1185	100.3397.03.070	1185	100.3394.03.070
800	poler	100.3398.01.080	1248	100.3399.01.080	1248	500.0860.01.080	1248	100.3395.01.080	1248	100.3396.01.080	1248	100.3397.01.080	1248	100.3394.01.080
	szlif	100.3398.02.080	1248	100.3399.02.080	1248	500.0860.02.080	1248	100.3395.02.080	1248	100.3396.02.080	1248	100.3397.02.080	1248	100.3394.02.080
	mat	100.3398.03.080	1248	100.3399.03.080	1248	500.0860.03.080	1248	100.3395.03.080	1248	100.3396.03.080	1248	100.3397.03.080	1248	100.3394.03.080
900	poler	100.3398.01.090	1311	100.3399.01.090	1311	500.0860.01.090	1311	100.3395.01.090	1311	100.3396.01.090	1311	100.3397.01.090	1311	100.3394.01.090
	szlif	100.3398.02.090	1311	100.3399.02.090	1311	500.0860.02.090	1311	100.3395.02.090	1311	100.3396.02.090	1311	100.3397.02.090	1311	100.3394.02.090
	mat	100.3398.03.090	1311	100.3399.03.090	1311	500.0860.03.090	1311	100.3395.03.090	1311	100.3396.03.090	1311	100.3397.03.090	1311	100.3394.03.090
1000	poler	100.3398.01.100	1375	100.3399.01.100	1375	500.0860.01.100	1375	100.3395.01.100	1375	100.3396.01.100	1375	100.3397.01.100	1375	100.3394.01.100
	szlif	100.3398.02.100	1375	100.3399.02.100	1375	500.0860.02.100	1375	100.3395.02.100	1375	100.3396.02.100	1375	100.3397.02.100	1375	100.3394.02.100
	mat	100.3398.03.100	1375	100.3399.03.100	1375	500.0860.03.100	1375	100.3395.03.100	1375	100.3396.03.100	1375	100.3397.03.100	1375	100.3394.03.100
1100	poler	100.3398.01.110	1438	100.3399.01.110	1438	500.0860.01.110	1438	100.3395.01.110	1438	100.3396.01.110	1438	100.3397.01.110	1438	100.3394.01.110
	szlif	100.3398.02.110	1438	100.3399.02.110	1438	500.0860.02.110	1438	100.3395.02.110	1438	100.3396.02.110	1438	100.3397.02.110	1438	100.3394.02.110
	mat	100.3398.03.110	1438	100.3399.03.110	1438	500.0860.03.110	1438	100.3395.03.110	1438	100.3396.03.110	1438	100.3397.03.110	1438	100.3394.03.110
1200	poler	100.3398.01.120	1502	100.3399.01.120	1502	500.0860.01.120	1502	100.3395.01.120	1502	100.3396.01.120	1502	100.3397.01.120	1502	100.3394.01.120
	szlif	100.3398.02.120	1502	100.3399.02.120	1502	500.0860.02.120	1502	100.3395.02.120	1502	100.3396.02.120	1502	100.3397.02.120	1502	100.3394.02.120
	mat	100.3398.03.120	1502	100.3399.03.120	1502	500.0860.03.120	1502	100.3395.03.120	1502	100.3396.03.120	1502	100.3397.03.120	1502	100.3394.03.120

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]	PONENTE 		PURE (do wklejenia płytki) 		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna) 		ZONDA 		MISTRAL 		SIROCCO 		TIVANO 		
500	poler	500.0742.01.050	1106	500.0743.01.050	1106	500.0903.01.050	1106	500.0744.01.050	1106	500.0745.01.050	1106	500.0746.01.050	1106	500.0747.01.050	1106
	szlif	500.0742.02.050	1106	500.0743.02.050	1106	500.0903.02.050	1106	500.0744.02.050	1106	500.0745.02.050	1106	500.0746.02.050	1106	500.0747.02.050	1106
	mat	500.0742.03.050	1106	500.0743.03.050	1106	500.0903.03.050	1106	500.0744.03.050	1106	500.0745.03.050	1106	500.0746.03.050	1106	500.0747.03.050	1106
600	poler	500.0742.01.060	1167	500.0743.01.060	1167	500.0903.01.060	1167	500.0744.01.060	1167	500.0745.01.060	1167	500.0746.01.060	1167	500.0747.01.060	1167
	szlif	500.0742.02.060	1167	500.0743.02.060	1167	500.0903.02.060	1167	500.0744.02.060	1167	500.0745.02.060	1167	500.0746.02.060	1167	500.0747.02.060	1167
	mat	500.0742.03.060	1167	500.0743.03.060	1167	500.0903.03.060	1167	500.0744.03.060	1167	500.0745.03.060	1167	500.0746.03.060	1167	500.0747.03.060	1167
700	poler	500.0742.01.070	1230	500.0743.01.070	1230	500.0903.01.070	1230	500.0744.01.070	1230	500.0745.01.070	1230	500.0746.01.070	1230	500.0747.01.070	1230
	szlif	500.0742.02.070	1230	500.0743.02.070	1230	500.0903.02.070	1230	500.0744.02.070	1230	500.0745.02.070	1230	500.0746.02.070	1230	500.0747.02.070	1230
	mat	500.0742.03.070	1230	500.0743.03.070	1230	500.0903.03.070	1230	500.0744.03.070	1230	500.0745.03.070	1230	500.0746.03.070	1230	500.0747.03.070	1230
800	poler	500.0742.01.080	1293	500.0743.01.080	1293	500.0903.01.080	1293	500.0744.01.080	1293	500.0745.01.080	1293	500.0746.01.080	1293	500.0747.01.080	1293
	szlif	500.0742.02.080	1293	500.0743.02.080	1293	500.0903.02.080	1293	500.0744.02.080	1293	500.0745.02.080	1293	500.0746.02.080	1293	500.0747.02.080	1293
	mat	500.0742.03.080	1293	500.0743.03.080	1293	500.0903.03.080	1293	500.0744.03.080	1293	500.0745.03.080	1293	500.0746.03.080	1293	500.0747.03.080	1293
900	poler	500.0742.01.090	1356	500.0743.01.090	1356	500.0903.01.090	1356	500.0744.01.090	1356	500.0745.01.090	1356	500.0746.01.090	1356	500.0747.01.090	1356
	szlif	500.0742.02.090	1356	500.0743.02.090	1356	500.0903.02.090	1356	500.0744.02.090	1356	500.0745.02.090	1356	500.0746.02.090	1356	500.0747.02.090	1356
	mat	500.0742.03.090	1356	500.0743.03.090	1356	500.0903.03.090	1356	500.0744.03.090	1356	500.0745.03.090	1356	500.0746.03.090	1356	500.0747.03.090	1356
1000	poler	500.0742.01.100	1419	500.0743.01.100	1419	500.0903.01.100	1419	500.0744.01.100	1419	500.0745.01.100	1419	500.0746.01.100	1419	500.0747.01.100	1419
	szlif	500.0742.02.100	1419	500.0743.02.100	1419	500.0903.02.100	1419	500.0744.02.100	1419	500.0745.02.100	1419	500.0746.02.100	1419	500.0747.02.100	1419
	mat	500.0742.03.100	1419	500.0743.03.100	1419	500.0903.03.100	1419	500.0744.03.100	1419	500.0745.03.100	1419	500.0746.03.100	1419	500.0747.03.100	1419
1100	poler	500.0742.01.110	1483	500.0743.01.110	1483	500.0903.01.110	1483	500.0744.01.110	1483	500.0745.01.110	1483	500.0746.01.110	1483	500.0747.01.110	1483
	szlif	500.0742.02.110	1483	500.0743.02.110	1483	500.0903.02.110	1483	500.0744.02.110	1483	500.0745.02.110	1483	500.0746.02.110	1483	500.0747.02.110	1483
	mat	500.0742.03.110	1483	500.0743.03.110	1483	500.0903.03.110	1483	500.0744.03.110	1483	500.0745.03.110	1483	500.0746.03.110	1483	500.0747.03.110	1483
1200	poler	500.0742.01.120	1547	500.0743.01.120	1547	500.0903.01.120	1547	500.0744.01.120	1547	500.0745.01.120	1547	500.0746.01.120	1547	500.0747.01.120	1547
	szlif	500.0742.02.120	1547	500.0743.02.120	1547	500.0903.02.120	1547	500.0744.02.120	1547	500.0745.02.120	1547	500.0746.02.120	1547	500.0747.02.120	1547
	mat	500.0742.03.120	1547	500.0743.03.120	1547	500.0903.03.120	1547	500.0744.03.120	1547	500.0745.03.120	1547	500.0746.03.120	1547	500.0747.03.120	1547

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 35** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pehła)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
500	poler	500.0109.01.050	1061	500.0110.01.050	1061	500.0858.01.050	1061	500.0106.01.050	1061	500.0107.01.050	1061	500.0108.01.050	1061	500.0105.01.050	1061
		500.0109.02.050	1061	500.0110.02.050	1061	500.0858.02.050	1061	500.0106.02.050	1061	500.0107.02.050	1061	500.0108.02.050	1061	500.0105.02.050	1061
		500.0109.03.050	1061	500.0110.03.050	1061	500.0858.03.050	1061	500.0106.03.050	1061	500.0107.03.050	1061	500.0108.03.050	1061	500.0105.03.050	1061
600	poler	500.0109.01.060	1122	500.0110.01.060	1122	500.0858.01.060	1122	500.0106.01.060	1122	500.0107.01.060	1122	500.0108.01.060	1122	500.0105.01.060	1122
		500.0109.02.060	1122	500.0110.02.060	1122	500.0858.02.060	1122	500.0106.02.060	1122	500.0107.02.060	1122	500.0108.02.060	1122	500.0105.02.060	1122
		500.0109.03.060	1122	500.0110.03.060	1122	500.0858.03.060	1122	500.0106.03.060	1122	500.0107.03.060	1122	500.0108.03.060	1122	500.0105.03.060	1122
700	poler	500.0109.01.070	1185	500.0110.01.070	1185	500.0858.01.070	1185	500.0106.01.070	1185	500.0107.01.070	1185	500.0108.01.070	1185	500.0105.01.070	1185
		500.0109.02.070	1185	500.0110.02.070	1185	500.0858.02.070	1185	500.0106.02.070	1185	500.0107.02.070	1185	500.0108.02.070	1185	500.0105.02.070	1185
		500.0109.03.070	1185	500.0110.03.070	1185	500.0858.03.070	1185	500.0106.03.070	1185	500.0107.03.070	1185	500.0108.03.070	1185	500.0105.03.070	1185
800	poler	500.0109.01.080	1248	500.0110.01.080	1248	500.0858.01.080	1248	500.0106.01.080	1248	500.0107.01.080	1248	500.0108.01.080	1248	500.0105.01.080	1248
		500.0109.02.080	1248	500.0110.02.080	1248	500.0858.02.080	1248	500.0106.02.080	1248	500.0107.02.080	1248	500.0108.02.080	1248	500.0105.02.080	1248
		500.0109.03.080	1248	500.0110.03.080	1248	500.0858.03.080	1248	500.0106.03.080	1248	500.0107.03.080	1248	500.0108.03.080	1248	500.0105.03.080	1248
900	poler	500.0109.01.090	1311	500.0110.01.090	1311	500.0858.01.090	1311	500.0106.01.090	1311	500.0107.01.090	1311	500.0108.01.090	1311	500.0105.01.090	1311
		500.0109.02.090	1311	500.0110.02.090	1311	500.0858.02.090	1311	500.0106.02.090	1311	500.0107.02.090	1311	500.0108.02.090	1311	500.0105.02.090	1311
		500.0109.03.090	1311	500.0110.03.090	1311	500.0858.03.090	1311	500.0106.03.090	1311	500.0107.03.090	1311	500.0108.03.090	1311	500.0105.03.090	1311
1000	poler	500.0109.01.100	1375	500.0110.01.100	1375	500.0858.01.100	1375	500.0106.01.100	1375	500.0107.01.100	1375	500.0108.01.100	1375	500.0105.01.100	1375
		500.0109.02.100	1375	500.0110.02.100	1375	500.0858.02.100	1375	500.0106.02.100	1375	500.0107.02.100	1375	500.0108.02.100	1375	500.0105.02.100	1375
		500.0109.03.100	1375	500.0110.03.100	1375	500.0858.03.100	1375	500.0106.03.100	1375	500.0107.03.100	1375	500.0108.03.100	1375	500.0105.03.100	1375
1100	poler	500.0109.01.110	1438	500.0110.01.110	1438	500.0858.01.110	1438	500.0106.01.110	1438	500.0107.01.110	1438	500.0108.01.110	1438	500.0105.01.110	1438
		500.0109.02.110	1438	500.0110.02.110	1438	500.0858.02.110	1438	500.0106.02.110	1438	500.0107.02.110	1438	500.0108.02.110	1438	500.0105.02.110	1438
		500.0109.03.110	1438	500.0110.03.110	1438	500.0858.03.110	1438	500.0106.03.110	1438	500.0107.03.110	1438	500.0108.03.110	1438	500.0105.03.110	1438
1200	poler	500.0109.01.120	1502	500.0110.01.120	1502	500.0858.01.120	1502	500.0106.01.120	1502	500.0107.01.120	1502	500.0108.01.120	1502	500.0105.01.120	1502
		500.0109.02.120	1502	500.0110.02.120	1502	500.0858.02.120	1502	500.0106.02.120	1502	500.0107.02.120	1502	500.0108.02.120	1502	500.0105.02.120	1502
		500.0109.03.120	1502	500.0110.03.120	1502	500.0858.03.120	1502	500.0106.03.120	1502	500.0107.03.120	1502	500.0108.03.120	1502	500.0105.03.120	1502

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
															
500	poler	500.0178.01.050	1061	500.0179.01.050	1061	500.0859.01.050	1061	500.0175.01.050	1061	500.0176.01.050	1061	500.0177.01.050	1061	500.0174.01.050	1061
	szlif	500.0178.02.050	1061	500.0179.02.050	1061	500.0859.02.050	1061	500.0175.02.050	1061	500.0176.02.050	1061	500.0177.02.050	1061	500.0174.02.050	1061
	mat	500.0178.03.050	1061	500.0179.03.050	1061	500.0859.03.050	1061	500.0175.03.050	1061	500.0176.03.050	1061	500.0177.03.050	1061	500.0174.03.050	1061
600	poler	500.0178.01.060	1122	500.0179.01.060	1122	500.0859.01.060	1122	500.0175.01.060	1122	500.0176.01.060	1122	500.0177.01.060	1122	500.0174.01.060	1122
	szlif	500.0178.02.060	1122	500.0179.02.060	1122	500.0859.02.060	1122	500.0175.02.060	1122	500.0176.02.060	1122	500.0177.02.060	1122	500.0174.02.060	1122
	mat	500.0178.03.060	1122	500.0179.03.060	1122	500.0859.03.060	1122	500.0175.03.060	1122	500.0176.03.060	1122	500.0177.03.060	1122	500.0174.03.060	1122
700	poler	500.0178.01.070	1185	500.0179.01.070	1185	500.0859.01.070	1185	500.0175.01.070	1185	500.0176.01.070	1185	500.0177.01.070	1185	500.0174.01.070	1185
	szlif	500.0178.02.070	1185	500.0179.02.070	1185	500.0859.02.070	1185	500.0175.02.070	1185	500.0176.02.070	1185	500.0177.02.070	1185	500.0174.02.070	1185
	mat	500.0178.03.070	1185	500.0179.03.070	1185	500.0859.03.070	1185	500.0175.03.070	1185	500.0176.03.070	1185	500.0177.03.070	1185	500.0174.03.070	1185
800	poler	500.0178.01.080	1248	500.0179.01.080	1248	500.0859.01.080	1248	500.0175.01.080	1248	500.0176.01.080	1248	500.0177.01.080	1248	500.0174.01.080	1248
	szlif	500.0178.02.080	1248	500.0179.02.080	1248	500.0859.02.080	1248	500.0175.02.080	1248	500.0176.02.080	1248	500.0177.02.080	1248	500.0174.02.080	1248
	mat	500.0178.03.080	1248	500.0179.03.080	1248	500.0859.03.080	1248	500.0175.03.080	1248	500.0176.03.080	1248	500.0177.03.080	1248	500.0174.03.080	1248
900	poler	500.0178.01.090	1311	500.0179.01.090	1311	500.0859.01.090	1311	500.0175.01.090	1311	500.0176.01.090	1311	500.0177.01.090	1311	500.0174.01.090	1311
	szlif	500.0178.02.090	1311	500.0179.02.090	1311	500.0859.02.090	1311	500.0175.02.090	1311	500.0176.02.090	1311	500.0177.02.090	1311	500.0174.02.090	1311
	mat	500.0178.03.090	1311	500.0179.03.090	1311	500.0859.03.090	1311	500.0175.03.090	1311	500.0176.03.090	1311	500.0177.03.090	1311	500.0174.03.090	1311
1000	poler	500.0178.01.100	1375	500.0179.01.100	1375	500.0859.01.100	1375	500.0175.01.100	1375	500.0176.01.100	1375	500.0177.01.100	1375	500.0174.01.100	1375
	szlif	500.0178.02.100	1375	500.0179.02.100	1375	500.0859.02.100	1375	500.0175.02.100	1375	500.0176.02.100	1375	500.0177.02.100	1375	500.0174.02.100	1375
	mat	500.0178.03.100	1375	500.0179.03.100	1375	500.0859.03.100	1375	500.0175.03.100	1375	500.0176.03.100	1375	500.0177.03.100	1375	500.0174.03.100	1375
1100	poler	500.0178.01.110	1438	500.0179.01.110	1438	500.0859.01.110	1438	500.0175.01.110	1438	500.0176.01.110	1438	500.0177.01.110	1438	500.0174.01.110	1438
	szlif	500.0178.02.110	1438	500.0179.02.110	1438	500.0859.02.110	1438	500.0175.02.110	1438	500.0176.02.110	1438	500.0177.02.110	1438	500.0174.02.110	1438
	mat	500.0178.03.110	1438	500.0179.03.110	1438	500.0859.03.110	1438	500.0175.03.110	1438	500.0176.03.110	1438	500.0177.03.110	1438	500.0174.03.110	1438
1200	poler	500.0178.01.120	1502	500.0179.01.120	1502	500.0859.01.120	1502	500.0175.01.120	1502	500.0176.01.120	1502	500.0177.01.120	1502	500.0174.01.120	1502
	szlif	500.0178.02.120	1502	500.0179.02.120	1502	500.0859.02.120	1502	500.0175.02.120	1502	500.0176.02.120	1502	500.0177.02.120	1502	500.0174.02.120	1502
	mat	500.0178.03.120	1502	500.0179.03.120	1502	500.0859.03.120	1502	500.0175.03.120	1502	500.0176.03.120	1502	500.0177.03.120	1502	500.0174.03.120	1502

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW ELITE** z syfonem **CURLING** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)		ZONDA		MISTRAL		SIROCCO		TIVANO		
500	poler	500.0661.01.050	1061	500.0662.01.050	1061	500.0861.01.050	1061	500.0664.01.050	1061	500.0665.01.050	1061	500.0666.01.050	1061	500.0667.01.050	1061
		500.0661.02.050	1061	500.0662.02.050	1061	500.0861.02.050	1061	500.0664.02.050	1061	500.0665.02.050	1061	500.0666.02.050	1061	500.0667.02.050	1061
		500.0661.03.050	1061	500.0662.03.050	1061	500.0861.03.050	1061	500.0664.03.050	1061	500.0665.03.050	1061	500.0666.03.050	1061	500.0667.03.050	1061
600	poler	500.0661.01.060	1122	500.0662.01.060	1122	500.0861.01.060	1122	500.0664.01.060	1122	500.0665.01.060	1122	500.0666.01.060	1122	500.0667.01.060	1122
		500.0661.02.060	1122	500.0662.02.060	1122	500.0861.02.060	1122	500.0664.02.060	1122	500.0665.02.060	1122	500.0666.02.060	1122	500.0667.02.060	1122
		500.0661.03.060	1122	500.0662.03.060	1122	500.0861.03.060	1122	500.0664.03.060	1122	500.0665.03.060	1122	500.0666.03.060	1122	500.0667.03.060	1122
700	poler	500.0661.01.070	1185	500.0662.01.070	1185	500.0861.01.070	1185	500.0664.01.070	1185	500.0665.01.070	1185	500.0666.01.070	1185	500.0667.01.070	1185
		500.0661.02.070	1185	500.0662.02.070	1185	500.0861.02.070	1185	500.0664.02.070	1185	500.0665.02.070	1185	500.0666.02.070	1185	500.0667.02.070	1185
		500.0661.03.070	1185	500.0662.03.070	1185	500.0861.03.070	1185	500.0664.03.070	1185	500.0665.03.070	1185	500.0666.03.070	1185	500.0667.03.070	1185
800	poler	500.0661.01.080	1248	500.0662.01.080	1248	500.0861.01.080	1248	500.0664.01.080	1248	500.0665.01.080	1248	500.0666.01.080	1248	500.0667.01.080	1248
		500.0661.02.080	1248	500.0662.02.080	1248	500.0861.02.080	1248	500.0664.02.080	1248	500.0665.02.080	1248	500.0666.02.080	1248	500.0667.02.080	1248
		500.0661.03.080	1248	500.0662.03.080	1248	500.0861.03.080	1248	500.0664.03.080	1248	500.0665.03.080	1248	500.0666.03.080	1248	500.0667.03.080	1248
900	poler	500.0661.01.090	1311	500.0662.01.090	1311	500.0861.01.090	1311	500.0664.01.090	1311	500.0665.01.090	1311	500.0666.01.090	1311	500.0667.01.090	1311
		500.0661.02.090	1311	500.0662.02.090	1311	500.0861.02.090	1311	500.0664.02.090	1311	500.0665.02.090	1311	500.0666.02.090	1311	500.0667.02.090	1311
		500.0661.03.090	1311	500.0662.03.090	1311	500.0861.03.090	1311	500.0664.03.090	1311	500.0665.03.090	1311	500.0666.03.090	1311	500.0667.03.090	1311
1000	poler	500.0661.01.100	1375	500.0662.01.100	1375	500.0861.01.100	1375	500.0664.01.100	1375	500.0665.01.100	1375	500.0666.01.100	1375	500.0667.01.100	1375
		500.0661.02.100	1375	500.0662.02.100	1375	500.0861.02.100	1375	500.0664.02.100	1375	500.0665.02.100	1375	500.0666.02.100	1375	500.0667.02.100	1375
		500.0661.03.100	1375	500.0662.03.100	1375	500.0861.03.100	1375	500.0664.03.100	1375	500.0665.03.100	1375	500.0666.03.100	1375	500.0667.03.100	1375
1100	poler	500.0661.01.110	1438	500.0662.01.110	1438	500.0861.01.110	1438	500.0664.01.110	1438	500.0665.01.110	1438	500.0666.01.110	1438	500.0667.01.110	1438
		500.0661.02.110	1438	500.0662.02.110	1438	500.0861.02.110	1438	500.0664.02.110	1438	500.0665.02.110	1438	500.0666.02.110	1438	500.0667.02.110	1438
		500.0661.03.110	1438	500.0662.03.110	1438	500.0861.03.110	1438	500.0664.03.110	1438	500.0665.03.110	1438	500.0666.03.110	1438	500.0667.03.110	1438
1200	poler	500.0661.01.120	1502	500.0662.01.120	1502	500.0861.01.120	1502	500.0664.01.120	1502	500.0665.01.120	1502	500.0666.01.120	1502	500.0667.01.120	1502
		500.0661.02.120	1502	500.0662.02.120	1502	500.0861.02.120	1502	500.0664.02.120	1502	500.0665.02.120	1502	500.0666.02.120	1502	500.0667.02.120	1502
		500.0661.03.120	1502	500.0662.03.120	1502	500.0861.03.120	1502	500.0664.03.120	1502	500.0665.03.120	1502	500.0666.03.120	1502	500.0667.03.120	1502

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER - **NOWOŚĆ**

NEW ELITE PVD

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **31-32**


2 kolory PVD do wyboru
3 powierzchnie wykończenia:
POLER, SZLIF, MAT

mankiet
izolacyjny

Syfon
SNAKE

rynna z kółkiem
izolacyjnym

nowe noży PCL-1 z poliwęglanu
do regulacji wysokości
i poziomowania




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **66-96 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **100-130 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **87-117 mm**

Pełny zestaw **NEW ELITE - GOLD** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  SNAKE 360 - NOWOŚĆ	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 35	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  DROP 50	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)  CURLING
500	poler	500.0860.44.050	1424	500.0858.44.050	1424	500.0861.44.050
	szlif	500.0860.45.050	1424	500.0858.45.050	1424	500.0861.45.050
600	poler	500.0860.44.060	1482	500.0858.44.060	1482	500.0861.44.060
	szlif	500.0860.45.060	1482	500.0858.45.060	1482	500.0861.45.060
700	poler	500.0860.44.070	1649	500.0858.44.070	1649	500.0861.44.070
	szlif	500.0860.45.070	1649	500.0858.45.070	1649	500.0861.45.070
800	poler	500.0860.44.080	1709	500.0858.44.080	1709	500.0861.44.080
	szlif	500.0860.45.080	1709	500.0858.45.080	1709	500.0861.45.080
900	poler	500.0860.44.090	1870	500.0858.44.090	1870	500.0861.44.090
	szlif	500.0860.45.090	1870	500.0858.45.090	1870	500.0861.45.090
1000	poler	500.0860.44.100	1931	500.0858.44.100	1931	500.0861.44.100
	szlif	500.0860.45.100	1931	500.0858.45.100	1931	500.0861.45.100
1100	poler	500.0860.44.110	2131	500.0858.44.110	2131	500.0861.44.110
	szlif	500.0860.45.110	2131	500.0858.45.110	2131	500.0861.45.110
1200	poler	500.0860.44.120	2192	500.0858.44.120	2192	500.0861.44.120
	szlif	500.0860.45.120	2192	500.0858.45.120	2192	500.0861.45.120

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

Pełny zestaw **NEW ELITE - GRAPHITE BLACK** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)	
		SNAKE	SNAKE 360 - NOWOŚĆ	DROP 35	DROP 50	CURLING	REVERS	REVERS	REVERS
500	szlif	500.0860.54.050	1424	500.0858.54.050	1424	500.0859.54.050	1424	500.0861.54.050	1424
	mat	500.0860.55.050	1424	500.0858.55.050	1424	500.0859.55.050	1424	500.0861.55.050	1424
600	szlif	500.0860.54.060	1482	500.0858.54.060	1482	500.0859.54.060	1482	500.0861.54.060	1482
	mat	500.0860.55.060	1482	500.0858.55.060	1482	500.0859.55.060	1482	500.0861.55.060	1482
700	szlif	500.0860.54.070	1649	500.0858.54.070	1649	500.0859.54.070	1649	500.0861.54.070	1649
	mat	500.0860.55.070	1649	500.0858.55.070	1649	500.0859.55.070	1649	500.0861.55.070	1649
800	szlif	500.0860.54.080	1709	500.0858.54.080	1709	500.0859.54.080	1709	500.0861.54.080	1709
	mat	500.0860.55.080	1709	500.0858.55.080	1709	500.0859.55.080	1709	500.0861.55.080	1709
900	szlif	500.0860.54.090	1870	500.0858.54.090	1870	500.0859.54.090	1870	500.0861.54.090	1870
	mat	500.0860.55.090	1870	500.0858.55.090	1870	500.0859.55.090	1870	500.0861.55.090	1870
1000	szlif	500.0860.54.100	1931	500.0858.54.100	1931	500.0859.54.100	1931	500.0861.54.100	1931
	mat	500.0860.55.100	1931	500.0858.55.100	1931	500.0859.55.100	1931	500.0861.55.100	1931
1100	szlif	500.0860.54.110	2131	500.0858.54.110	2131	500.0859.54.110	2131	500.0861.54.110	2131
	mat	500.0860.55.110	2131	500.0858.55.110	2131	500.0859.55.110	2131	500.0861.55.110	2131
1200	szlif	500.0860.54.120	2192	500.0858.54.120	2192	500.0859.54.120	2192	500.0861.54.120	2192
	mat	500.0860.55.120	2192	500.0858.55.120	2192	500.0859.55.120	2192	500.0861.55.120	2192


ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD




Na zdjęciu przedstawiono rynnę **ELITE** w kolorze **GRAPHITE BLACK** po zabudowie

odpływ WIPER NEW ELITE SLIM


Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 35



ZESTAW NEW
zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNY SYFON:



- SMART TRAP**
- Opatentowany syfon ze **stali nierdzewnej**
 - z systemem **EASY CLEAN**
 - przepustowość **26 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon przyspawany do rynny (**nieruchomy**)
 - regulacja nóżek w zakresie: **64-94 mm**

*25mm opcjonalnie (za dopłatą)



Pełny zestaw **NEW ELITE SLIM** – kody i ceny


[mm]	PONENTE		PURE (do wklejenia płytki)		SIROCCO		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)
500	poler	100.3401.01.050	1271	100.3402.01.050	1271	100.3400.01.050	500.0855.01.050
	szlif	100.3401.02.050	1271	100.3402.02.050	1271	100.3400.02.050	500.0855.02.050
	mat	100.3401.03.050	1271	100.3402.03.050	1271	100.3400.03.050	500.0855.03.050
600	poler	100.3401.01.060	1333	100.3402.01.060	1333	100.3400.01.060	500.0855.01.060
	szlif	100.3401.02.060	1333	100.3402.02.060	1333	100.3400.02.060	500.0855.02.060
	mat	100.3401.03.060	1333	100.3402.03.060	1333	100.3400.03.060	500.0855.03.060
700	poler	100.3401.01.070	1394	100.3402.01.070	1394	100.3400.01.070	500.0855.01.070
	szlif	100.3401.02.070	1394	100.3402.02.070	1394	100.3400.02.070	500.0855.02.070
	mat	100.3401.03.070	1394	100.3402.03.070	1394	100.3400.03.070	500.0855.03.070
800	poler	100.3401.01.080	1460	100.3402.01.080	1460	100.3400.01.080	500.0855.01.080
	szlif	100.3401.02.080	1460	100.3402.02.080	1460	100.3400.02.080	500.0855.02.080
	mat	100.3401.03.080	1460	100.3402.03.080	1460	100.3400.03.080	500.0855.03.080
900	poler	100.3401.01.090	1521	100.3402.01.090	1521	100.3400.01.090	500.0855.01.090
	szlif	100.3401.02.090	1521	100.3402.02.090	1521	100.3400.02.090	500.0855.02.090
	mat	100.3401.03.090	1521	100.3402.03.090	1521	100.3400.03.090	500.0855.03.090
1000	poler	100.3401.01.100	1584	100.3402.01.100	1584	100.3400.01.100	500.0855.01.100
	szlif	100.3401.02.100	1584	100.3402.02.100	1584	100.3400.02.100	500.0855.02.100
	mat	100.3401.03.100	1584	100.3402.03.100	1584	100.3400.03.100	500.0855.03.100
1100	poler	100.3401.01.110	1650	100.3402.01.110	1650	100.3400.01.110	500.0855.01.110
	szlif	100.3401.02.110	1650	100.3402.02.110	1650	100.3400.02.110	500.0855.02.110
	mat	100.3401.03.110	1650	100.3402.03.110	1650	100.3400.03.110	500.0855.03.110
1200	poler	100.3401.01.120	1712	100.3402.01.120	1712	100.3400.01.120	500.0855.01.120
	szlif	100.3401.02.120	1712	100.3402.02.120	1712	100.3400.02.120	500.0855.02.120
	mat	100.3401.03.120	1712	100.3402.03.120	1712	100.3400.03.120	500.0855.03.120

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER - **NOWOŚĆ**

NEW ELITE SLIM BEAN


Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **37**



ZESTAW NEW
zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu



DOSTĘPNY SYFON:



BEAN

- przepustowość: **26,5 l/min**
- zasysanie: **24 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- bardzo niska zabudowa: **59 mm**
- syfon nieodrotowy (**nieruchomy**)
- regulacja nożek w zakresie: **59-89 mm**

Pełny zestaw **NEW ELITE SLIM** z syfonem **BEAN** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)	SILVER
500	poler	500.0795.01.050	1061
	szlif	500.0795.02.050	1061
	mat	500.0795.03.050	1061
600	poler	500.0795.01.060	1122
	szlif	500.0795.02.060	1122
	mat	500.0795.03.060	1122
700	poler	500.0795.01.070	1185
	szlif	500.0795.02.070	1185
	mat	500.0795.03.070	1185
800	poler	500.0795.01.080	1248
	szlif	500.0795.02.080	1248
	mat	500.0795.03.080	1248
900	poler	500.0795.01.090	1311
	szlif	500.0795.02.090	1311
	mat	500.0795.03.090	1311
1000	poler	500.0795.01.100	1375
	szlif	500.0795.02.100	1375
	mat	500.0795.03.100	1375
1100	poler	500.0795.01.110	1438
	szlif	500.0795.02.110	1438
	mat	500.0795.03.110	1438
1200	poler	500.0795.01.120	1502
	szlif	500.0795.02.120	1502
	mat	500.0795.03.120	1502

[mm]		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)	GOLD
500	poler	500.0795.44.050	1424
	szlif	500.0795.45.050	1424
600	poler	500.0795.44.060	1482
	szlif	500.0795.45.060	1482
700	poler	500.0795.44.070	1649
	szlif	500.0795.45.070	1649
800	poler	500.0795.44.080	1709
	szlif	500.0795.45.080	1709
900	poler	500.0795.44.090	1870
	szlif	500.0795.45.090	1870
1000	poler	500.0795.44.100	1931
	szlif	500.0795.45.100	1931
1100	poler	500.0795.44.110	2131
	szlif	500.0795.45.110	2131
1200	poler	500.0795.44.120	2192
	szlif	500.0795.45.120	2192

[mm]		REVERS - RUSZT 2w1 (do wklejenia płytki/pełna)	GRAPHITE BLACK
500	szlif	500.0795.54.050	1424
	mat	500.0795.55.050	1424
600	szlif	500.0795.54.060	1482
	mat	500.0795.55.060	1482
700	szlif	500.0795.54.070	1649
	mat	500.0795.55.070	1649
800	szlif	500.0795.54.080	1709
	mat	500.0795.55.080	1709
900	szlif	500.0795.54.090	1870
	mat	500.0795.55.090	1870
1000	szlif	500.0795.54.100	1931
	mat	500.0795.55.100	1931
1100	szlif	500.0795.54.110	2131
	mat	500.0795.55.110	2131
1200	szlif	500.0795.54.120	2192
	mat	500.0795.55.120	2192

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

odpływ WIPER NEW INVISIBLE


Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 39

Odpływ idealny do zastosowania z:




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **70-100 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **68-98 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **92-122 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **105-135 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **92-122 mm**

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE** – kody i ceny

[mm]		 SNAKE	 SNAKE 360 - NOWOŚĆ	 DROP 35	 DROP 50	 CURLING
300	szlif/mat	100.3389.00.030 *NZ	500.0748.00.030 *NZ	500.0104.00.030 *NZ	500.0173.00.030 *NZ	500.0668.00.030 *NZ
400	szlif/mat	100.3389.00.040 *NZ	500.0748.00.040 *NZ	500.0104.00.040 *NZ	500.0173.00.040 *NZ	500.0668.00.040 *NZ
500	szlif/mat	100.3389.00.050 821	500.0748.00.050 866	500.0104.00.050 821	500.0173.00.050 821	500.0668.00.050 821
600	szlif/mat	100.3389.00.060 881	500.0748.00.060 926	500.0104.00.060 881	500.0173.00.060 881	500.0668.00.060 881
700	szlif/mat	100.3389.00.070 944	500.0748.00.070 988	500.0104.00.070 944	500.0173.00.070 944	500.0668.00.070 944
800	szlif/mat	100.3389.00.080 1009	500.0748.00.080 1054	500.0104.00.080 1009	500.0173.00.080 1009	500.0668.00.080 1009
900	szlif/mat	100.3389.00.090 1071	500.0748.00.090 1116	500.0104.00.090 1071	500.0173.00.090 1071	500.0668.00.090 1071
1000	szlif/mat	100.3389.00.100 1136	500.0748.00.100 1181	500.0104.00.100 1136	500.0173.00.100 1136	500.0668.00.100 1136
1100	szlif/mat	100.3389.00.110 1199	500.0748.00.110 1244	500.0104.00.110 1199	500.0173.00.110 1199	500.0668.00.110 1199
1200	szlif/mat	100.3389.00.120 1263	500.0748.00.120 1308	500.0104.00.120 1263	500.0173.00.120 1263	500.0668.00.120 1263

ceny katalogowe netto PLN
*NZ - cena dostępna na zapytanie



odpływ WIPER NEW INVISIBLE ZK


Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **41**

Odpływ idealny do zastosowania z:




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nożek w zakresie: **70-100 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **68-98 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasysanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **92-122 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasysanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nożek w zakresie: **105-135 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasysanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nożek w zakresie: **92-122 mm**

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE ZK** – kody i ceny

[mm]		 SNAKE	 SNAKE 360 - NOWOŚĆ	 DROP 35	 DROP 50	 CURLING
300	szlif/mat	500.0804.00.030 *NZ	500.0904.00.030 *NZ	500.0806.00.030 *NZ	500.0807.00.030 *NZ	500.0808.00.030 *NZ
400	szlif/mat	500.0804.00.040 *NZ	500.0904.00.040 *NZ	500.0806.00.040 *NZ	500.0807.00.040 *NZ	500.0808.00.040 *NZ
500	szlif/mat	500.0804.00.050 1061	500.0904.00.050 1109	500.0806.00.050 1061	500.0807.00.050 1061	500.0808.00.050 1061
600	szlif/mat	500.0804.00.060 1130	500.0904.00.060 1178	500.0806.00.060 1130	500.0807.00.060 1130	500.0808.00.060 1130
700	szlif/mat	500.0804.00.070 1200	500.0904.00.070 1247	500.0806.00.070 1200	500.0807.00.070 1200	500.0808.00.070 1200
800	szlif/mat	500.0804.00.080 1269	500.0904.00.080 1316	500.0806.00.080 1269	500.0807.00.080 1269	500.0808.00.080 1269
900	szlif/mat	500.0804.00.090 1338	500.0904.00.090 1385	500.0806.00.090 1338	500.0807.00.090 1338	500.0808.00.090 1338
1000	szlif/mat	500.0804.00.100 1407	500.0904.00.100 1455	500.0806.00.100 1407	500.0807.00.100 1407	500.0808.00.100 1407
1100	szlif/mat	500.0804.00.110 1476	500.0904.00.110 1524	500.0806.00.110 1476	500.0807.00.110 1476	500.0808.00.110 1476
1200	szlif/mat	500.0804.00.120 1546	500.0904.00.120 1593	500.0806.00.120 1546	500.0807.00.120 1546	500.0808.00.120 1546

ceny katalogowe netto PLN
 *NZ - cena dostępna na zapytanie



Wpływ idealny do zastosowania Z:

ZESTAW NEW

	opływ prysznicowy ze zintegrowanym syfonem
	mankiet izolacyjny
	nóżki regulacyjne



gadżet
firmowy

Technical drawing of a mechanical part, likely a pulley or gear, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a total height of 92 mm, with a central section of 52 mm and a base section of 40 mm. The top view shows a circular shape with a diameter of 40/50 mm and a width of 68 mm.

- Opatentowany syfon ze **stali nierdzewnej**
- z systemem **EASY CLEAN**
- przepustowość **26 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon przyspawany do rynny (**nieruchomy**)
- regulacja nóżek w zakresie: **68-98 mm**

Pełny zestaw **NEW INVISIBLE SLIM** – kody i ceny

[mm]		
500	szlif/mat	1142
600	szlif/mat	1202
700	szlif/mat	1264
800	szlif/mat	1329
900	szlif/mat	1390
1000	szlif/mat	1455
1100	szlif/mat	1519
1200	szlif/mat	1583



ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER NEW VINYL FLOOR

do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC np. winylowymi

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 45-49



ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu



odpływ prysznicowy



syfon + sitko

nóżki regulacyjne



kluczyk do wyciągania rusztu



osłona syfonu (dla syfonu SNAKE)



gadżet firmowy



redukcja syfonu 40/50 (dla syfonu SNAKE/SNAKE360)




zestaw kołków mocujących nóżki do podłoża




„suchy syfon” (DryTrap) (dla syfonu SNAKE/SNAKE360/DROP35)



kluczyk do syfonu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 60°**
- regulacja nóżek w zakresie: **80-110 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **78-108 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **102-132 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **115-145 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **f150** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **102-132 mm**

Pełny zestaw VINYL FLOOR z syfonem SNAKE – kody i ceny

[mm]	PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
												
500	szlif	500.0158.02.050	1122	500.0160.02.050	1122	500.0159.02.050	1122	500.0269.02.050	1122	500.0270.02.050	1122	500.0271.02.050
600	szlif	500.0158.02.060	1192	500.0160.02.060	1192	500.0159.02.060	1192	500.0269.02.060	1192	500.0270.02.060	1192	500.0271.02.060
700	szlif	500.0158.02.070	1262	500.0160.02.070	1262	500.0159.02.070	1262	500.0269.02.070	1262	500.0270.02.070	1262	500.0271.02.070
800	szlif	500.0158.02.080	1335	500.0160.02.080	1335	500.0159.02.080	1335	500.0269.02.080	1335	500.0270.02.080	1335	500.0271.02.080
900	szlif	500.0158.02.090	1405	500.0160.02.090	1405	500.0159.02.090	1405	500.0269.02.090	1405	500.0270.02.090	1405	500.0271.02.090
1000	szlif	500.0158.02.100	1477	500.0160.02.100	1477	500.0159.02.100	1477	500.0269.02.100	1477	500.0270.02.100	1477	500.0271.02.100
1100	szlif	500.0158.02.110	1549	500.0160.02.110	1549	500.0159.02.110	1549	500.0269.02.110	1549	500.0270.02.110	1549	500.0271.02.110
1200	szlif	500.0158.02.120	1620	500.0160.02.120	1620	500.0159.02.120	1620	500.0269.02.120	1620	500.0270.02.120	1620	500.0271.02.120

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **SNAKE 360** – kody i ceny **NOWOŚĆ**

[mm]	PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
												
500	szlif	500.0749.02.050	1167	500.0750.02.050	1167	500.0751.02.050	500.0752.02.050	1167	500.0753.02.050	1167	500.0754.02.050	1167
600	szlif	500.0749.02.060	1237	500.0750.02.060	1237	500.0751.02.060	500.0752.02.060	1237	500.0753.02.060	1237	500.0754.02.060	1237
700	szlif	500.0749.02.070	1306	500.0750.02.070	1306	500.0751.02.070	500.0752.02.070	1306	500.0753.02.070	1306	500.0754.02.070	1306
800	szlif	500.0749.02.080	1380	500.0750.02.080	1380	500.0751.02.080	500.0752.02.080	1380	500.0753.02.080	1380	500.0754.02.080	1380
900	szlif	500.0749.02.090	1450	500.0750.02.090	1450	500.0751.02.090	500.0752.02.090	1450	500.0753.02.090	1450	500.0754.02.090	1450
1000	szlif	500.0749.02.100	1522	500.0750.02.100	1522	500.0751.02.100	500.0752.02.100	1522	500.0753.02.100	1522	500.0754.02.100	1522
1100	szlif	500.0749.02.110	1593	500.0750.02.110	1593	500.0751.02.110	500.0752.02.110	1593	500.0753.02.110	1593	500.0754.02.110	1593
1200	szlif	500.0749.02.120	1665	500.0750.02.120	1665	500.0751.02.120	500.0752.02.120	1665	500.0753.02.120	1665	500.0754.02.120	1665

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw VINYL FLOOR z syfonem DROP 35 – kody i ceny

[mm]	PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
500	szlif	500.0161.02.050	1122	500.0163.02.050	1122	500.0162.02.050	1122	500.0272.02.050	500.0273.02.050	1122	500.0274.02.050	1122
600	szlif	500.0161.02.060	1192	500.0163.02.060	1192	500.0162.02.060	1192	500.0272.02.060	500.0273.02.060	1192	500.0274.02.060	1192
700	szlif	500.0161.02.070	1262	500.0163.02.070	1262	500.0162.02.070	1262	500.0272.02.070	500.0273.02.070	1262	500.0274.02.070	1262
800	szlif	500.0161.02.080	1335	500.0163.02.080	1335	500.0162.02.080	1335	500.0272.02.080	500.0273.02.080	1335	500.0274.02.080	1335
900	szlif	500.0161.02.090	1405	500.0163.02.090	1405	500.0162.02.090	1405	500.0272.02.090	500.0273.02.090	1405	500.0274.02.090	1405
1000	szlif	500.0161.02.100	1477	500.0163.02.100	1477	500.0162.02.100	1477	500.0272.02.100	500.0273.02.100	1477	500.0274.02.100	1477
1100	szlif	500.0161.02.110	1549	500.0163.02.110	1549	500.0162.02.110	1549	500.0272.02.110	500.0273.02.110	1549	500.0274.02.110	1549
1200	szlif	500.0161.02.120	1620	500.0163.02.120	1620	500.0162.02.120	1620	500.0272.02.120	500.0273.02.120	1620	500.0274.02.120	1620

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **VINYL FLOOR** z syfonem **DROP 50** – kody i ceny

[mm]	PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
												
500	szlif	500.0164.02.050	1122	500.0166.02.050	1122	500.0165.02.050	1122	500.0275.02.050	1122	500.0276.02.050	500.0277.02.050	1122
600	szlif	500.0164.02.060	1192	500.0166.02.060	1192	500.0165.02.060	1192	500.0275.02.060	1192	500.0276.02.060	500.0277.02.060	1192
700	szlif	500.0164.02.070	1262	500.0166.02.070	1262	500.0165.02.070	1262	500.0275.02.070	1262	500.0276.02.070	500.0277.02.070	1262
800	szlif	500.0164.02.080	1335	500.0166.02.080	1335	500.0165.02.080	1335	500.0275.02.080	1335	500.0276.02.080	500.0277.02.080	1335
900	szlif	500.0164.02.090	1405	500.0166.02.090	1405	500.0165.02.090	1405	500.0275.02.090	1405	500.0276.02.090	500.0277.02.090	1405
1000	szlif	500.0164.02.100	1477	500.0166.02.100	1477	500.0165.02.100	1477	500.0275.02.100	1477	500.0276.02.100	500.0277.02.100	1477
1100	szlif	500.0164.02.110	1549	500.0166.02.110	1549	500.0165.02.110	1549	500.0275.02.110	1549	500.0276.02.110	500.0277.02.110	1549
1200	szlif	500.0164.02.120	1620	500.0166.02.120	1620	500.0165.02.120	1620	500.0275.02.120	1620	500.0276.02.120	500.0277.02.120	1620

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw VINYL FLOOR z syfonem CURLING – kody i ceny



[mm]	PONENTE		MISTRAL		SIROCCO		BUBBLE		LINE		SPRINKLE	
												
500	szlif	500.0669.02.050	1122	500.0670.02.050	1122	500.0671.02.050	1122	500.0672.02.050	1122	500.0673.02.050	1122	500.0674.02.050
600	szlif	500.0669.02.060	1192	500.0670.02.060	1192	500.0671.02.060	1192	500.0672.02.060	1192	500.0673.02.060	1192	500.0674.02.060
700	szlif	500.0669.02.070	1262	500.0670.02.070	1262	500.0671.02.070	1262	500.0672.02.070	1262	500.0673.02.070	1262	500.0674.02.070
800	szlif	500.0669.02.080	1335	500.0670.02.080	1335	500.0671.02.080	1335	500.0672.02.080	1335	500.0673.02.080	1335	500.0674.02.080
900	szlif	500.0669.02.090	1405	500.0670.02.090	1405	500.0671.02.090	1405	500.0672.02.090	1405	500.0673.02.090	1405	500.0674.02.090
1000	szlif	500.0669.02.100	1477	500.0670.02.100	1477	500.0671.02.100	1477	500.0672.02.100	1477	500.0673.02.100	1477	500.0674.02.100
1100	szlif	500.0669.02.110	1549	500.0670.02.110	1549	500.0671.02.110	1549	500.0672.02.110	1549	500.0673.02.110	1549	500.0674.02.110
1200	szlif	500.0669.02.120	1620	500.0670.02.120	1620	500.0671.02.120	1620	500.0672.02.120	1620	500.0673.02.120	1620	500.0674.02.120

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER NEW MCR


do podłóg wykańczanych mikrocementem, żywicą itp.

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 51-54




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




SNAKE

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **30 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon półobrotowy - **zakres regulacji 30°**
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**




SNAKE 360

- przepustowość: **36 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **18 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **69-99 mm**




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **30 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **93-123 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **106-136 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **fi50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **93-123 mm**

Pełny zestaw NEW MCR w kolorze SILVER – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 
		SNAKE	SNAKE 360 - NOWOŚĆ	DROP 35	DROP 50	CURLING
500	szlif	500.0701.02.050	500.0905.02.050	500.0702.02.050	500.0703.02.050	500.0704.02.050
	mat	500.0701.03.050	500.0905.03.050	500.0702.03.050	500.0703.03.050	500.0704.03.050
600	szlif	500.0701.02.060	500.0905.02.060	500.0702.02.060	500.0703.02.060	500.0704.02.060
	mat	500.0701.03.060	500.0905.03.060	500.0702.03.060	500.0703.03.060	500.0704.03.060
700	szlif	500.0701.02.070	500.0905.02.070	500.0702.02.070	500.0703.02.070	500.0704.02.070
	mat	500.0701.03.070	500.0905.03.070	500.0702.03.070	500.0703.03.070	500.0704.03.070
800	szlif	500.0701.02.080	500.0905.02.080	500.0702.02.080	500.0703.02.080	500.0704.02.080
	mat	500.0701.03.080	500.0905.03.080	500.0702.03.080	500.0703.03.080	500.0704.03.080
900	szlif	500.0701.02.090	500.0905.02.090	500.0702.02.090	500.0703.02.090	500.0704.02.090
	mat	500.0701.03.090	500.0905.03.090	500.0702.03.090	500.0703.03.090	500.0704.03.090
1000	szlif	500.0701.02.100	500.0905.02.100	500.0702.02.100	500.0703.02.100	500.0704.02.100
	mat	500.0701.03.100	500.0905.03.100	500.0702.03.100	500.0703.03.100	500.0704.03.100
1100	szlif	500.0701.02.110	500.0905.02.110	500.0702.02.110	500.0703.02.110	500.0704.02.110
	mat	500.0701.03.110	500.0905.03.110	500.0702.03.110	500.0703.03.110	500.0704.03.110
1200	szlif	500.0701.02.120	500.0905.02.120	500.0702.02.120	500.0703.02.120	500.0704.02.120
	mat	500.0701.03.120	500.0905.03.120	500.0702.03.120	500.0703.03.120	500.0704.03.120

ceny katalogowe netto PLN

Pełny zestaw **NEW MCR w kolorze GOLD** – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1)	
		SNAKE	SNAKE 360 - NOWOŚĆ	DROP 35	DROP 50	CURLING	REVERS	REVERS	REVERS
500	szlif	500.0701.45.050	2688	500.0702.45.050	2688	500.0703.45.050	2688	500.0704.45.050	2688
	mat	500.0701.46.050	2688	500.0702.46.050	2688	500.0703.46.050	2688	500.0704.46.050	2688
600	szlif	500.0701.45.060	2835	500.0702.45.060	2835	500.0703.45.060	2835	500.0704.45.060	2835
	mat	500.0701.46.060	2835	500.0702.46.060	2835	500.0703.46.060	2835	500.0704.46.060	2835
700	szlif	500.0701.45.070	2982	500.0702.45.070	2982	500.0703.45.070	2982	500.0704.45.070	2982
	mat	500.0701.46.070	2982	500.0702.46.070	2982	500.0703.46.070	2982	500.0704.46.070	2982
800	szlif	500.0701.45.080	3129	500.0702.45.080	3129	500.0703.45.080	3129	500.0704.45.080	3129
	mat	500.0701.46.080	3129	500.0702.46.080	3129	500.0703.46.080	3129	500.0704.46.080	3129
900	szlif	500.0701.45.090	3276	500.0702.45.090	3276	500.0703.45.090	3276	500.0704.45.090	3276
	mat	500.0701.46.090	3276	500.0702.46.090	3276	500.0703.46.090	3276	500.0704.46.090	3276
1000	szlif	500.0701.45.100	3423	500.0702.45.100	3423	500.0703.45.100	3423	500.0704.45.100	3423
	mat	500.0701.46.100	3423	500.0702.46.100	3423	500.0703.46.100	3423	500.0704.46.100	3423
1100	szlif	500.0701.45.110	3570	500.0702.45.110	3570	500.0703.45.110	3570	500.0704.45.110	3570
	mat	500.0701.46.110	3570	500.0702.46.110	3570	500.0703.46.110	3570	500.0704.46.110	3570
1200	szlif	500.0701.45.120	3717	500.0702.45.120	3717	500.0703.45.120	3717	500.0704.45.120	3717
	mat	500.0701.46.120	3717	500.0702.46.120	3717	500.0703.46.120	3717	500.0704.46.120	3717

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

Pełny zestaw NEW MCR w kolorze HONEY GOLD – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 
500	szlif	2688	2734	2688	2688	2688
	mat	2688	2734	2688	2688	2688
600	szlif	2835	2881	2835	2835	2835
	mat	2835	2881	2835	2835	2835
700	szlif	2982	3028	2982	2982	2982
	mat	2982	3028	2982	2982	2982
800	szlif	3129	3175	3129	3129	3129
	mat	3129	3175	3129	3129	3129
900	szlif	3276	3322	3276	3276	3276
	mat	3276	3322	3276	3276	3276
1000	szlif	3423	3469	3423	3423	3423
	mat	3423	3469	3423	3423	3423
1100	szlif	3570	3616	3570	3570	3570
	mat	3570	3616	3570	3570	3570
1200	szlif	3717	3763	3717	3717	3717
	mat	3717	3763	3717	3717	3717

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD

Pełny zestaw **NEW MCR** w kolorze **GRAPHITE BLACK** – kody i ceny

[mm]		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 		REVERS (ruszt dwustronny, 2w1) 	
		SNAKE	SNAKE 360 - NOWOŚĆ	SNAKE	SNAKE 360 - NOWOŚĆ	DROP 35	DROP 35	DROP 50	DROP 50	CURLING	CURLING
500	szlif	500.0701.54.050	2688	500.0905.54.050	2734	500.0702.54.050	2688	500.0703.54.050	2688	500.0704.54.050	2688
	mat	500.0701.55.050	2688	500.0905.55.050	2734	500.0702.55.050	2688	500.0703.55.050	2688	500.0704.55.050	2688
600	szlif	500.0701.54.060	2835	500.0905.54.060	2881	500.0702.54.060	2835	500.0703.54.060	2835	500.0704.54.060	2835
	mat	500.0701.55.060	2835	500.0905.55.060	2881	500.0702.55.060	2835	500.0703.55.060	2835	500.0704.55.060	2835
700	szlif	500.0701.54.070	2982	500.0905.54.070	3028	500.0702.54.070	2982	500.0703.54.070	2982	500.0704.54.070	2982
	mat	500.0701.55.070	2982	500.0905.55.070	3028	500.0702.55.070	2982	500.0703.55.070	2982	500.0704.55.070	2982
800	szlif	500.0701.54.080	3129	500.0905.54.080	3175	500.0702.54.080	3129	500.0703.54.080	3129	500.0704.54.080	3129
	mat	500.0701.55.080	3129	500.0905.55.080	3175	500.0702.55.080	3129	500.0703.55.080	3129	500.0704.55.080	3129
900	szlif	500.0701.54.090	3276	500.0905.54.090	3322	500.0702.54.090	3276	500.0703.54.090	3276	500.0704.54.090	3276
	mat	500.0701.55.090	3276	500.0905.55.090	3322	500.0702.55.090	3276	500.0703.55.090	3276	500.0704.55.090	3276
1000	szlif	500.0701.54.100	3423	500.0905.54.100	3469	500.0702.54.100	3423	500.0703.54.100	3423	500.0704.54.100	3423
	mat	500.0701.55.100	3423	500.0905.55.100	3469	500.0702.55.100	3423	500.0703.55.100	3423	500.0704.55.100	3423
1100	szlif	500.0701.54.110	3570	500.0905.54.110	3616	500.0702.54.110	3570	500.0703.54.110	3570	500.0704.54.110	3570
	mat	500.0701.55.110	3570	500.0905.55.110	3616	500.0702.55.110	3570	500.0703.55.110	3570	500.0704.55.110	3570
1200	szlif	500.0701.54.120	3717	500.0905.54.120	3763	500.0702.54.120	3717	500.0703.54.120	3717	500.0704.54.120	3717
	mat	500.0701.55.120	3717	500.0905.55.120	3763	500.0702.55.120	3717	500.0703.55.120	3717	500.0704.55.120	3717

ceny katalogowe netto PLN
zapytaj o dostępność kolorów PVD




Na zdjęciu przedstawiono rynnę **MCR** w kolorze **GOLD** po zabudowie



Na zdjęciu przedstawiono rynnę **MCR** w kolorze **SILVER** po zabudowie


odpływ WIPER NEW WP PREMIUM

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: **57**




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **83-113 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **fi50** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**

Pełny zestaw **NEW WP PREMIUM** – kody i ceny

[mm]		PURE  DROP 35	PURE  DROP 50	PURE  CURLING
100x100	poler	500.0890.01.010	500.0891.01.010	500.0888.01.010
	szlif	500.0890.02.010	500.0891.02.010	500.0888.02.010
	mat	500.0890.03.010	500.0891.03.010	500.0888.03.010
120x120	poler	500.0890.01.012	500.0891.01.012	500.0888.01.012
	szlif	500.0890.02.012	500.0891.02.012	500.0888.02.012
	mat	500.0890.03.012	500.0891.03.012	500.0888.03.012
150x150	poler	500.0890.01.015	500.0891.01.015	500.0888.01.015
	szlif	500.0890.02.015	500.0891.02.015	500.0888.02.015
	mat	500.0890.03.015	500.0891.03.015	500.0888.03.015

ceny katalogowe netto PLN

odpływ WIPER NEW WP INVISIBLE



Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 59

Odpiływ idealny do zastosowania z:




ZESTAW NEW

zestaw przedmiotów znajdujących się w opakowaniu




DOSTĘPNE SYFONY:




DROP 35

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
- zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**




DROP 50

- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
- zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
- regulacja nóżek w zakresie: **83-113 mm**



CURLING

- syfon pionowy
- przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
- zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
- do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **650** (tzw. bosą rurą)
- regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



Pełny zestaw **NEW WP INVISIBLE** – kody i ceny

[mm]		 DROP 35	 DROP 50	 CURLING
100x100	szlif	500.0894.00.010 436	500.0895.00.010 376	500.0892.00.010 376
120x120	szlif	500.0894.00.012 515	500.0895.00.012 455	500.0892.00.012 455
150x150	szlif	500.0894.00.015 592	500.0895.00.015 532	500.0892.00.015 532

ceny katalogowe netto PLN


odpływ WIPER

NEW WP VINYL FLOOR


do podłóg pokrywanych wykładzinami PVC np. winylowymi

Ceny poszczególnych zestawów na stronie: 61


minimalistyczna kratka
PONENTE o wykończeniu
powierzchni: SZLIF




DOSTĘPNE SYFONY:



- DROP 35**
- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - przepustowość: **22 l/min** (z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej)
 - zasyfonowanie: **35 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



- DROP 50**
- przepustowość: **48 l/min** (z rurką inspekcyjną)
 - zasyfonowanie: **50 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - syfon obrotowy - **zakres regulacji 360°**
 - regulacja nóżek w zakresie: **83-113 mm**



- CURLING**
- syfon pionowy
 - przepustowość: **55 l/min** (dane wg PN-EN 1253)
 - zasyfonowanie: **25 mm** (dane wg PN-EN 1253)
 - do podłączenia z rurą kanalizacyjną bez kielicha **650** (tzw. bosą rurą)
 - regulacja nóżek w zakresie: **71-101 mm**



ZESTAW NEW
zestaw przedmiotów
znajdujących się w opakowaniu



odpływ prysznicowy



syfon + sitko



nóżki
regulacyjne



kluczyk do
wyciągania rusztu



„suchy syfon”
(DryTrap)
(dla syfonu DROP35)



kluczyk do
syfonu



zestaw kołków
mocujących nóżki
do podłoża



szmatka czyszcząco-
-odtłuszczająca 3M

Pełny zestaw **NEW WP VINYL FLOOR** – kody i ceny

[mm]		PONENTE  DROP 35	PONENTE  DROP 50	PONENTE  CURLING
120x120	szlif	500.0898.02.012 635	500.0899.02.012 575	500.0896.02.012 575

ceny katalogowe netto PLN

akcesoria dla ZESTAWÓW **NEW**

SYFONY



SNAKE	SNAKE 360 NOWOŚĆ	DROP35	DROP50	CURLING (pionowy)
86	130	86	86	130
500.1393.04.026	500.0792.04.026	500.2716.04.018	500.2717.04.018	500.2004.04.012

*Przy wysyłce samych akcesoriów koszt dostawy wynosi 25 zł netto

AKCESORIA



NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1	DRY TRAP (suchy syfon do SNAKE)	DRY TRAP (suchy syfon do DROP 35)	KLUCZYK DO RUSZTU	SITKO	OSŁONA (syfon SNAKE)
94	67	67	31	27	73
500.2458.00.004	500.2014.17.004	500.5959.17.006	500.5644.03.010	500.1536.17.004	500.0933.03.014

*Przy wysyłce samych akcesoriów koszt dostawy wynosi 25 zł netto



RURKA INSPEKCYJNA (SNAKE)	RURKA INSPEKCYJNA (DROP 35)	RURKA INSPEKCYJNA (DROP 50)	SITKO + RURKA (SNAKE)	SITKO + RURKA (DROP 35)	SITKO + RURKA (DROP 50)
31	31	31	53	53	53
500.1382.04.004	500.0849.04.018	500.0850.04.018	500.0628.04.004	500.0629.04.018	500.0630.04.018

*Przy wysyłce samych akcesoriów koszt dostawy wynosi 25 zł netto



ZESTAW USZCZELNIAJĄCY

W zestawie:

- 4 kg płynna folia
- 1 l roztwór gruntujący
- 10 m taśma uszczelniająca
- 2 szt. kołnierze na rury
- 2 szt. narożniki NW

ZESTAW
506
500.0721.00.000

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie odwodnienia prysznicowe firmy WIPER posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ramach programu „Produkt z Atestem”.



WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper Sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat (brodzik Solid Eye - 5 lat, sterowniki i czujniki - 2 lata), liczony jest od daty zakupu podanej na fakturze lub paragonie.
2. Kolor powłoki PVD może nieznacznie różnić się od przedstawianych we wzorniku, wynika to z samej technologii PVD. Dodatkowy wpływ na postrzeganie koloru będą mieć czynniki jak: oświetlenie przedmiotu, wielkość próbki, tło czy struktura. Różnica koloru nie jest podstawą do reklamacji.
3. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
4. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
5. Gwarancja udzielana jest na osobę/firmę znajdującą się na fakturze.
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 6.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 6.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
 - 6.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 6.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 6.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
7. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotów kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
8. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
9. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
10. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.

*W przypadku niedostępności towaru czas realizacji zamówienia może wynosić do 10 dni roboczych

WIPER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl